PUREALUTECH

PRODUKTKATALOG 2026

Aluminiumprofile & Maschinenbau-komponenten

Profilsysteme Nut 5 · 6 · 8 · Verbindungstechnik · Bodenelemente



HEAVY METAL IST NICHT UNSER DING

INHALT

Übersicht

01	Aluminiumprofile 21 Artikel	4
02	Kabelführungen 18 Artikel	10
03	Verbindungstechnik 190 Artikel	15
04	Winkel 129 Artikel	50
05	Nutensteine und Hammermuttern 86 Artikel	73
06	Abdeckelemente 35 Artikel	88
07	Bodenelemente 180 Artikel	94
08	Scharniere und Flächenbefestigungen 168 Artikel	126
09	Griffe und Verschlüsse 48 Artikel	157
10	Arbeitsplatzkomponenten 100 Artikel	166
11	Gleiter und Rollen 41 Artikel	184
12	Fördertechnik 53 Artikel	193
13	Schutz- und Trennwandelemente 11 Artikel	202
14	Rundrohrkomponenten 85 Artikel	205
15	Diverse Komponenten 8 Artikel	219
	Artikelverzeichnis	221

ORIENTIERUNG

So finden Sie Ihren Artikel

PROFILSYSTEME

Baureihen im Überblick

5 NUT

Rastermaß 20 mm
Kompakt – Vorrichtungen, Gehäuse, Heimwerkerprojekte

35 ARTIKEL

6 NUT

Rastermaß 30 mm
Leicht – Schutzeinrichtungen, kleine Gestelle

40 ARTIKEL

8 NUT

Rastermaß 40 mm
Universal – Maschinengestelle, Arbeitsplätze, Anlagen

203 ARTIKEL

10 NUT

Rastermaß 45 mm
Zubehör für Nut-10-Systeme – Verbinder, Nutensteine, Winkel

69 ARTIKEL

Das Symbol mit der Baureihen-Nummer an jedem Artikel zeigt, zu welchem Profilsystem er passt.

8

ARTIKELNUMMERN

Aufbau der Artikelnummer

Beispiel: 7010 840 010 = Aluminiumprofil, Profilsystem Nut 8, Profil 8 40x40 L

7010 / 702x

Produktbereich
7010 Aluminiumprofile
7020 – 7029 Zubehörteile

840

Profilsystem
520 Nut 5 · 630 Nut 6 · 840 Nut 8
145 Nut 10 · 900 systemunabhängig

010

Artikel
laufende Nummer in Zehnerschritten (010 – 990)

KAPITEL 01


21 ARTIKEL

Aluminiumprofile

Strangpressprofile aus AlMgSi 0.5 F25 in den Baureihen Nut 5, 6 und 8 – von leichten Varianten für kleine Lasten bis zu Standardprofilen für große Spannweiten.

Baureihe 8 – Profile Nut 8





Maße in mm

Profil 8 40x40 L


8

ART.-NR. 7010 840 010

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**8**
Gewicht	**1.775 kg/m**

- Leichtes Profil Nut 8
- 30 % leichter als das Standardprofil
- Die am häufigsten verwendete Variante





Maße in mm

Profil 8 40x40 ECO


8

ART.-NR. 7010 840 020

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**8**
Gewicht	**1.33 kg/m**

- Gewichtsreduziertes Profil Nut 8
- 45 % leichter als das Standardprofil
- Für kleinste Belastungen





Maße in mm


Profil 8 40x40 S


8

ART.-NR. 7010 840 030

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**8**
Gewicht	**2.47 kg/m**

- Standardprofil Nut 8
- Für höhere Belastungen und größere Spannweiten





Maße in mm


Profil 8 40x40 1N


8

ART.-NR. 7010 840 040

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**8**
Gewicht	**1.83 kg/m**

- Leichtes Profil Nut 8
- Einseitig komplett geschlossene Nut





Maße in mm

Profil 8 40x40 2N 90


8

ART.-NR. 7010 840 050

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**8**
Gewicht	**1.856 kg/m**

- Leichtes Profil Nut 8
- Zwei geschlossene Nuten im 90°-Winkel





Maße in mm


Profil 8 40x40 2N 180


8

ART.-NR. 7010 840 060

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**8**
Gewicht	**1.856 kg/m**

- Leichtes Profil Nut 8
- Zwei geschlossene Nuten auf gegenüberliegenden Seiten





Maße in mm

Profil 8 40x40 3N


8

ART.-NR. 7010 840 070

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**8**
Gewicht	**1.913 kg/m**

- Leichtes Profil Nut 8
- Dreiseitig komplett geschlossene Nut





Maße in mm

Profil 8 80x40 L


8

ART.-NR. 7010 840 080

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**8**
Gewicht	**3.09 kg/m**

- Leichtes Profil Nut 8
- Häufig verwendete Variante





Maße in mm

Profil 8 80x40 2N


8

ART.-NR. 7010 840 090

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**8**
Gewicht	**3.18 kg/m**

- Leichtes Profil Nut 8
- Beide Nuten einseitig komplett geschlossen





Maße in mm

Profil 8 80x40 S


8

ART.-NR. 7010 840 100

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**8**
Gewicht	**4.578 kg/m**

- Standardprofil Nut 8
- Für höhere Belastungen und größere Spannweiten





Maße in mm

Profil 8 80x80 L


8

ART.-NR. 7010 840 110

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**8**
Gewicht	**5.406 kg/m**

- Leichtes Profil Nut 8
- Sehr häufig verwendete Variante





Maße in mm

Profil 8 80x80 S


8

ART.-NR. 7010 840 120

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**8**
Gewicht	**7.25 kg/m**

- Standardprofil Nut 8
- Für höhere Belastungen und größere Spannweiten





Maße in mm

Profil 8 120x40 S


8

ART.-NR. 7010 840 130

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**8**
Gewicht	**6.65 kg/m**

- Standardprofil Nut 8
- Für höhere Belastungen und größere Spannweiten





Maße in mm

Profil 8 120x80 L


8

ART.-NR. 7010 840 140

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**8**
Gewicht	**8.21 kg/m**

- Leichtes Profil Nut 8





Maße in mm

Profil 8 40x16

8


ART.-NR. 7010 840 150

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**8**
Gewicht	**1.155 kg/m**

- Flaches Profil Nut 8
- Z. B. zur Montage von Ventilen oder Endschaltern

Baureihe 5 und 6 – Profile Nut 5 und Nut 6





Maße in mm

Profil 5 20x20


5

ART.-NR. 7010 520 010

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**5**
Gewicht	**0.50 kg/m**

- Kompaktes Standardprofil Nut 5
- Für Industrie und kleinere Heimwerkerprojekte





Maße in mm

Profil 5 20x40


5

ART.-NR. 7010 520 020

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**5**
Gewicht	**0.895 kg/m**

- Kompaktes Standardprofil Nut 5





Maße in mm

Griffleistenprofil 5


5

ART.-NR. 7010 520 030

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**5**
Gewicht	**0.782 kg/m**

- Profil Nut 5 mit Griffleiste
- Für Griffe in beliebiger Länge





Maße in mm

Profil 6 30x30 L


6

ART.-NR. 7010 630 010

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**6**
Gewicht	**0.936 kg/m**

- Kompaktes, leichtes Profil Nut 6
- Für Industrie und kleinere Heimwerkerprojekte





Maße in mm

Profil 6 60x30 L


6

ART.-NR. 7010 630 020

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**6**
Gewicht	**1.67 kg/m**

- Kompaktes, leichtes Profil Nut 6
- Für Industrie und kleinere Heimwerkerprojekte





Maße in mm

Profil 6 60x60 L

6

ART.-NR. 7010 630 030

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**6**
Gewicht	**2.73 kg/m**

- Kompaktes, leichtes Profil Nut 6
- Für Industrie und kleinere Heimwerkerprojekte

KAPITEL 02


18 ARTIKEL

Kabelführungen

Aluminium-Kanalprofile mit passenden Deckeln sowie Kabelhalteblöcke für eine saubere, geschützte Leitungsführung entlang der Konstruktion.

Kabelkanäle und Deckel





Maße in mm


Kabelkanalprofil U 40x40

ART.-NR. 7010 900 010

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**–**
Gewicht	**1.877 kg/Stk.**

- Kanalprofil für Verkabelungen und Installationen
- Mit Deckelprofil D40





Maße in mm


Kabelkanalprofil U 40x80

ART.-NR. 7010 900 020

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**–**
Gewicht	**2.991 kg/Stk.**

- Kanalprofil für Verkabelungen und Installationen
- Mit Deckelprofil D40





Maße in mm


Kabelkanalprofil U 80x40

ART.-NR. 7010 900 030

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**–**
Gewicht	**3.566 kg/Stk.**

- Kanalprofil für Verkabelungen und Installationen
- Mit Deckelprofil D80





Maße in mm


Kabelkanalprofil U 80x80

ART.-NR. 7010 900 040

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**–**
Gewicht	**4.885 kg/Stk.**

- Kanalprofil für Verkabelungen und Installationen
- Mit Deckelprofil D80





Maße in mm


Deckelprofil D40

ART.-NR. 7010 900 050

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**–**
Gewicht	**0.918 kg/Stk.**

- Deckel für Kabelkanäle 40 mm breit





Maße in mm

Deckelprofil D80

ART.-NR. 7010 900 060

Werkstoff	**AlMgSi 0.5 F25**
Baureihe	**–**
Gewicht	**1.283 kg/Stk.**

- Deckel für Kabelkanäle 80 mm breit

Kabelhalteblöcke



Universal-Kabelbinderblock

ART.-NR. 7020 900 010

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Halter für Kabelbinder oder Klettband, Montage mit Hammermutter.



Clip-Kabelbinder - 2 Kammern

ART.-NR. 7020 900 020

Werkstoff	**Clip: Kunststoff PA; Gummi: FPM 70**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Linsen- oder ...**

- Wiederverschließbarer Kabelclip mit zwei Kammern.



Universal-Klettbandblock

ART.-NR. 7020 900 030

Werkstoff	**Kabelbinderblock: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Klettband: Kunststoff PP ...**
Farbe	**Kabelbinderblock: schwarz; Klettband: schwarz Befestigung:vorderseitig mit ...**

- Halter für Kabelbinder oder Klettband, Montage mit Hammermutter.



8

Kabelbinderblock

ART.-NR. 7020 840 010

Werkstoff	**Kabelbinderblock: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Velcro®-Klettband: ...**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Kabelbinderhalter, per Vierteldrehung in der Nut montiert.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.3 (4.5)



8

Kreuz-Kabelbinderblock

ART.-NR. 7020 840 020

Werkstoff	**Kabelbinderblock: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Velcro®-Klettband: ...**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Kabelbinderhalter für Kabel längs und quer zum Profil.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.4 (4.5)



5

Clip-Kabelbinder - 2 Kammern - mit Hammer

ART.-NR. 7020 520 010

Werkstoff	**Clip: Kunststoff PA; Gummi: FPM 70**
Farbe	**schwarz, grau**
Baureihe	**5**

- Wiederverschließbarer Kabelclip, per Vierteldrehung montiert.
- Ausführung: Profil I · Nut N 5 · A2 (Profil) 1.8 (1.8)



5

Clip-Kabelbinder - 1 Kammer - mit Hammer

ART.-NR. 7020 520 020

Werkstoff	**Kunststoff PA**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**5**

- Wiederverschließbarer Kabelclip, per Vierteldrehung montiert.
- Ausführung: Profil I · Nut N 5 · A2 (Profil) 1.6 (1.8)



10

Ring-Kabelbinder

ART.-NR. 7020 145 010

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**10**

- Spiralförmiger Kabelhalter – Kabel einfach einlegen.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10 · A2 (Profil) 5.9 (6.0)



8

Steck-Kabelbinder mit Hammer

ART.-NR. 7020 840 030

Werkstoff	**Kunststoff PA**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Steck-Kabelhalter mit Zugentlastung.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.4 (4.5) · A1 8.0



8

Klettbandblock

ART.-NR. 7020 840 040

Werkstoff	**Kabelbinderblock: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Klettband: Kunststoff PP ...**
Farbe	**Kabelbinderblock: schwarz; Klettband: schwarz**
Baureihe	**8**

- Klettbandhalter für Kabel längs und quer.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.6 (4.5) · ØD 10 - 60

Weitere Komponenten



8

Kanalprofil PVC

ART.-NR. 7020 840 050

Werkstoff	**Kunststoff PVC**
Farbe	**schwarz, grau**
Baureihe	**8**

- Wiederverschließbarer Kabelkanal für die Profilnut.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.2 (4.5)



10

Schnellverbinder

ART.-NR. 7020 145 020

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**10**

- Schnellverbinder zur Befestigung von Kabelkanälen.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10

KAPITEL 03

190 ARTIKEL

Verbindungstechnik

Verbinderplatten, Eck-, Würfel-, Zentral-, Automatik- und Bolzenverbinder sowie Gelenke – für stabile Profilverbindungen ohne Schweißen.

Verbinderplatten



Verbinderplatte AL rechteckig 2-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 040

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.0 · A 20.0 · B 18.0 · L 38.0 · ØD 5.5



Verbinderplatte AL rechteckig 4-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 050

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.0 · A 20.0 · B 18.0 · L 78.0 · ØD 5.5



Verbinderplatte AL viereckig 4-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 060

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.0 · A 20.0 · L 38.0 · ØD 5.5



Verbinderplatte AL rechteckig 8-Loch, 2 Nuten

ART.-NR. 7020 900 070

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.0 · A 20.0 · B 36.0 · L 76.0 · ØD 5.5



Verbinderplatte AL L 5-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 080

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.0 · A 20.0 · L 59.0 · ØD 5.5



Verbinderplatte AL L 12-Loch, 2 Nuten

ART.-NR. 7020 900 090

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.0 · A 25.4 (1") · L 99.0 (3.9") · ØD 7.0



Verbinderplatte AL T 5-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 100

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**

- Für T-Verbindungen zwischen zwei Profilen.
- Ausführung: H 4.0 · A 20.0 · L 58.0 · K 18.0 · ØD 5.5



Verbinderplatte AL T 12-Loch, 2 Nuten

ART.-NR. 7020 900 110

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**

- Für T-Verbindungen zwischen zwei Profilen.
- Ausführung: H 4.0 · A 20.0 · L 78.0 · K 38.0 · ØD 5.5



ECO-Verbinderplatte AL rechteckig 2-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 120

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 22.2 (0.88") · L 51.0 (2.01") · ØD 7.0 (0.27")



ECO-Verbinderplatte AL rechteckig 3-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 130

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 22.2 (0.88") · L 76.2 (3") · ØD 7.0 (0.27")




ECO-Verbinderplatte AL rechteckig 4-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 140

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 22.2 (0.88") · L 101.6 (4") · ØD 7.0 (0.27")




ECO-Verbinderplatte AL viereckig 4-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 150

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 50.8 (2") · L 50.8 (2") · ØD 7.0 (0.27")



ECO-Verbinderplatte AL rechteckig 6-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 160

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 50.8 (2") · L 76.2 (3") · ØD 7.0 (0.27")



ECO-Verbinderplatte AL rechteckig 8-Loch, 2 Nuten

ART.-NR. 7020 900 170

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 50.8 (2") · L 101.6 (4") · ØD 7.0 (0.27")



ECO-Verbinderplatte AL L 4-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 180

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 50.8 (2") · L 76.2 (3") · K 25.0 (0.98") · ØD 7.0 (0.27")




ECO-Verbinderplatte AL L 5-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 190

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 76.2 (3") · L 76.2 (3") · K 25.0 (0.98") · ØD 7.0 (0.27")




ECO-Verbinderplatte AL L 5-Loch, 1 Nut leicht

ART.-NR. 7020 900 200

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 76.2 (3") · L 76.2 (3") · K 25.0 (0.98") · ØD 7.0 (0.27")




ECO-Verbinderplatte AL L 7-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 210

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 101.6 (4") · L 101.6 (4") · K 25.0 (0.98") · ØD 7.0 (0.27")




ECO-Verbinderplatte AL L 7-Loch, 1 Nut x 2 Nuten

ART.-NR. 7020 900 220

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 76.2 (3") · L 76.2 (3") · ØD 7.0 (0.27") · K 51.0 (2") · K 25.0 (0.98")



ECO-Verbinderplatte AL L 12-Loch, 2 Nuten

ART.-NR. 7020 900 230

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 101.6 (4") · L 101.6 (4") · K 51.0 (2.00") · ØD 7.0 (0.27")



ECO-Verbinderplatte AL T 4-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 240

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 50.8 (2") · L 76.2 (3") · K 25.0 (0.98") · ØD 7.0 (0.27")




ECO-Verbinderplatte AL T 5-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 250

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 76.2 (3") · L 76.2 (3") · K 25.4 (1") · ØD 7.0 (0.27")



ECO-Verbinderplatte AL T 5-Loch, 1 Nut leicht

ART.-NR. 7020 900 260

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 76.2 (3") · L 76.2 (3") · K 25.0 (0.98") · ØD 7.0 (0.27")



ECO-Verbinderplatte AL T 6-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 270

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 127 (5") · L 50.8 (2") · K 25.0 (0.98") · ØD 7.0 (0.27")




ECO-Verbinderplatte AL T 7-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 280

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 101.6 (4") · L 101.6 (4") · K 25.0 (0.98") · ØD 7.0 (0.27")



ECO-Verbinderplatte AL T 8-Loch, 1 Nut x 2 Nuten

ART.-NR. 7020 900 290

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 101.6 (4") · L 76.2 (3") · ØD 7.0 (0.27") · K 51.0 (2") · K 25.0 (0.98")



ECO-Verbinderplatte AL T 12-Loch, 2 Nuten

ART.-NR. 7020 900 300

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe **schwarz**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 101.6 (4") · L 101.6 (4") · K 51.0 (2.00") · ØD 7.0 (0.27")




ECO-Verbinderplatte AL X 7-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 310

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe **schwarz**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 127 (5") · L 76.2 (3") · K 25.0 (0.98") · ØD 7.0 (0.27")




ECO-Verbinderplatte AL X 12-Loch, 1 Nut x 2 Nuten

ART.-NR. 7020 900 320

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 127 (5") · L 101.6 (4") · ØD 6.9 (0.27") · K 25.0 (0.98") · K 51.0 (2")



ECO-Verbinderplatte AL X 16-Loch, 2 Nuten

ART.-NR. 7020 900 330

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.8 (0.19") · A 25.4 (1") · B 152.4 (6") · L 101.6 (4") · K 51.0 (2.0") · ØD 7.0 (0.27")



ECO-Verbinderplatte AL 15° 4-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 340

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 6.35 (0.25") · A 38.1 (1.5") · B 76.2 (3") · L 88.9 (3.5") · ØD 9.0 (0.35") · K 23.98 (0.94") · K 74.9 (2.94")



ECO-Verbinderplatte AL 15° 6-Loch, 1 Nut x 2 Nuten

ART.-NR. 7020 900 350

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 6.35 (0.25") · A 38.1 (1.5") · B 76.2 (3") · L 127 (5") · ØD 9.0 (0.35") · K 23.98 (0.94") · K 113.0 (4.44")



ECO-Verbinderplatte AL 30° 4-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 360

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 6.3 (0.25") · A 38.1 (1.5") · B 76.2 (3") · L 88.9 (3.5") · ØD 9.0 (0.35") · K 45.36 (1.78") · K 71.09 (2.79")



ECO-Verbinderplatte AL 30° 6-Loch, 1 Nut x 2 Nuten

ART.-NR. 7020 900 370

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 6.35 (0.25") · A 38.1 (1.5") · B 76.2 (3") · L 127 (5") · ØD 8.89 (0.35") · K 44.86 (1.76") · K 109.19 (4.29")



ECO-Verbinderplatte AL 45° 4-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 380

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 6.3 (0.25") · A 38.1 (1.5") · B 76.2 (3") · L 114.3 (4.5") · ØD 9.0 (0.35") · K 25.95 (1.06") · K 65.05 (2.56")




ECO-Verbinderplatte AL 60° 4-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 390

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 6.35 (0.25") · A 38.1 (1.5") · B 76.2 (3") · L 114.3 (4.5") · ØD 9.0 (0.35") · K 43.21 (1.7") · K 57.15 (2.25")



Verbinderplatte ST rechteckig 2-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 400

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / verzinkt**
Farbe	**schwarz, alufarbig, -Befestigung:Senkschrauben**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 3.0 · A 20.0 · B 20.0 · L 40.0 · für Schraube 2x M5



Verbinderplatte ST rechteckig 3-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 410

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 4.0 · A 2x 30.0 · B 30.0 · L 90.0 · für Schraube 3x M6



Verbinderplatte ST rechteckig 4-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 420

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 5.0 · A 3x 40.0 · B 40.0 · L 160.0 · für Schraube 4x M8

8




Verbinderplatte ST 100

ART.-NR. 7020 840 060

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: Nut N 8 · für Schraube M8

8



Verbinderplatte I40 M längs/quer, rechteckig 2-Loch, 1 Nut (Set)

ART.-NR. 7020 840 070

Werkstoff	**Verbinderplatte: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Verbinderplatte: pulverbeschichtet; Magnet-Rhombusschrauben: ...**
Farbe	**Verbinderplatte: alufarbig; Abdeckkappen: grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**8**

- Verbinderplatte mit vormontierten Magnetschrauben – schnell längs oder quer gesetzt.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8

8




Verbinderplatte I120 M (Set)

ART.-NR. 7020 840 080

Werkstoff	**Verbinderplatte: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Verbinderplatte: pulverbeschichtet; Magnet-Rhombusschrauben: ...**
Farbe	**Verbinderplatte: alufarbig; Abdeckkappen: grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**8**

- Verbinderplatte mit vormontierten Magnetschrauben für schnelle Eckverbindungen.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8

Eckverbinder mit Kabeldurchführung




8

Eckverbinder 40, 2D mit Kabeldurchführung (Set)

ART.-NR. 7020 840 090

Werkstoff	**Eckverbinder: Zinkdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt ...**
Oberfläche	**Eckverbinder: verzinkt; Schraube: verzinkt**
Farbe	**Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**8**

- Eckverbinder für zwei Profile mit Kabeldurchführung.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

Eckverbinder 40, 3D mit Kabeldurchführung (Set)

ART.-NR. 7020 840 100

Werkstoff	**Eckverbinder: Zinkdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt ...**
Oberfläche	**Eckverbinder: verzinkt; Schraube: verzinkt**
Farbe	**Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**8**

- Eckverbinder für drei Profile mit Kabeldurchführung.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



10

Eckverbinder 45, 2D mit Kabeldurchführung (Set)

ART.-NR. 7020 145 030

Werkstoff	**Eckverbinder: Zinkdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt ...**
Oberfläche	**Eckverbinder: verzinkt; Schraube: verzinkt**
Farbe	**Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7004**
Baureihe	**10**

- Eckverbinder für zwei Profile mit Kabeldurchführung.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10



10

Eckverbinder 45, 3D mit Kabeldurchführung (Set)

ART.-NR. 7020 145 040

Werkstoff	**Eckverbinder: Zinkdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt ...**
Oberfläche	**Eckverbinder: verzinkt; Schraube: verzinkt**
Farbe	**Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7004**
Baureihe	**10**

- Eckverbinder für drei Profile mit Kabeldurchführung.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10

Rahmen-Eckverbinder



8

Rahmen-Eckverbinderplatte

ART.-NR. 7020 840 110

Werkstoff	**Eckverbinderplatte: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Montageset: verzinkt**
Farbe	**Eckverbinderplatte: schwarz Montageset:1 selbstformende ...**
Baureihe	**8**

- ESD-fähige Eckverbinderplatte für Rahmenprofile 22,5 x 30.
- Ausführung: Nut N 8



Rahmen-Eckverbinder 18 x 32 für Klemmprofil (Set)

ART.-NR. 7020 900 430

Werkstoff	**Eckverbinder: Aluminiumdruckguss; Schrauben: Stahl**
Oberfläche	**Rahmen-Eckverbinder: pulverbeschichtet; Schrauben: verzinkt**
Farbe	**Rahmen-Eckverbinder: alufarbig**

- Eckverbinder für Klemmprofile 18 x 32.
- Ausführung: Profil I



Abdeckkappe für Rahmen-Eckverbinder 18 x 32

ART.-NR. 7020 900 440

Werkstoff	**Kunststoff PA**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**

- Abdeckkappe für Rahmen-Eckverbinder 18 x 32.



8

Rahmen-Eckverbinder 20 x 40 (Set)

ART.-NR. 7020 840 120

Werkstoff	**Rahmen-Eckverbinder: Aludruckguss; Schrauben: Stahl; Abdeckkappe: ...**
Oberfläche	**Rahmen-Eckverbinder: pulverbeschichtet; Schrauben: verzinkt**
Farbe	**Rahmen-Eckverbinder: alufarbig; Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**8**

- Eckverbinder für Rahmenprofile 20 x 40.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



10

Rahmen-Eckverbinder 22,5 x 45 (Set)

ART.-NR. 7020 145 050

Werkstoff	**Rahmen-Eckverbinder: Aludruckguss; Schrauben: Edelstahl 1.4301**
Oberfläche	**Rahmen-Eckverbinder: blank; Schrauben: verzinkt**
Baureihe	**10**

- Eckverbinder für Rahmenprofile 22,5 x 45.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10



Dichtschnur

ART.-NR. 7020 900 450

Werkstoff	**Gummi NBR**
Farbe	**grau**

- Dichtschnur zum spielfreien Einfassen von Füllungen im Rahmen.

Würfelverbinder



5

Würfelverbinder 20, 2D

ART.-NR. 7020 520 030

Werkstoff	**Würfelverbinder: Zinkdruckguss; Abdeckkappen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Würfelverbinder: blank / pulverbeschichtet; Abdeckkappen: lackiert ...**
Farbe	**Würfelverbinder: alufarbig; Abdeckkappen: schwarz / alufarbig**
Baureihe	**5**

- Würfelverbinder für zwei Profile, mit Abdeckkappen.
- Ausführung: Profil I · L 20.0 · D1 12.0 · D2 5.2 · Nut N 5 · R 1.5




5

Würfelverbinder 20, 3D

ART.-NR. 7020 520 040

Werkstoff	**Würfelverbinder: Zinkdruckguss; Abdeckkappen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Würfelverbinder: blank / pulverbeschichtet; Abdeckkappen: lackiert ...**
Farbe	**Würfelverbinder: alufarbig; Abdeckkappen: schwarz / alufarbig**
Baureihe	**5**

- Würfelverbinder für drei Profile, mit Abdeckkappen.
- Ausführung: Profil I · L 20.0 · D1 12.0 · D2 5.2 · Nut N 5 · R 1.5



6

Würfelverbinder 25 – 1", 2D

ART.-NR. 7020 630 010

Werkstoff	**Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Würfelverbinder: pulverbeschichtet; Abdeckkappen: lackiert ...**
Farbe	**Würfelverbinder: alufarbig; Abdeckkappen: alufarbig Montageset:2 Schrauben ...**
Baureihe	**6**

- Würfelverbinder für zwei Profile, mit Abdeckkappen.
- Ausführung: L 25.4 (1") · D1 12.0 · D2 7.2 · Nut N 6 · R 2.0



6

Würfelverbinder 25 – 1", 3D

ART.-NR. 7020 630 020

Werkstoff	**Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Würfelverbinder: pulverbeschichtet; Abdeckkappen: lackiert ...**
Farbe	**Würfelverbinder: alufarbig; Abdeckkappen: alufarbig Montageset:3 Schrauben ...**
Baureihe	**6**

- Würfelverbinder für drei Profile, mit Abdeckkappen.
- Ausführung: L 25.4 (1") · D1 12.0 · D2 7.2 · Nut N 6 · R 2.0



8

Würfelverbinder 30, 2D

ART.-NR. 7020 840 130

Werkstoff	**Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Würfelverbinder: blank / pulverbeschichtet; Abdeckkappen: lackiert ...**
Farbe	**Würfelverbinder: alufarbig; Abdeckkappen: schwarz / alufarbig Montageset:2 ...**
Baureihe	**8**

- Würfelverbinder für zwei Profile, mit Abdeckkappen.
- Ausführung: Profil B · L 30.0 · D1 18.0 · D2 9.0 · Nut N 8 · R 2.0



8

Würfelverbinder 30, 3D

ART.-NR. 7020 840 140

Werkstoff	**Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Würfelverbinder: blank / pulverbeschichtet; Abdeckkappen: lackiert ...**
Farbe	**Würfelverbinder: alufarbig; Abdeckkappen: schwarz / alufarbig Montageset:3 ...**
Baureihe	**8**

- Würfelverbinder für drei Profile, mit Abdeckkappen.
- Ausführung: Profil B · L 30.0 · D1 18.0 · D2 9.0 · Nut N 8 · R 2.0



8

Würfelverbinder 40, 2D

ART.-NR. 7020 840 150

Werkstoff	**Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Würfelverbinder: blank / pulverbeschichtet; Abdeckkappen: lackiert ...**
Farbe	**Würfelverbinder: alufarbig; Abdeckkappen: schwarz / alufarbig Montageset:2 ...**
Baureihe	**8**

- Würfelverbinder für zwei Profile, mit Abdeckkappen.
- Ausführung: Profil I · L 40.0 · D1 24.0 · D2 8.5 · Nut N 8 · R 4.0



8

Würfelverbinder 40, 3D

ART.-NR. 7020 840 160

Werkstoff	**Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Würfelverbinder: blank / pulverbeschichtet; Abdeckkappen: lackiert ...**
Farbe	**Würfelverbinder: alufarbig; Abdeckkappen: schwarz / alufarbig Montageset:3 ...**
Baureihe	**8**

- Würfelverbinder für drei Profile, mit Abdeckkappen.
- Ausführung: Profil I · L 40.0 · D1 24.0 · D2 8.5 · Nut N 8 · R 4.0



10

Würfelverbinder 45, 2D

ART.-NR. 7020 145 060

Werkstoff	**Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Würfelverbinder: blank / pulverbeschichtet; Abdeckkappen: lackiert ...**
Farbe	**Würfelverbinder: alufarbig; Abdeckkappen: schwarz / alufarbig Montageset:2 ...**
Baureihe	**10**

- Würfelverbinder für zwei Profile, mit Abdeckkappen.
- Ausführung: Profil B · L 45.0 · D1 24.0 · D2 13.0 · Nut N 10 · R 3.0



10

Würfelverbinder 45, 3D

ART.-NR. 7020 145 070

Werkstoff	**Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Würfelverbinder: blank / pulverbeschichtet; Abdeckkappen: lackiert ...**
Farbe	**Würfelverbinder: alufarbig; Abdeckkappen: schwarz / alufarbig Montageset:3 ...**
Baureihe	**10**

- Würfelverbinder für drei Profile, mit Abdeckkappen.
- Ausführung: Profil B · L 45.0 · D1 24.0 · D2 13.0 · Nut N 10 · R 3.0



8

Gewinde-Anschlusszapfen für Würfelverbinder

ART.-NR. 7020 840 170

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Anschlusszapfen mit Gewinde – Würfelverbinder plus Stellfuß oder Rolle.
- Ausführung: SW 13 · H 26.0 · Profil B · L 60.0 · h 24.0 · M M8 · Ød 15.0

Bolzenverbinder



8

Bolzenverbinder, Nut 8 / D=8,2

ART.-NR. 7020 840 180

Werkstoff	**Bolzen und; Schrauben: Stahl; Fixierbolzen: Kunstoff PA, glasfaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Bolzen und; Schrauben: verzinkt**
Farbe	**Fixierbolzen: schwarz; Schraubenabdeckung: schwarz**
Baureihe	**8**

- Bolzenverbinder für feste Eckverbindungen – Bohrung Ø 8,2 mm nötig.
- Ausführung: Profil B · A 28.0 · B 20.0



8

Bolzenverbinder, Nut 8 / D=11

ART.-NR. 7020 840 190

Werkstoff	**Bolzen und; Schrauben: Stahl; Fixierbolzen: Kunstoff PA, glasfaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Bolzen und; Schrauben: verzinkt**
Farbe	**Fixierbolzen: schwarz; Schraubenabdeckung: schwarz**
Baureihe	**8**

- Bolzenverbinder für feste Eckverbindungen – Bohrung Ø 11 mm nötig.
- Ausführung: Profil B · A 27.8 · B 18.0



8

Bolzenverbinder I, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 200

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Bolzenverbinder für Eckverbindungen – seitliche Bohrung erforderlich.
- Ausführung: SW 6.0 · Profil I · A 39.5 · B 25.5 · ØD 14.0 · Schraube M8 x 35



8

Bolzenverbinder I, Nut 8, einseitig

ART.-NR. 7020 840 210

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Bolzenverbinder für Eckverbindungen – seitliche Bohrung erforderlich.
- Ausführung: SW 6.0 · Profil I · L 20.0 · ØD 14.0 · Schraube M8 x 35



10

Bolzenverbinder, Nut 10

ART.-NR. 7020 145 080

Werkstoff	**Grundkörper: Stahl; Schrauben: Stahl; Fixierbolzen: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**10**

- Bolzenverbinder Nut 10 – Bohrung Ø 17 mm nötig.
- Ausführung: Profil B · A 37.0 · B 23.0

Zentralverbinder



6

Zentralverbinder B, Nut 6

ART.-NR. 7020 630 030

Werkstoff	**Edelstahl**
Oberfläche	**blank**
Baureihe	**6**

- Zentralverbinder für rechtwinklige Verbindungen – Bohrung erforderlich.
- Ausführung: SW 2.5 · D 5.2 · Profil B · A 11.0 · B 3.6 · L 20.1 · d 7.9



8

Zentralverbinder B, Nut 8 und Nut 10

ART.-NR. 7020 840 220

Werkstoff	**verzinkt / blank**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Zentralverbinder für rechtwinklige Verbindungen – Sack- oder Durchgangsbohrung.
- Ausführung: SW 4 · D 7.1 · Profil B · A 15.5 · B 4.8 · L 33.0 · d Ø11



10

Abdeckkappe für Zentralverbinder B, Nut 10

ART.-NR. 7020 145 090

Werkstoff	**Kunststoff PA**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**10**

- Abdeckkappe für die Bohrung des Zentralverbinders.
- Ausführung: Profil B · L 15.0 · Rastermaß 45 · für Mutter 10



10

Zentralverbinder B Universal, Nut 10

ART.-NR. 7020 145 100

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**10**

- Zentralverbinder für rechtwinklige Verbindungen – Sack- oder Durchgangsbohrung.
- Ausführung: SW 6 · D 9.8 · Profil B · A 19.6 · B 5.5 · L 46.0 · d 16.85



10

Zentralverbinder B, Buchse 9,8 / Nut 10

ART.-NR. 7020 145 110

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**10**

- Zentralverbinder mit bündiger Hülse – beide Nuten bleiben frei.
- Ausführung: SW 3 · D 6.8 · Profil B · A 19.4 · B 5.3 · L 45.6 · d Ø9.8



8

Zentralverbinder I, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 230

Werkstoff	**Verbinder: Stahl; Klammer: Edelstahl; Abdeckkappen: Kunststoff PP**
Oberfläche	**Verbinder: verzinkt; Klammer: blank**
Farbe	**Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**8**

- Zentralverbinder mit Abdeckkappe – zwei Bohrungen erforderlich.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8

8



Zentralverbinder I 90° +/-45°

ART.-NR. 7020 840 240

Werkstoff	**Zuganker: Edelstahl; Buchsen: Stahl**
Oberfläche	**Zuganker: blank; Buchsen: verzinkt**
Baureihe	**8**

- Biegbarer Zentralverbinder für Winkel von 45° bis 135°.
- Ausführung: SW 4 · D 6.5 · Profil I · A 13.0 · B 6.0 · L 51.0 · d 11.0

8



Zentral-Stoßverbinder I 180° +/-45°

ART.-NR. 7020 840 250

Werkstoff	**Zuganker: Edelstahl; Buchsen: Stahl**
Oberfläche	**Zuganker: blank; Buchsen: verzinkt**
Baureihe	**8**

- Biegbarer Zentral-Stoßverbinder für Winkel von 90° bis 180°.
- Ausführung: SW 4 · D 6.5 · Profil I · A 31.0 · L 75.0 · d 11.0 · Nut N 8

8



Zentralverbinder B 90° +/-45°

ART.-NR. 7020 840 260

Werkstoff	**Zuganker: Edelstahl; Buchsen: Stahl**
Oberfläche	**Zuganker: blank; Buchsen: verzinkt**
Baureihe	**8**

- Biegbarer Zentralverbinder für Winkel von 45° bis 135°.
- Ausführung: SW 4 · D 7.1 · Profil B · L 51.0 · d Ø11 · b 18.0 · Nut N 8

8



Zentral-Stoßverbinder B 180° +/-45°

ART.-NR. 7020 840 270

Werkstoff	**Zuganker: Edelstahl; Buchsen: Stahl**
Oberfläche	**Zuganker: blank; Buchsen: verzinkt**
Baureihe	**8**

- Biegbarer Zentral-Stoßverbinder B für Winkel von 90° bis 180°.
- Ausführung: SW 4 · D 7.1 · Profil B · A 31.0 · B 10.0 · L 75.0 · d Ø11

8



Zentralverbinder Buchse 15, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 280

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Zentralverbinder für rechtwinklige Verbindungen – Bohrung erforderlich.

Selbstformende Schrauben



Selbstformende Senkkopfschraube

ART.-NR. 7020 900 460

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**S7 x; 16: schwarz brüniert, gleitbeschichtet S8 x; 25: verzinkt, gleitbeschichtet**

- Selbstformende Senkschraube für die Profilstirnseite – wiederverwendbar.
- Ausführung: D 12.0 · Profil I · B 11.0 · SW 4 · Größe S x L S7 x 16



Selbstformende Schraube

ART.-NR. 7020 900 470

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Selbstformende Schraube für leitfähige Profilverbindungen ohne Gewindeschneiden.
- Ausführung: Profil B · ØD 10.0 · Größe S x L S6 x 16 · TX T25



Selbstfurchende Schraube

ART.-NR. 7020 900 480

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Selbstformende Schraube für leitfähige Profilverbindungen ohne Gewindeschneiden.
- Ausführung: Profil I · B 10.8 · SW 3 · D1 8.5 · Größe S x L S5 x 16

Plattenverbinder




8

Plattenverbinder B AL

ART.-NR. 7020 840 290

Werkstoff	**Plattenverbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Plattenverbinder: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- Für T-Verbindungen zwischen zwei Profilen.
- Ausführung: SW 9 · A 21.6 · B 30 · D1 13.6 · D2 8.5 · d 5.5 · Nut N 8



8

Platten-Stoßverbinder B AL (Set)

ART.-NR. 7020 840 300

Werkstoff	**Plattenverbinder: Aluminiumdruckguss Schrauben / ...**
Oberfläche	**Plattenverbinder: blank / pulverbeschichtet Schrauben /; Hammermuttern: verzinkt**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- Plattenverbinder für gerade Stoßverbindungen.
- Ausführung: Profil B · B 30 · L 21.0 · Nut N 8




10

Plattenverbinder B ZN 45, Nut 10

ART.-NR. 7020 145 120

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig; Befestigung:für Schrauben: 1 x M12 x 30, 2 x M6 x 18 und 2 Nutensteine ...**
Baureihe	**10**

- Für T-Verbindungen zwischen zwei Profilen.



8

Plattenverbinder I PA 40, Nut 8 (Set)

ART.-NR. 7020 840 310

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Für T-Verbindungen zwischen zwei Profilen.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8


Plattenverbinder I ZN 40 (Set)

ART.-NR. 7020 840 320

Werkstoff	**Plattenverbinder: Zinkdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Plattenverbinder: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- Für T-Verbindungen zwischen zwei Profilen.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · A x B 40 x 40

Univerbinder



5

Univerbinder I

ART.-NR. 7020 520 050

Werkstoff	**Zinkdruckguss / Edelstahl**
Oberfläche	**verzinkt / blank**
Baureihe	**5**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: D 11.8 · H 8.5 · A 5.4 · Nut N 5 · Rastermaß 20 · für Schraube M4



6

Doppelnutenstein für Univerbinder I, Nut 6

ART.-NR. 7020 630 040

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**6**

- Einschwenkbarer Doppelnutenstein.
- Ausführung: Profil I · A 17.0 · L 28.0 · M M6



8

Doppelnutenstein für Univerbinder I, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 330

Werkstoff	**Doppelnutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Doppelnutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**
Baureihe	**8**

- Einschwenkbarer Doppelnutenstein.
- Ausführung: Profil I · A 64.0 · L 76.0 · M M8




5

Uni-Stoßverbinder I

ART.-NR. 7020 520 060

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**5**

- Stoßverbinder für gerade Verbindungen, inkl. Montagematerial.
- Ausführung: D 11.8 · H 8.5 · A 32.0 · L 5.4 · Nut N 5 · Schraube M4



10

Univerbinder B

ART.-NR. 7020 145 130

Werkstoff	**Univerbinder: Zinkdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Univerbinder: blank; Montageset: verzinkt Montageset:1 Schraube DIN ...**
Baureihe	**10**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: D 19.7 · H 16.0 · A 13.8 · Nut N 10 · für Schraube M8

Automatikverbinder



8

Automatikverbinder Stahl

ART.-NR. 7020 840 340

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Automatikverbinder – schnelle Verbindung ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: D 12.0 · Profil I · L 31.0 · Nut N 8 · Profilbreite 40 · SW 1 5 · SW 2 6



5

Automatikverbinder Edelstahl

ART.-NR. 7020 520 070

Werkstoff	**Edelstahl**
Oberfläche	**blank**
Baureihe	**5**

- Automatikverbinder – schnelle Verbindung ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: D 7.0 · Profil I · L 24.0 · Nut N 5 · Profilbreite 20 · SW 2 4



6

Doppelnutenstein für Automatikverbinder I, Nut 6

ART.-NR. 7020 630 050

Werkstoff	**Doppelnutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Doppelnutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**
Baureihe	**6**

- Einschwenkbarer Doppelnutenstein.
- Ausführung: Profil I · A 19.6 · L 28.0 · M M5



8

Doppelnutenstein für Automatikverbinder I, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 350

Werkstoff	**Doppelnutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Doppelnutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**
Baureihe	**8**

- Einschwenkbarer Doppelnutenstein.
- Ausführung: Profil I · A 66.4 · L 76.0 · M M6



8

Automatik-Doppelverbinder I, Nut 8 (Set)

ART.-NR. 7020 840 360

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Automatikverbinder – schnelle Verbindung ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: D 12.0 · Profil I · A 26.4 · L 31.0 · Nut N 8 · Profilbreite 40 · SW 1 6



5

Automatik-Stoßverbinder Stahl

ART.-NR. 7020 520 080

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**5**

- Automatik-Stoßverbinder für gerade Verbindungen ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: D 7.0 · Profil I · L 24.0 · Nut N 5 · Rastermaß 20 · Profilbreite 20 · SW 2 4



6

Automatik-Stoßverbinder Edelstahl

ART.-NR. 7020 630 060

Werkstoff	**Edelstahl**
Oberfläche	**blank**
Baureihe	**6**

- Automatik-Stoßverbinder für gerade Verbindungen ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: D 10.0 · Profil I · L 27.0 · Nut N 6 · Profilbreite 30 · SW 2 5



8

Abdeckkappe für Automatikverbinder I, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 370

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Abdeckkappe für den Automatikverbinder in Nut 8.
- Ausführung: Profil I



8

Automatikverbinder I, Nut 8 N

ART.-NR. 7020 840 380

Werkstoff	**Schneidhülse: Stahl; Schraube: Stahl; Nutenstein: Stahl ; Abdeckkappe: PA**
Oberfläche	**Schneidhülse: verzinkt; Schraube: verzinkt; Nutenstein: verzinkt**
Farbe	**; Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**8**

- Automatikverbinder für Profile mit geschlossener Nut.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · Profilbreite 40



8

Abdeckkappe D20 für Automatikverbinder I, Nut 8 N

ART.-NR. 7020 840 390

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**8**

- Abdeckkappe für den Automatikverbinder in geschlossener Nut 8.

Fräsverbinder



8

Fräsverbinder B, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 400

Werkstoff	**Stahl**
Baureihe	**8**

- Schneller Verbinder ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: H 1.5 · Profil B · Nut N 8



8

Fräsverbinder I, Nut 8 (Set)

ART.-NR. 7020 840 410

Werkstoff	**Stahl**
Baureihe	**8**

- Schneller Verbinder ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: H 3.0 · Profil I · Nut N 8



10

Fräsverbinder, Nut 10 (Set)

ART.-NR. 7020 145 140

Werkstoff	**Stahl**
Baureihe	**10**

- Schneller Verbinder ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: H 1.5 · Nut N 10

Schraubenverbinder



5

Schraubenverbinder I

ART.-NR. 7020 520 090

Werkstoff	**Stahl / Edelstahl**
Oberfläche	**verzinkt / blank**
Baureihe	**5**

- Schraubenverbinder mit Zähnen für eine ESD-sichere Verbindung.
- Ausführung: D 5.5 · H 4.4 · Nut N 5 · A x B 19.0 x 10.0



8

Schraubenverbinder I PA (Set)

ART.-NR. 7020 840 420

Werkstoff	**Kunststoff PA**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: D 11.8 · H 9.9 · Profil I · Nut N 8 · A x B 18.4 x 18.4



8

Schraubenverbinder I, einseitig

ART.-NR. 7020 840 430

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Einseitiger Schraubenverbinder – eine Nut bleibt für Füllungen frei.
- Ausführung: D 8.5 · H 10.2 · Nut N 8 · A x B 25.5 x 17.0



Schraubenverbinder I spezial, einseitig

ART.-NR. 7020 900 490

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Schraubenverbinder mit Zähnen für eine ESD-sichere Verbindung.
- Ausführung: H 16.0 · ØD 9 · A x B 17.0 x 26.5



10

Schraubenverbinder B, Nut 10

ART.-NR. 7020 145 150

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**10**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: D 12.0 · H 15.8 · Nut N 10 · Schraube M12 x 40 · A x B 41.6 x 20.0

90°-Verbinder




8

Profilverbinder 90° I, Nut 8 (Set)

ART.-NR. 7020 840 440

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: Profil I



8

Profilverbinder 90° M45 / N45, Nut 8 (Set)

ART.-NR. 7020 840 450

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.



8

Profilverbinder 90° B / M30, Nut 8 (Set)

ART.-NR. 7020 840 460

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: Profil B · Nut N 8



10


Profilverbinder 90° B, Nut 10 (Set)

ART.-NR. 7020 145 160

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**10**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10

Gelenke



Gelenk 20 für M5

ART.-NR. 7020 900 500

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit einstellbarer Reibung für kleine Profile.
- Ausführung: Nut N 5 / 6 · Öffnungswinkel 190°




Gelenk 20 für M5 mit Klemmhebel

ART.-NR. 7020 900 510

Werkstoff	**Gelenk: Aluminiumdruckguss; KIPP-Klemmhebel: ...**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit Klemmhebel – in jedem Winkel feststellbar.
- Ausführung: Nut N 5 / 6 · Öffnungswinkel 182°



Gelenk 20

ART.-NR. 7020 900 520

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit einstellbarer Reibung für kleine Profile.
- Ausführung: Nut N 5 / 6 · Öffnungswinkel 190°



Gelenk 20 mit Klemmhebel

ART.-NR. 7020 900 530

Werkstoff	**Gelenk: Aluminiumdruckguss; KIPP-Klemmhebel: ...**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit Klemmhebel – in jedem Winkel feststellbar.
- Ausführung: Nut N 5 / 6 · Öffnungswinkel 182°

5



Gelenk B 20

ART.-NR. 7020 520 100

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**5**

- Gelenk mit einstellbarer Reibung, in jedem Winkel feststellbar.
- Ausführung: Profil I · Nut N 5 · Öffnungswinkel 185°

5



Gelenk B 20 mit Klemmhebel

ART.-NR. 7020 520 110

Werkstoff	**Gelenk: Aluminiumdruckguss; KIPP-Klemmhebel: ...**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**5**

- Gelenk mit Klemmhebel und einstellbarer Reibung.
- Ausführung: Profil I · Nut N 5 · Öffnungswinkel 185°

5




Gelenk 20 x 40

ART.-NR. 7020 520 120

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**5**

- Gelenk mit einstellbarer Reibung für kleine Profile.
- Ausführung: Nut N 5 · Öffnungswinkel 154°



Gelenk 25 - 1"

ART.-NR. 7020 900 540

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit einstellbarer Reibung für Nut 6.
- Ausführung: Öffnungswinkel 190°




Gelenk 25 - 1" mit Klemmhebel

ART.-NR. 7020 900 550

Werkstoff	**Gelenk: Zinkdruckguss; KIPP-Klemmhebel: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit Klemmhebel für Nut 6.
- Ausführung: Öffnungswinkel 190°



Gelenk 25 x 51 - 1" x 2"

ART.-NR. 7020 900 560

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit einstellbarer Reibung.
- Ausführung: Öffnungswinkel 156°




Gelenk 25 x 51 - 1" x 2" mit Klemmhebel

ART.-NR. 7020 900 570

Werkstoff	**Gelenk: Aluminiumdruckguss; KIPP-Klemmhebel: ...**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit Klemmhebel, in jedem Winkel feststellbar.
- Ausführung: Öffnungswinkel 156°



Gelenk 28 - 1,1"

ART.-NR. 7020 900 580

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**lackiert**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit einstellbarer Reibung für Nut 8.
- Ausführung: Öffnungswinkel 190°




Gelenk 28 - 1,1" mit Klemmhebel

ART.-NR. 7020 900 590

Werkstoff	**Gelenk: Zinkdruckguss; KIPP-Klemmhebel: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit Klemmhebel für Nut 8.
- Ausführung: Öffnungswinkel 190°



Gelenk 30

ART.-NR. 7020 900 600

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit einstellbarer Reibung für Nut 6 oder Nut 8.
- Ausführung: ØD 8.3 · Öffnungswinkel 183°




Gelenk 30 mit Klemmhebel

ART.-NR. 7020 900 610

Werkstoff	**Gelenk: Zinkdruckguss; KIPP-Klemmhebel: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit Klemmhebel, in jedem Winkel feststellbar.
- Ausführung: ØD 8.3 · Öffnungswinkel 182°




Gelenk 30 x 60

ART.-NR. 7020 900 620

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit einstellbarer Reibung für Nut 6 und Nut 8.
- Ausführung: Öffnungswinkel 158°




Gelenk 30 x 60 mit Klemmhebel

ART.-NR. 7020 900 630

Werkstoff	**Gelenk: Aluminiumdruckguss; KIPP-Klemmhebel: ...**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit Klemmhebel für Nut 6 oder Nut 8.
- Ausführung: Öffnungswinkel 158°



Gelenk 38 - 1,5"

ART.-NR. 7020 900 640

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit einstellbarer Reibung für Nut 8.
- Ausführung: Öffnungswinkel 190°




Gelenk 38 - 1,5" mit Klemmhebel

ART.-NR. 7020 900 650

Werkstoff	**Gelenk: Zinkdruckguss; KIPP-Klemmhebel: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Gelenk mit Klemmhebel, in jedem Winkel feststellbar.
- Ausführung: Öffnungswinkel 190°



Gelenk 38 x 76 - 1,5" x 3"

ART.-NR. 7020 900 660

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Großes Gelenk mit einstellbarer Reibung.
- Ausführung: Nut N 8 / 10 · Öffnungswinkel 184°




Gelenk 38 x 76 - 1,5" x 3" mit Klemmhebel

ART.-NR. 7020 900 670

Werkstoff	**Gelenk: Zinkdruckguss; KIPP-Klemmhebel: Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Großes Gelenk mit Klemmhebel, in jedem Winkel feststellbar.
- Ausführung: Nut N 8 / 10 · Öffnungswinkel 184°



Gelenk 40

ART.-NR. 7020 900 680

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Großes Gelenk mit einstellbarer Reibung.
- Ausführung: Nut N - / 8 / 10 · Öffnungswinkel 192°




Gelenk 40 mit Klemmhebel

ART.-NR. 7020 900 690

Werkstoff	**Gelenk: Zinkdruckguss; KIPP-Klemmhebel: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Großes Gelenk mit Klemmhebel, in jedem Winkel feststellbar.
- Ausführung: Nut N - / 8 / 10 · Öffnungswinkel 192°




Gelenk B 40

ART.-NR. 7020 900 700

Werkstoff	**Schwenklager: Aluminiumdruckguss; Lagerscheiben: Stahl ...**
Oberfläche	**Schwenklager: pulverbeschichtet; Lagerscheiben: verzinkt ...**
Farbe	**Schwenklager: weißaluminium ≈ RAL 9006; Abdeckkappe: grau ≈ RAL ...**

- Gelenk für bewegliche Profilverbindungen, Nut 8 und Nut 10.
- Ausführung: Nut N - / 8 / 10 · Öffnungswinkel 180°



Gelenk 40 x 80

ART.-NR. 7020 900 710

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Großes Gelenk mit einstellbarer Reibung.
- Ausführung: Nut N 8 / 10 · Öffnungswinkel 184°




Gelenk 40 x 80 mit Klemmhebel

ART.-NR. 7020 900 720

Werkstoff	**Gelenk: Aluminiumdruckguss; KIPP-Klemmhebel: ...**
Oberfläche	**Gelenk: pulverbeschichtet; KIPP-Klemmhebel: silbermetallic ...**
Farbe	**alufarbig**

- Großes Gelenk mit Klemmhebel, in jedem Winkel feststellbar.
- Ausführung: Nut N 8 / 10 · Öffnungswinkel 184°



Gelenk 45

ART.-NR. 7020 900 730

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Großes Gelenk mit einstellbarer Reibung.
- Ausführung: Nut N 8 / 10 · Öffnungswinkel 190°




Gelenk 45 mit Klemmhebel

ART.-NR. 7020 900 740

Werkstoff	**Gelenk: Aluminiumdruckguss; KIPP-Klemmhebel: ...**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Großes Gelenk mit Klemmhebel, in jedem Winkel feststellbar.
- Ausführung: Nut N 8 / 10 · Öffnungswinkel 190°



Gelenk ZN 45

ART.-NR. 7020 900 750

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Großes Gelenk mit einstellbarer Reibung.
- Ausführung: Nut N - / 8 / 10 · Öffnungswinkel 178°




Gelenk ZN 45 mit Klemmhebel

ART.-NR. 7020 900 760

Werkstoff	**Gelenk: Zinkdruckguss; KIPP-Klemmhebel: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Großes Gelenk mit Klemmhebel, in jedem Winkel feststellbar.
- Ausführung: Nut N - / 8 / 10 · Öffnungswinkel 178°



Gelenk 45 x 90

ART.-NR. 7020 900 770

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Großes Gelenk mit einstellbarer Reibung.
- Ausführung: Nut N 8 / 10 · Öffnungswinkel 184°




Gelenk 45 x 90 mit Klemmhebel

ART.-NR. 7020 900 780

Werkstoff	**Gelenk: Aluminiumdruckguss; KIPP-Klemmhebel: ...**
Oberfläche	**Gelenk: pulverbeschichtet; KIPP-Klemmhebel: silbermetallic ...**
Farbe	**alufarbig**

- Großes Gelenk mit Klemmhebel, in jedem Winkel feststellbar.
- Ausführung: Nut N 8 / 10 · Öffnungswinkel 184°



Gelenk 180°, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 790

Werkstoff	**Gelenk: Aludruckguss Nutfixierung 5/6 und; 6/8: Kunststoff; Nutfixierung ...**
Oberfläche	**Gelenk: pulverbeschichtet; Nutfixierung: blank**
Farbe	**alufarbig**

- 180°-Gelenk für bewegliche Profilverbindungen.
- Ausführung: D 20.0 · H 61.0 · B 20.4 · Nut N 5 / 6 · Rastermaß 20 · E 18.0 · G 20.0



Gelenk 180°, 2 Nuten

ART.-NR. 7020 900 800

Werkstoff	**Gelenk: Aludruckguss Nutfixierung 5/6 und; 6/8: Kunststoff; Nutfixierung ...**
Oberfläche	**Gelenk: pulverbeschichtet; Nutfixierung: blank**
Farbe	**alufarbig**

- 180°-Gelenk für bewegliche Profilverbindungen.
- Ausführung: D 20.0 · H 61.0 · B 40.4 · Nut N 5 / 6 · Rastermaß 20 · E 18.0 · G 20.0



Schneidbuchse mit Schaft

ART.-NR. 7020 900 810

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Gewindebuchse – reduziert das Kernloch 10,2 mm auf M8.
- Ausführung: Profil I / B




Eindrehwerkzeug für Schneidbuchse mit Schaft

ART.-NR. 7020 900 820

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Werkzeug zum Eindrehen der Schneidbuchse.
- Ausführung: Profil I / B



8

Friktionsgelenk I40L für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 840 470

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**8**

- Friktionsgelenk für Systemarme aus Profilstücken, rundum drehbar.
- Ausführung: Profil I · B 40 · Nut N 8 · R 4.0 · MAmax (Nm) 45.0 · W (Nm) 0.5



8

Anschluss-Friktionsgelenk I40L für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 840 480

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**8**

- Friktionsgelenk mit Anschlussseite für Systemarme, rundum drehbar.
- Ausführung: Profil I · B 40 · Nut N 8 · R 4.0 · MAmax (Nm) 45.0 · W (Nm) 0.5




8

Einstellbares Friktionsgelenk I40L für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 840 490

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**8**

- Friktionsgelenk mit stufenlos einstellbarer Bremse für Systemarme.
- Ausführung: Profil I · B 40.0 · Nut N 8 · R 4.0 · MAmax (Nm) 45.0



10

Einstellbares Friktionsgelenk B40L für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 145 170

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**10**

- Friktionsgelenk mit stufenlos einstellbarer Bremse für Systemarme.
- Ausführung: Profil B · B 40.0 · Nut N 10 · R 3.0 · MAmax (Nm) 45.0




Klemmhebel für einstellbares Friktionsgelenk (Set)

ART.-NR. 7020 900 830

Werkstoff	**Klemmhebel: Kunststoff PA; Hülse: Kupfer**
Farbe	**Klemmhebel: schwarz Montageset:1 Hülse**

- Klemmhebel zum werkzeuglosen Einstellen des Friktionsgelenks.
- Ausführung: Profil I / B



10

Friktionsgelenk B40L für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 145 180

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**10**

- Friktionsgelenk für Systemarme aus Profilstücken, rundum drehbar.
- Ausführung: Profil B · B 40 · Nut N 10 · R 3.0 · MAmax (Nm) 45.0 · W (Nm) 0.5




10

Anschluss-Friktionsgelenk B45-B40L für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 145 190

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**10**

- Friktionsgelenk mit Anschlussseite für Systemarme, Nut 10.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10 · B1 45 · B2 40 · R 3.0 · MAmax (Nm) 45.0 · W (Nm) 0.5




8

Friktionsgelenk I80L für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 840 500

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**8**

- Friktionsgelenk für Systemarme aus Profilstücken, rundum drehbar.
- Ausführung: Profil I · B 40 · Nut N 8 · R 4.0 · MAmax (Nm) 75.0 · W (Nm) 0.5 · L x B 80 x 40




8

Anschluss-Friktionsgelenk I80L für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 840 510

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**8**

- Friktionsgelenk mit Anschlussseite für Systemarme, rundum drehbar.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · R 4.0 · MAmax (Nm) 70.0 · W (Nm) 0.5 · L x B 80 x 40



10

Friktionsgelenk B80L für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 145 200

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**10**

- Friktionsgelenk für Systemarme aus Profilstücken, rundum drehbar.
- Ausführung: Profil B · B 40 · Nut N 10 · R 3.0 · MAmax (Nm) 70.0 · W (Nm) 0.5 · L x B 80 x 40




8

Friktionsgelenk I80H für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 840 520

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**8**

- Friktionsgelenk für Systemarme aus Profilstücken, rundum drehbar.
- Ausführung: Profil I · B 40 · Nut N 8 · R 4.0 · MAmax (Nm) 200.0 · W (Nm) 2x 0.5 · L x B 80 x 40




10

Friktionsgelenk B80H für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 145 210

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**10**

- Friktionsgelenk für Systemarme aus Profilstücken, rundum drehbar.
- Ausführung: Profil B · B 40 · Nut N 10 · R 3.0 · MAmax (Nm) 200.0 · W (Nm) 2x 0.5 · L x B 80 x 40




8

Friktionsgelenk M45L für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 840 530

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**8**

- Friktionsgelenk für Systemarme aus Profilstücken, rundum drehbar.
- Ausführung: B 45 · Nut N 8 · R 2.5 · MAmax (Nm) 45.0 · W (Nm) 0.5




10

Friktionsgelenk B45L für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 145 220

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**10**

- Friktionsgelenk für Systemarme aus Profilstücken, rundum drehbar.
- Ausführung: Profil B · B 45 · Nut N 10 · R 3.0 · MAmax (Nm) 45.0 · W (Nm) 0.5




8

Friktionsgelenk M90L für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 840 540

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**8**

- Friktionsgelenk für Systemarme aus Profilstücken, rundum drehbar.
- Ausführung: B 45 · Nut N 8 · R 2.5 · MAmax (Nm) 70.0 · W (Nm) 0.5 · L x B 90 x 45




10

Friktionsgelenk B90L für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 145 230

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**10**

- Friktionsgelenk für Systemarme aus Profilstücken, rundum drehbar.
- Ausführung: Profil B · B 45 · Nut N 10 · R 3.0 · MAmax (Nm) 70.0 · W (Nm) 0.5 · L x B 90 x 45




8

Friktionsgelenk M90H für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 840 550

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**8**

- Friktionsgelenk für Systemarme aus Profilstücken, rundum drehbar.
- Ausführung: B 45 · Nut N 8 · R 2.5 · MAmax (Nm) 200.0 · W (Nm) 2x 0.5 · L x B 90 x 45



10


Friktionsgelenk B90H für Systemarm (Set)

ART.-NR. 7020 145 240

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ RAL ...**
Baureihe	**10**

- Friktionsgelenk für Systemarme aus Profilstücken, rundum drehbar.
- Ausführung: Profil B · B 45 · Nut N 10 · R 3.0 · MAmax (Nm) 200.0 · W (Nm) 2x 0.5 · L x B 90 x 45

Streckenverbinder



8

Streckenverbinder 140 I, Nut 8 (Set)

ART.-NR. 7020 840 560

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Streckenverbinder für gerade Stoßverbindungen ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: Profil I · L 140.0 · M M8 · Nut N 8



8

Streckenverbinder 180 I, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 570

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt Montageset:4 Schrauben DIN EN ISO 4017 (DIN 933) - M8 x 16 4 ...**
Baureihe	**8**

- Streckenverbinder für gerade Stoßverbindungen ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: Profil I · L 180.0 · M M8 · Nut N 8 · A1 50.0 · A2 150.0



8

Streckenverbinder 50 B, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 580

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Streckenverbinder für gerade Stoßverbindungen ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: Profil B · A 36.0 · L 50.0 · M M6 · Nut N 8



8

Streckenverbinder 180 B, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 590

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt Montageset:4 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 12, 4 ...**
Baureihe	**8**

- Streckenverbinder für gerade Stoßverbindungen ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: Profil B · L 180.0 · M M6 · Nut N 8 · A1 80.0 · A2 160.0



10

Streckenverbinder 180 B, Nut 10 (Set)

ART.-NR. 7020 145 250

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**10**

- Streckenverbinder für gerade Stoßverbindungen ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: Profil B · L 180.0 · M M8 · Nut N 10 · A1 28.0 · A2 158.0

Gehrungsverbinder




8

Gehrungsverbinder I 30°–90°, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 600

Werkstoff	**Verbinder und; Nutenstein: Stahl; Abdeckkappen: Kunststoff PP**
Oberfläche	**Verbinder und; Nutenstein: verzinkt**
Farbe	**Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**8**

- Gehrungsverbinder für Schnitte von 30° bis 90°, mit Nutenstein und Kappe.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



10

Gehrungsverbinder B 45°–90°, Nut 10

ART.-NR. 7020 145 260

Werkstoff	**verzinkt / blank**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**10**

- Gehrungsverbinder für Schnitte von 45° bis 90°, Nut 10.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10



10

Gehrungsverbinder B 60°–180°, Nut 10

ART.-NR. 7020 145 270

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**10**

- Gehrungs-Stoßverbinder für zwei Gehrungsschnitte, Nut 10.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10



8

Uni-Gehrungsverbinder I (Set)

ART.-NR. 7020 840 610

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Stoßverbinder für Profile mit Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 8



Gehrungsverbinder 45°

ART.-NR. 7020 900 840

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: A 16.0 · B 46.0 · C 3.0 · L 7.9 · SW 4 · Gewindestift M8




Gehrungsverbinder 90°

ART.-NR. 7020 900 850

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: A 16.0 · B 46.0 · C 3.0 · L 7.9 · SW 4 · Gewindestift M8

Direktverbinder




8

Direktverbinder I, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 620

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Direktverbinder für gekreuzte oder parallele Profile, ohne Bearbeitung.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



10

Direktverbinder I / B, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7020 145 280

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**10**

- Direktverbinder für die Kombination von Nut 8 und Nut 10.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10



8

Direktverbinder I 90°, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 630

Werkstoff	**Edelstahl**
Baureihe	**8**

- Rechtwinkliger Direktverbinder – Gewinde M8 im Kernloch nötig.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



Nut-auf-Nut Verbinder SOS I8 360°

ART.-NR. 7020 900 860

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**grau**

- Werkzeugloser Nut-auf-Nut-Verbinder für beliebige Winkel.
- Ausführung: A2 (Profil) 4.4 (4.5)

Weitere Komponenten



RIBE® Aluform Schraube

ART.-NR. 7020 900 870

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**mit Trocken-Gleitfilm**

- Aluminiumschraube – leicht, korrosionsfest, gut leitfähig.
- Ausführung: h 3.1 · ØD 8.0 · Größe M x L M4 x 16 · TX T20



Verbinderschraube B

ART.-NR. 7020 900 880

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Für gerade Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: Profil B · Größe M x L M12 x 30 · Montage Innensechskant SW8



8

T-Matic Doppelverbinder Stahl

ART.-NR. 7020 840 640

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Doppelverbinder mit spanlos formendem Gewinde, ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: D 12.0 · Profil I · A 25.4 · L 24.0 · SW 6 · Nut N 8 · Profilbreite 40




8

Verstiftungsnutenstein I, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 650

Werkstoff	**Verstiftungsnutenstein: Stahl Zylinderstift DIN EN ISO 8735 (DIN 7979) D6 m6 x; 16: Stahl ...**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Verstiftungsnutenstein gegen Verschieben – Bohrung Ø 5,9 mm nötig.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



Radiendichtung 40 x 40

ART.-NR. 7020 900 890

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**

- Radiendichtung für hygienische Übergänge, z. B. im Reinraum.
- Ausführung: Profil I




Radiendichtung 40 x 40, 90°

ART.-NR. 7020 900 900

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**

- Radiendichtung für hygienische Übergänge, z. B. im Reinraum.
- Ausführung: Profil I



8

Nutfixierung Verbreiterung Nut 8 auf Nut 10

ART.-NR. 7020 840 660

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, natur**
Baureihe	**8**

- Adapter zur Verbreiterung von Nut 8 auf Nut 10.

KAPITEL 04

Winkel

129 ARTIKEL

Druckguss- und Stahlwinkel für rechtwinklige oder parallele Profilverbindungen – einzeln oder als montagefertiger Satz mit Abdeckkappe.

Verbindungswinkel



Verbindungswinkel AL 2-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 910

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 3.0 · B 18.0 · C 10.0 · L 20.0 · ØD 5.5



Knoten-Verbindungswinkel AL 2-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 920

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**
Farbe	**alufarbig**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: D 9.0 · F 18.0 · H 5.5 · A 20.0 · B 20.0 · C 3.0 · Rastermaß 20




Verbindungswinkel AL 4-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 930

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 3.0 · A 20.0 · B 18.0 · C 10.0 · L 40.0 · ØD 5.5



Knoten-Verbindungswinkel AL 4-Loch, 1 Nut

ART.-NR. 7020 900 940

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**
Farbe	**alufarbig, schwarz**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: D 11.2 (0.44") · F 22.4 (0.88") · H 25.4 (1") · A 50.8 (2.00") · B 50.8 (2.00") · C 4.8 (0.19") · Rastermaß 25.4 (1")



Verbindungswinkel AL 4-Loch, 2 Nuten

ART.-NR. 7020 900 950

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 3.0 · A 20.0 · B 38.0 · C 10.0 · L 20.0 · ØD 5.5




Verbindungswinkel AL 8-Loch, 2 Nuten

ART.-NR. 7020 900 960

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: H 3.0 · A 20.0 · B 38.0 · C 10.0 · L 40.0 · ØD 5.5

Aluwinkel



Aluwinkel 20

ART.-NR. 7020 900 970

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Winkel: alufarbig**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.
- Ausführung: B 5.3



Abdeckkappe für Aluwinkel 20

ART.-NR. 7020 900 980

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



Aluwinkel 20 x 40

ART.-NR. 7020 900 990

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Winkel: alufarbig Montageset:4 Hammermuttern - Nut 6 - ...**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.




Abdeckkappe für Aluwinkel 20 x 40

ART.-NR. 7021 900 010

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



Aluwinkel 30

ART.-NR. 7021 900 020

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Winkel: alufarbig**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.



Abdeckkappe für Aluwinkel 30

ART.-NR. 7021 900 030

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



Aluwinkel 30 x 60

ART.-NR. 7021 900 040

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Winkel: alufarbig Montageset:4 Hammermuttern - Nut 8 - ...**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.




Abdeckkappe für Aluwinkel 30 x 60

ART.-NR. 7021 900 050

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



Aluwinkel 40

ART.-NR. 7021 900 060

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**alufarbig Montageset:2 Hammerschrauben - Nut 10 - M8 x 20, 2 Flanschmuttern ...**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.



Abdeckkappe für Aluwinkel 40

ART.-NR. 7021 900 070

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



8

Aluwinkel I40 M (Set)

ART.-NR. 7020 840 670

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Magnet-Rhombusschrauben: ...**
Oberfläche	**Winkel: pulverbeschichtet; Magnet-Rhombusschrauben: verzinkt; Senkmuttern: ...**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- Aluminiumwinkel mit vormontierten Magnetschrauben für schnelle Montage.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8




Abdeckkappe für Aluwinkel I40 M (Set)

ART.-NR. 7021 900 080

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.




8

Aluwinkel I40 M längs/quer (Set)

ART.-NR. 7020 840 680

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Winkel: pulverbeschichtet; Magnet-Rhombusschrauben: verzinkt; Senkmuttern: ...**
Farbe	**Winkel: alufarbig; Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7042; Ring: schwarz**
Baureihe	**8**

- Aluminiumwinkel mit Magnetschrauben, längs oder quer einsetzbar.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



Aluwinkel 40 x 80

ART.-NR. 7021 900 090

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**alufarbig Montageset:4 Hammerschrauben - Nut 10 - M8 x 25, 4 Flanschmuttern ...**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.



Abdeckkappe für Aluwinkel 40 x 80

ART.-NR. 7021 900 100

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



8

Aluwinkel 40 x 80 x 160 (Set)

ART.-NR. 7020 840 690

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Winkel: pulverbeschichtet Schrauben und; Nutensteine: verzinkt**
Farbe	**Winkel: alufarbig; Abdeckkappe: schwarz**
Baureihe	**8**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

Aluwinkel I40 x 80 M (Set)

ART.-NR. 7020 840 700

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Magnet-Rhombusschrauben: ...**
Oberfläche	**Winkel: pulverbeschichtet; Magnet-Rhombusschrauben: verzinkt; Senkmuttern: ...**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- Aluminiumwinkel mit vormontierten Magnetschrauben für schnelle Montage.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8




Abdeckkappe für Aluwinkel I40 x 80 M (Set)

ART.-NR. 7021 900 110

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.




Aluwinkel 45

ART.-NR. 7021 900 120

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**alufarbig Montageset:2 Hammerschrauben - Nut 10 - M8 x 25, 2 Flanschmuttern ...**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.



10

Aluwinkel 45 T

ART.-NR. 7020 145 290

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank; Montageset: verzinkt**
Farbe	**alufarbig Montageset:2 Hammerschrauben - Nut 10 - M8 x 25, 2 Flanschmuttern ...**
Baureihe	**10**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.
- Ausführung: Nut N 10




Abdeckkappe flach für Aluwinkel 45

ART.-NR. 7021 900 130

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



10

Aluwinkel B45 M längs/quer (Set)

ART.-NR. 7020 145 300

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Winkel: pulverbeschichtet; Magnet-Rhombusschrauben: verzinkt; Senkmuttern: ...**
Farbe	**Winkel: alufarbig; Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7004; Ring: schwarz**
Baureihe	**10**

- Aluminiumwinkel mit Magnetschrauben, längs oder quer einsetzbar.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10



10

Aluwinkel 43 x 42

ART.-NR. 7020 145 310

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**Winkel: blank; Montageset: verzinkt Montageset:2 Hammerschrauben - Nut 10 - ...**
Baureihe	**10**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.
- Ausführung: Nut N 10




Abdeckkappe für Aluwinkel 43 x 42

ART.-NR. 7021 900 140

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



Aluwinkel 45 x 90

ART.-NR. 7021 900 150

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**alufarbig Montageset:4 Hammerschrauben - M8 x 25, 4 Flanschmuttern M8**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.




Abdeckkappe für Aluwinkel 45 x 90

ART.-NR. 7021 900 160

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



Aluwinkel 60

ART.-NR. 7021 900 170

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**alufarbig**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.




Abdeckkappe für Aluwinkel 60

ART.-NR. 7021 900 180

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



Aluwinkel 80

ART.-NR. 7021 900 190

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**alufarbig Montageset:8 Hammerschrauben - Nut 10 - M8 x 25, 8 Flanschmuttern ...**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.




Abdeckkappe für Aluwinkel 80

ART.-NR. 7021 900 200

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



Aluwinkel 90

ART.-NR. 7021 900 210

Werkstoff	**Winkel: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**alufarbig Montageset:8 Hammerschrauben M8 x 25, 8 Flanschmuttern M8**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.




Abdeckkappe für Aluwinkel 90

ART.-NR. 7021 900 220

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.

Versteifungswinkel




Alu-Versteifungswinkel 40 x 160

ART.-NR. 7021 900 230

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Versteifungswinkel für Profilverbindungen oder Bodenverankerung.
- Ausführung: Profil I · B 40 · L 160



Alu-Versteifungswinkel 80 x 160

ART.-NR. 7021 900 240

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Versteifungswinkel für Profilverbindungen oder Bodenverankerung.
- Ausführung: B 80 · L 160

8



Stahl-Versteifungswinkel 80 x 160

ART.-NR. 7020 840 710

Werkstoff	**Sphäroguss 1.4000 (EN-GJS-400-15)**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- Versteifungswinkel für Profilverbindungen oder Bodenverankerung.
- Ausführung: B 80 · L 160 · Nut N 8



Befestigungsnutenstein für Versteifungswinkel 160

ART.-NR. 7021 900 250

Werkstoff	**Nutenstein, Schrauben und; Scheiben: Stahl, verzinkt; Kugel: Edelstahl ...**

- Einschwenkbarer Nutenstein.
- Ausführung: Profil I · M M8




Alu-Versteifungswinkel 80 x 100 x 180

ART.-NR. 7021 900 260

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**- / alufarbig**

- Versteifungswinkel für Profilverbindungen oder Bodenverankerung.

Zinkwinkel



Zinkwinkel 20

ART.-NR. 7021 900 270

Werkstoff	**Winkel: Zinkdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Winkel: alufarbig Montageset:1 Abdeckkappe - Kunststoff PA - schwarz, 2 ...**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.
- Ausführung: B 6.2



Abdeckkappe für Zinkwinkel 20

ART.-NR. 7021 900 280

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.




8

Zinkwinkel 20 x 28

ART.-NR. 7020 840 720

Werkstoff	**Winkel: Zinkdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank; Montageset: verzinkt Montageset:2 Hammermuttern - Nut 8 - ...**
Baureihe	**8**

- Zinkwinkel für Profile und Flächenelemente.
- Ausführung: Nut N 8



Zinkwinkel 30

ART.-NR. 7021 900 290

Werkstoff	**Winkel: Zinkdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Winkel: alufarbig; Abdeckkappe: schwarz Montageset:1 Abdeckkappe ...**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.




Abdeckkappe für Zinkwinkel 30

ART.-NR. 7021 900 300

Werkstoff	**Kunststoff PA**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



Zinkwinkel 40 flach

ART.-NR. 7021 900 310

Werkstoff	**Winkel: Zinkdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Winkel: - / alufarbig; Abdeckkappe: schwarz Montageset:1 Abdeckkappe ...**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.




Abdeckkappe für Zinkwinkel 40 flach

ART.-NR. 7021 900 320

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



Zinkwinkel 40

ART.-NR. 7021 900 330

Werkstoff	**Winkel: Zinkdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Winkel: alufarbig; Abdeckkappe: schwarz Montageset:1 Abdeckkappe ...**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.




Abdeckkappe für Zinkwinkel 40

ART.-NR. 7021 900 340

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



8

Zinkwinkel I 40

ART.-NR. 7020 840 730

Werkstoff	**Winkel: Zinkdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Abdeckkappe: schwarz Montageset:1 Abdeckkappe - Kunststoff PA - schwarz, 2 ...**
Baureihe	**8**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.
- Ausführung: Nut N 8



Abdeckkappe für Zinkwinkel I 40

ART.-NR. 7021 900 350

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.




8

Zinkwinkel V 40 (Set)

ART.-NR. 7020 840 740

Werkstoff	**Verbindungswinkel: Zinkdruckguss Schrauben und; Nutensteine: Stahl**
Oberfläche	**Verbindungswinkel: pulverbeschichtet Schrauben und; Nutensteine: verzinkt**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- Zinkwinkel mit Verdrehsicherung – ideal für Querstreben zwischen Ständern.
- Ausführung: D 9.0 · Profil I · Nut N 8 · Maße L x B x H 40 x 40 x 40



Zinkwinkel 40 x 80 flach

ART.-NR. 7021 900 360

Werkstoff	**Winkel: Zinkdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Winkel: alufarbig; Abdeckkappe: schwarz Montageset:1 Abdeckkappe ...**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.



Abdeckkappe für Zinkwinkel 40 x 80 flach

ART.-NR. 7021 900 370

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.




Zinkwinkel I 40 x 80 flach (Set)

ART.-NR. 7021 900 380

Werkstoff	**Winkel: Zinkdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Winkel: pulverbeschichtet; Schrauben: verzinkt; Nutensteine: verzinkt**
Farbe	**Winkel: alufarbig; Abdeckkappe: schwarz**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.
- Ausführung: Profil I



Zinkwinkel 60

ART.-NR. 7021 900 390

Werkstoff	**Winkel: Zinkdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**Winkel: alufarbig**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.




Abdeckkappe für Zinkwinkel 60

ART.-NR. 7021 900 400

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



Zinkwinkel 80 flach

ART.-NR. 7021 900 410

Werkstoff	**Winkel: Zinkdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Winkel: blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**Winkel: alufarbig**

- Winkel für Profile und Flächenelemente, offene Seite mit Kappe verschließbar.



Abdeckkappe für Zinkwinkel 80 flach

ART.-NR. 7021 900 420

Werkstoff **Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe **schwarz**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.

Stahlwinkel



Stahlwinkel 30 x 45

ART.-NR. 7021 900 430

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.



Stahlwinkel 30 x 80

ART.-NR. 7021 900 440

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.



Stahlwinkel 30 x 100 - 1-Loch

ART.-NR. 7021 900 450

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.



Stahlwinkel 45 x 100

ART.-NR. 7021 900 460

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.



Stahlwinkel 20

ART.-NR. 7021 900 470

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **pulverbeschichtet**
Farbe **schwarz, alufarbig**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.



Stahlwinkel 30

ART.-NR. 7021 900 480

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt / pulverbeschichtet**
Farbe **schwarz, alufarbig, -**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.



Stahlwinkel 40

ART.-NR. 7021 900 490

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt / pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig, -**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: R 4.0



Stahlwinkel 40 EH

ART.-NR. 7021 900 500

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.
- Ausführung: A 30.0 · B 20.0 · C 5.0 · L 60.0

Eckwinkel



5

Eckwinkel I 20

ART.-NR. 7020 520 130

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank Befestigung:Senkschrauben M5**
Baureihe	**5**

- Eckwinkel für bis zu drei Profile.
- Ausführung: Profil I · Nut N 5 · für Schraube M5



Abdeckkappe A Eckwinkel I 20

ART.-NR. 7021 900 510

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil I




Abdeckkappe B Eckwinkel I 20

ART.-NR. 7021 900 520

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil I



6

Eckwinkel B 20

ART.-NR. 7020 630 070

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank Befestigung:Senkschrauben M6 und S6**
Baureihe	**6**

- Eckwinkel für bis zu drei Profile.
- Ausführung: Profil B · Nut N 6 · für Schraube M6 / S6



Abdeckkappe A für Eckwinkel B 20

ART.-NR. 7021 900 530

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil B




Abdeckkappe B für Eckwinkel B 20

ART.-NR. 7021 900 540

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil B




6

Eckwinkel I 30

ART.-NR. 7020 630 080

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank**
Baureihe	**6**

- Eckwinkel für bis zu drei Profile.
- Ausführung: Profil I · Nut N 6 · für Schraube M6



Abdeckkappe A Eckwinkel I 30

ART.-NR. 7021 900 550

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil I



Abdeckkappe B Eckwinkel I 30

ART.-NR. 7021 900 560

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil I



Abdeckkappe C Eckwinkel I 30

ART.-NR. 7021 900 570

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil I




8

Eckwinkel B 30

ART.-NR. 7020 840 750

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank**
	Befestigung:Senkschrauben M8
Baureihe	**8**

- Eckwinkel für bis zu drei Profile.
- Ausführung: Profil B · Nut N 8 · für Schraube M8



Abdeckkappe A Eckwinkel B 30

ART.-NR. 7021 900 580

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil B




Abdeckkappe B Eckwinkel B 30

ART.-NR. 7021 900 590

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil B



8

Eckwinkel 38 - 1,5"

ART.-NR. 7020 840 760

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank**
Baureihe	**8**

- Eckwinkel für bis zu drei Profile.
- Ausführung: Nut N 8 · für Schraube M8



Abdeckkappe B Eckwinkel 38 - 1.5"

ART.-NR. 7021 900 600

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.



Abdeckkappe D Eckwinkel 38 - 1.5"

ART.-NR. 7021 900 610

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.



8

Eckwinkel I 40

ART.-NR. 7020 840 770

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank**
Baureihe	**8**

- Eckwinkel für bis zu drei Profile.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · für Schraube M8



Abdeckkappe A Eckwinkel I 40

ART.-NR. 7021 900 620

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil I



Abdeckkappe B Eckwinkel I 40

ART.-NR. 7021 900 630

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil I




Abdeckkappe C Eckwinkel I 40

ART.-NR. 7021 900 640

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil I

10



Eckwinkel B 40

ART.-NR. 7020 145 320

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank Befestigung:Flachkopfschrauben M12 oder S12**
Baureihe	**10**

- Eckwinkel für bis zu drei Profile.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10 · für Schraube M12 / S12



Abdeckkappe A Eckwinkel B 40

ART.-NR. 7021 900 650

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil B




Abdeckkappe B Eckwinkel B 40

ART.-NR. 7021 900 660

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil B

10




Eckwinkel B 45

ART.-NR. 7020 145 330

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank Befestigung:Senkschrauben M12**
Baureihe	**10**

- Eckwinkel für bis zu drei Profile.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10 · für Schraube M12



Abdeckkappe A Eckwinkel B 45

ART.-NR. 7021 900 670

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil B



Abdeckkappe B Eckwinkel B 45

ART.-NR. 7021 900 680

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Abdeckkappe für Eckwinkel.
- Ausführung: Profil B

Innenwinkel



6

Innenwinkel, Nut 6 (Set)

ART.-NR. 7020 630 090

Werkstoff	**Edelstahl**
Baureihe	**6**

- Innenwinkel für Nut 6, ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: Profil B · Nut N 6 · Gewindestift M4



8

Innenwinkel, Nut 8 + 10

ART.-NR. 7020 840 780

Werkstoff	**Innenwinkel Ausführung ST: Stahlguss, verzinkt; Innenverbinder Ausführung ...**
Baureihe	**8**

- Innenwinkel für Profilverbindungen ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: H 6.0 · Profil B · A 15.8 · B 7.8 · L1 21.6 · Nut N 8 · Gewindestift M6



6

Innenwinkel R

ART.-NR. 7020 630 100

Werkstoff	**Innenwinkel Ausführung ST: Stahlguss, verzinkt; Innenverbinder Ausführung ...**
Baureihe	**6**

- Innenwinkel für Profilverbindungen ohne Profilbearbeitung.
- Ausführung: H 3.0 · Profil B · A 11.3 · B 4.5 · L1 21.6 · Nut N 6 · Gewindestift M5

Winkelverbinder 45°



5

Winkelverbinder 20, 45°

ART.-NR. 7020 520 140

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**5**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 5 · für Schraube M5



5

Winkelverbinder 40 x 20, 45°

ART.-NR. 7020 520 150

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**5**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 5 · für Schraube M5




6

Winkelverbinder 25 – 1", 45°

ART.-NR. 7020 630 110

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**6**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 6.5 (0.256") · für Schraube 1/4"-20



8

Winkelverbinder 30, 45°

ART.-NR. 7020 840 790

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 8 · für Schraube M8




8

Winkelverbinder 60 x 30, 45°

ART.-NR. 7020 840 800

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 8 · für Schraube M8



Winkelverbinder B 30, 45°

ART.-NR. 7021 900 690

Werkstoff	**Winkelverbinder: Aluminiumdruckguss; Nutfixierungen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Winkelverbinder: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Nutfixierungen: schwarz; Abdeckkappen: schwarz / alufarbig Montageset:2 ...**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



8

Winkelverbinder 38 - 1,5", 45°

ART.-NR. 7020 840 810

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 8 · für Schraube 5/16"-18



8

Winkelverbinder 76 x 38 - 3" x 1,5", 45°

ART.-NR. 7020 840 820

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 8 · für Schraube 5/16"-18



10

Winkelverbinder 45, 45°

ART.-NR. 7020 145 340

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Baureihe	**10**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 10 · für Schraube M12



10

Winkelverbinder 90 x 45, 45°

ART.-NR. 7020 145 350

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Baureihe	**10**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 10 · für Schraube M12



10

Winkelverbinder B 45, 45°

ART.-NR. 7020 145 360

Werkstoff	**Winkelverbinder: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Winkelverbinder: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Abdeckkappen: schwarz / grau Montageset:2 selbstformende Schrauben ...**
Baureihe	**10**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 10




8

Winkelverbinder 40, 45°

ART.-NR. 7020 840 830

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 8 · für Schraube M8



Winkelverbinder I 40, 45° (Set)

ART.-NR. 7021 900 700

Werkstoff	**Winkelverbinder: Aluminiumdruckguss; Nutfixierungen: ...**
Oberfläche	**Winkelverbinder: pulverbeschichtet**
Farbe	**Winkelverbinder: alufarbig; Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7042**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Winkelverbinder 40 x 80, 45°

ART.-NR. 7021 900 710

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: für Schraube M8

8



Winkelverbinder 80 x 40, 45°

ART.-NR. 7020 840 840

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 8 · für Schraube M8

10



Winkelverbinder B 40, 45° (Set)

ART.-NR. 7020 145 370

Werkstoff	**Winkelverbinder: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Winkelverbinder: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Abdeckkappen: schwarz / grau**
Baureihe	**10**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Nut N 10

Winkelelemente 45°



8

Winkelelement T1 40, 45°

ART.-NR. 7020 840 850

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

Winkelelement T1 80 x 40, 45°

ART.-NR. 7020 840 860

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- 45°-Verbinder für Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

Winkelelement T2 40, 45°

ART.-NR. 7020 840 870

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- 45°-Winkelelement für zwei Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

Winkelelement T2 80 x 40, 45°

ART.-NR. 7020 840 880

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- 45°-Winkelelement für zwei Streben ohne Gehrungsschnitt.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8

Klemmwinkel



6

Klemmwinkel I 30, Nut 6

ART.-NR. 7020 630 120

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig Befestigung:mit Schraube M6**
Baureihe	**6**

- Klemmwinkel für schnelle Profilverbindungen.
- Ausführung: Profil I · Nut N 6



6

Klemmwinkel I 30 mit Klemmhebel, Nut 6

ART.-NR. 7020 630 130

Werkstoff	**Winkel: Zinkdruckguss; KIPP-Klemmhebel: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig Befestigung:mit Schraube M6**
Baureihe	**6**

- Klemmwinkel für schnelle Profilverbindungen.
- Ausführung: Profil I · Nut N 6



8

Klemmwinkel I 40, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 890

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig Befestigung:mit Schraube M8**
Baureihe	**8**

- Klemmwinkel für schnelle Profilverbindungen.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8


Klemmwinkel I 40 mit Klemmhebel, Nut 8

ART.-NR. 7020 840 900

Werkstoff	**Winkel: Zinkdruckguss; KIPP-Klemmhebel: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig Befestigung:mit Schraube M8**
Baureihe	**8**

- Klemmwinkel für schnelle Profilverbindungen.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8

Weitere Komponenten




Gelenkwinkel 30

ART.-NR. 7021 900 720

Werkstoff	**Winkel: Zinkdruckguss; Buchse: Stahl, verzinkt**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig Befestigung:mit Schrauben M6**

- Frei drehbarer Gelenkwinkel für beliebige Verbindungswinkel.




Gelenkwinkel 40

ART.-NR. 7021 900 730

Werkstoff	**Winkel: Zinkdruckguss; Buchse: Stahl, verzinkt**
Oberfläche	**blank / pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig Befestigung:mit Schrauben M8**

- Frei drehbarer Gelenkwinkel für beliebige Verbindungswinkel.

8




Drehwinkel 30

ART.-NR. 7020 840 910

Werkstoff	**Drehwinkel: Aluminiumdruckguss; Nutfixierung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Drehwinkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Drehwinkel: alufarbig; Nutfixierung: schwarz**
Baureihe	**8**

- Drehwinkel für Verbindungen in beliebigen Winkeln.
- Ausführung: Nut N 8




Drehwinkel 45

ART.-NR. 7021 900 740

Werkstoff	**Drehwinkel: Aluminiumdruckguss; Zentrierbolzen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Drehwinkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Drehwinkel: alufarbig; Zentrierbolzen: schwarz Montageset:2 Schrauben ...**

- Drehwinkel für Verbindungen in beliebigen Winkeln.



Winkelfeststellung 40 x 80 (Set)

ART.-NR. 7021 900 750

Werkstoff	**Winkelgehäuse: Aluminiumdruckguss; Rändelschraube: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Winkelgehäuse: pulverbeschichtet; Befestigungsmaterial: ...**
Farbe	**Winkelgehäuse: alufarbig; Rändelschraube: schwarz**

- Verstellbarer Winkel, in 2,5°-Schritten feststellbar.



Schwenkwinkel 130

ART.-NR. 7021 900 760

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Schwenkwinkel, per Klemmhebel in jeder Stellung feststellbar.
- Ausführung: für Schraube M6 · für Klemmhebel M8

KAPITEL 05

86 ARTIKEL

Nutensteine und Hammermuttern

Gewindeelemente für die Befestigung in der Profilnut – nachträglich einsetzbar, mit Verdrehsicherung oder Feder für sicheren Halt.

Nutensteine



Nutenstein 7,6 x 4,3 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7021 900 770

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: Profil I · M M3



Nutenstein 7,7 x 4,6 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7021 900 780

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: Profil I · M M3




Nutenstein 8,0 x 4,2 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7021 900 790

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl / Edelstahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt / blank; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Federkugel.
- Ausführung: Profil I · M M3



Nutenstein 8,0 x 4,7 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7021 900 800

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: M M4



Nutenstein 7,7 x 3,4 mm, einschwenkbar mit Federblech

ART.-NR. 7021 900 810

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Druckfeder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Druckfeder: verzinkt**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Druckfeder.
- Ausführung: Profil B · M M4



Nutenstein 10,5 x 5,6 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7021 900 820

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl / Edelstahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt / blank; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Federkugel.
- Ausführung: Profil I · M M3



Nutenstein 10,5 x 6,0 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7021 900 830

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: Profil I · M M3




Doppelnutenstein 10,5 x 5,6 mm, einschwenkbar

ART.-NR. 7021 900 840

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Einschwenkbarer Doppelnutenstein, auch ESD-fähig.
- Ausführung: Profil I · A 17.0 · L 28.0 · M M6



Nutenstein 11,0 x 5,5 mm, einschwenkbar

ART.-NR. 7021 900 850

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: M M5



Nutenstein 11,0 x 5,5 mm, einschwenkbar mit Federblech

ART.-NR. 7021 900 860

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Federblech: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Federblech: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federblech.
- Ausführung: M M4




Nutenstein 9,8 x 4,5 mm

ART.-NR. 7021 900 870

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: Profil B · M M4



Nutenstein 11,5 x 4,0 mm

ART.-NR. 7021 900 880

Werkstoff	**Edelstahl**
Oberfläche	**blank**

- ESD-fähiger Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: Profil B · M M4



Nutenstein 10,8 x 4,1 mm, einschwenkbar

ART.-NR. 7021 900 890

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: M M5



Nutenstein 10,8 x 4,1 mm, einschwenkbar mit Federblech

ART.-NR. 7021 900 900

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl / Edelstahl; Federblech: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt / blank; Federblech: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federblech.
- Ausführung: M M4




Nutenstein 11,0 x 4,1 mm, einschwenkbar mit Federblech

ART.-NR. 7021 900 910

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Federblech: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Federblech: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federblech.
- Ausführung: M M4




Nutenstein 11,6 x 4,6 mm, einschwenkbar

ART.-NR. 7021 900 920

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: Profil B · M M4




Nutenstein 16,0 x 6,0 mm

ART.-NR. 7021 900 930

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: Profil B · M M4




Nutenstein 17,0 x 8,0 mm, mit Federkugel

ART.-NR. 7021 900 940

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: M M5



Nutenstein 17,0 x 9,6 mm, mit Federkugel

ART.-NR. 7021 900 950

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl / Edelstahl; Kugel Standard-Ausführung: ...**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt / blank; Kugel Standard-Ausführung: blank; Feder: blank**
Farbe	**Kugel Farbcode-Ausführung: gelb, rot, blau, schwarz**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Federkugel – Farbcode zeigt die Gewindegröße.
- Ausführung: Profil I · M M4 · Farbcode blau ≈ RAL 5005




Nutenstein 18,0 x 6,8 mm, mit Federkugel

ART.-NR. 7021 900 960

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel Standard-Ausführung: Edelstahl; Kugel ...**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel Standard-Ausführung: blank; Feder: blank**
Farbe	**Kugel Farbcode-Ausführung: gelb, rot, schwarz**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Federkugel – Farbcode zeigt die Gewindegröße.
- Ausführung: Profil I · M M5 · Farbcode gelb ≈ RAL 1018



Nutenstein 18,0 x 12,2 mm, mit Federkugel

ART.-NR. 7021 900 970

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: M M6



Nutenstein 14,0 x 5,2 mm, einschwenkbar

ART.-NR. 7021 900 980

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: Profil B · M M4



Nutenstein 14,0 x 5,2 mm, einschwenkbar mit Federblech

ART.-NR. 7021 900 990

Werkstoff **Nutenstein: Stahl; Federblech: Federstahl**
Oberfläche **Nutenstein: verzinkt; Federblech: blank**

- Einschwenkbarer, ESD-fähiger Nutenstein mit Steg und Federblech.
- Ausführung: Profil B · M M4




Doppelnutenstein 14,0 x 5,2 mm, einschwenkbar (Set)

ART.-NR. 7022 900 010

Werkstoff **Doppelnutenstein: Stahl; Gewindestift: Stahl**
Oberfläche **Doppelnutenstein: verzinkt; Gewindestift: verzinkt**

- Einschwenkbarer Doppelnutenstein mit Gewindestift zur rüttelfesten Fixierung.
- Ausführung: Profil B · A 14.0 · L 30.0 · M M5



Nutenstein 14,5 x 6,2 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7022 900 020

Werkstoff **Nutenstein: Stahl / Edelstahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche **Nutenstein: verzinkt / blank; Federblech: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: M M4



Nutenstein 14,5 x 6,2 mm, einschwenkbar mit Federblech

ART.-NR. 7022 900 030

Werkstoff **Nutenstein: Stahl; Federblech: Federstahl**
Oberfläche **Nutenstein: verzinkt; Federblech: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federblech.
- Ausführung: M M5



Nutenstein 15,0 x 6,0 mm, einschwenkbar

ART.-NR. 7022 900 040

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: Profil B · M M3



Nutenstein 15,0 x 6,0 mm, einschwenkbar mit Federblech

ART.-NR. 7022 900 050

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Federblech: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Federblech: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federblech.
- Ausführung: Profil B · M M4




Nutenstein 16,5 x 9,7 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7022 900 060

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: Profil I · M M6




Nutenstein 13,0 x 5,0 mm

ART.-NR. 7022 900 070

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: M M6




Nutenstein 15,0 x 8,0 mm

ART.-NR. 7022 900 080

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: M M5




Nutenstein 18,0 x 5,5 mm

ART.-NR. 7022 900 090

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: M M8




Nutenstein 18,0 x 7,5 mm

ART.-NR. 7022 900 100

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: M M4




Nutenstein 18,0 x 8,0 mm

ART.-NR. 7022 900 110

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: M M8




Nutenstein 19,5 x 10,6 mm, Steghöhe 4,8 mm

ART.-NR. 7022 900 120

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: M M8




Nutenstein 19,5 x 10,6 mm, Steghöhe 5,1 mm

ART.-NR. 7022 900 130

Werkstoff	**Stahl / Edelstahl**
Oberfläche	**verzinkt / blank**

- Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: Profil B · M M4



Nutenstein 19,5 x 10,6 mm, Steghöhe 5,1 mm, mit Federkugel

ART.-NR. 7022 900 140

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: Profil B · M M4




Nutenstein 19,5 x 10,6 mm, Steghöhe 4,3 mm

ART.-NR. 7022 900 150

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: M M5




Nutenstein 20,0 x 6,4 mm

ART.-NR. 7022 900 160

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: M M5



Nutenstein 20,0 x 6,4 mm mit Federkugel

ART.-NR. 7022 900 170

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: M M4



Nutenstein 13,1 x 5,3 mm, einschwenkbar mit Federblech

ART.-NR. 7022 900 180

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Federblech: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Federblech: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federblech.
- Ausführung: M M4



Nutenstein 16,4 x 7,0 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7022 900 190

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: M M4




Nutenstein 20,0 x 10,0 mm, einschwenkbar

ART.-NR. 7022 900 200

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Einschwenkbarer Nutenstein.
- Ausführung: Profil I · M M6




Nutenstein 20,3 x 11,2 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7022 900 210

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: Profil I · M M6




Nutenstein 20,0 x 9,0 mm

ART.-NR. 7022 900 220

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**vernickelt**

- Nutenstein mit Führungssteg.
- Ausführung: M M6




Nutenstein 11,6 x 4,6 mm, einschwenkbar mit Federblech

ART.-NR. 7022 900 230

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl / Edelstahl; Federblech: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt / blank; Federblech: blank**

- Einschwenkbarer, ESD-fähiger Nutenstein mit Steg und Federblech.
- Ausführung: Profil B · M M4



Nutenstein 12,0 x 7,2 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7022 900 240

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: M M6



Nutenstein 12,5 x 6.0 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7022 900 250

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: M M4



Nutenstein 12,5 x 6,0 mm, einschwenkbar mit Federblech

ART.-NR. 7022 900 260

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Federblech: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Federblech: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federblech.
- Ausführung: M M6




Nutenstein 12,9 x 7.2 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7022 900 270

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel Standard-Ausführung: Edelstahl; Kugel ...**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel Standard-Ausführung: blank; Feder: blank**
Farbe	**Kugel Farbcode-Ausführung: gelb, rot, blau, schwarz**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Federkugel – Farbcode zeigt die Gewindegröße.
- Ausführung: M M4 · Farbcode blau ≈ RAL 5005



Nutenstein 13,0 x 10,0 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7022 900 280

Werkstoff	**Nutenstein: Aluminium; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: blank; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: M M5



Nutenstein 13,4 x 7,6 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7022 900 290

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl / Edelstahl; Kugel Standard-Ausführung: ...**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt / blank; Kugel Standard-Ausführung: blank; Feder: blank**
Farbe	**Kugel Farbcode-Ausführung: gelb, rot, blau, schwarz**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Federkugel – Farbcode zeigt die Gewindegröße.
- Ausführung: M M4 · Farbcode blau ≈ RAL 5005



Nutenstein 13,4 x 7,6 mm, einschwenkbar mit großer Federkugel

ART.-NR. 7022 900 300

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: M M3



Nutenstein 13,5 x 7,2 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7022 900 310

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl / Edelstahl; Kugel Standard-Ausführung: ...**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt / blank; Kugel Standard-Ausführung: blank; Feder: blank**
Farbe	**Kugel Farbcode-Ausführung: gelb, rot, blau, grün, schwarz**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Federkugel – Farbcode zeigt die Gewindegröße.
- Ausführung: Profil I · M M3 · Farbcode grün ≈ RAL 6032



Nutenstein 13,5 x 7,2 mm kurz 17,8 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7022 900 320

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: Profil I · M M8



Nutenstein 13,5 x 7,2 mm kurz 19,0 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7022 900 330

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federkugel.
- Ausführung: Profil I · M M8




Nutenstein 13,5 x 7,2 mm, einschwenkbar mit Federblech

ART.-NR. 7022 900 340

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Federblech: Federstahl**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Federblech: blank**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Steg und Federblech.
- Ausführung: M M4



8

Doppelnutenstein I Nut 8 für Doppel-Adapter D30 (Set)

ART.-NR. 7020 840 920

Werkstoff	**Doppelnutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl; Schrauben: Stahl**
Oberfläche	**Doppelnutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank; Schrauben: verzinkt**
Baureihe	**8**

- Einschwenkbarer Doppelnutenstein.
- Ausführung: Profil I · M M6



Nutenstein 13,7 x 7,0 mm, einschwenkbar mit Federkugel

ART.-NR. 7022 900 350

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl / Edelstahl; Kugel Standard-Ausführung: ...**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt / blank; Kugel Standard-Ausführung: blank; Feder: blank**
Farbe	**Kugel Farbcode-Ausführung: gelb, rot, blau, grün, schwarz**

- Einschwenkbarer Nutenstein mit Federkugel – Farbcode zeigt die Gewindegröße.
- Ausführung: Profil I · M M3 · Farbcode grün ≈ RAL 6032




Doppelnutenstein 13,7 x 7,0 mm, einschwenkbar

ART.-NR. 7022 900 360

Werkstoff	**Doppelnutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Doppelnutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**

- Einschwenkbarer Doppelnutenstein mit Federkugel.
- Ausführung: Profil I · M M6

Hammermuttern




6

Hammermutter Nut 6

ART.-NR. 7020 630 140

Werkstoff	**Stahl / Edelstahl 1.4301**
Oberfläche	**verzinkt / blank**
Baureihe	**6**

- Hammermutter – durchdringt die Eloxalschicht für eine leitfähige Verbindung.
- Ausführung: H 1.0 · Profil B · M M4




8

Hammermutter Nut 8, Steghöhe 1,0 mm

ART.-NR. 7020 840 930

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Hammermutter – durchdringt die Eloxalschicht für eine leitfähige Verbindung.
- Ausführung: H 1.0 · M M6




8

Hammermutter Nut 8, Steghöhe 1,5/3,0 mm

ART.-NR. 7020 840 940

Werkstoff	**Stahl / Edelstahl 1.4301**
Oberfläche	**verzinkt / blank**
Baureihe	**8**

- Hammermutter – durchdringt die Eloxalschicht für eine leitfähige Verbindung.
- Ausführung: H 1.5 · Profil B · M M4 · Nut N 8



8

Hammermutter Nut 8 mit Drehhilfe, Steghöhe 1,5/3,0 mm

ART.-NR. 7020 840 950

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Hammermutter mit Drehhilfe – leitfähige, ESD-sichere Verbindung.
- Ausführung: H 1.5 · Profil B · M M4




8

Hammermutter PA Nut 8

ART.-NR. 7020 840 960

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Kunststoff-Hammermutter für selbstfurchende Schrauben und leichte Lasten.
- Ausführung: Profil I



10

Hammermutter Nut 10

ART.-NR. 7020 145 380

Werkstoff	**Stahl / Edelstahl**
Oberfläche	**verzinkt / blank**
Baureihe	**10**

- Hammermutter – durchdringt die Eloxalschicht für eine leitfähige Verbindung.
- Ausführung: H 1.3 · h 5.0 · M M4



10

Hammermutter Nut 10 mit Drehhilfe

ART.-NR. 7020 145 390

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**10**

- Hammermutter mit Drehhilfe – leitfähige, ESD-sichere Verbindung.
- Ausführung: H 1.5 · Profil B · M M5 · Nut N 10

Hammerkopfschrauben




8

Hammerschraube Nut 8

ART.-NR. 7020 840 970

Werkstoff	**Stahl / Edelstahl 1.4301**
Oberfläche	**verzinkt / blank**
Baureihe	**8**

- Hammerschraube – durchdringt die Eloxalschicht für eine leitfähige Verbindung.
- Ausführung: H 1.5 · Profil B · h 4.7 · Größe M x L M6 x 16




10

Hammerschraube Nut 10

ART.-NR. 7020 145 400

Werkstoff	**Stahl / Edelstahl 1.4401**
Oberfläche	**verzinkt / blank**
Baureihe	**10**

- Hammerschraube – durchdringt die Eloxalschicht für eine leitfähige Verbindung.
- Ausführung: H 1.5 · B 9.7 · h 5.8 · Größe M x L *M6 x 20



Flanschmutter

ART.-NR. 7022 900 370

Werkstoff	**Stahl / Edelstahl**
Oberfläche	**verzinkt / blank**

- Flanschmutter passend zur Hammerschraube.
- Ausführung: SW 10 · D 14.0 · H 6.0 · M M6

ECO-Nutmuttern



5

ECO-Nutmutter Typ A zentrisch

ART.-NR. 7020 520 160

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**5**

- Mutter zur Befestigung in der Profilnut.
- Ausführung: H 3.0 · B 8.0 · L 15.0 · h 1.0 · M M5 · Nut N 5 · Rastermaß 20



6

ECO-Nutmutter Typ B zentrisch

ART.-NR. 7020 630 150

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**6**

- Mutter zur Befestigung in der Profilnut.
- Ausführung: H 3.4 (0.13") · B 11.0 (0.43") · L 25.0 (0.98") · h 1.0 (0.03") · M 1/4-20 UNC · Nut N 6.5 (0.256") · Rastermaß 25.4 (1")



5

ECO-Nutmutter Typ C exzentrisch

ART.-NR. 7020 520 170

Werkstoff	**Stahl / Edelstahl 1.4301**
Oberfläche	**verzinkt / blank**
Farbe	**schwarz, -**
Baureihe	**5**

- Mutter zur Befestigung in der Profilnut.
- Ausführung: F 5.0 · H 3.0 · B 8.0 · L 15.0 · h 1.0 · M M5 · Nut N 5



5

ECO-Doppelnutmutter

ART.-NR. 7020 520 180

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**5**

- Mutter zur Befestigung in der Profilnut.
- Ausführung: H 3.0 · A 20.0 · B 8.0 · L 35.0 · h 1.0 · M M5 · Nut N 5

Weitere Komponenten




8

Feder für Nutenstein

ART.-NR. 7020 840 980

Werkstoff	**Federstahl 1.4310**
Oberfläche	**blank**
Baureihe	**8**

- Feder zum Positionieren von Nutensteinen in der Nut.
- Ausführung: Profil B · h 8.3 · b 7.8 · Nut N 8 · für Nutenstein L 15.0




8

Federmutter Nut 8

ART.-NR. 7020 840 990

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- Mutter zur Befestigung in der Profilnut.
- Ausführung: M M4




10

Federmutter Nut 10

ART.-NR. 7020 145 410

Werkstoff	**Mutter: Stahl, verzinkt; Feder: Stahl**
Oberfläche	**Mutter: verzinkt**
Baureihe	**10**

- Mutter zur Befestigung in der Profilnut.
- Ausführung: Profil B · M M4



Rhombus-Nutenstein 10,8 x 3,6 mm mit Federblech

ART.-NR. 7022 900 380

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Eindrehbarer Rhombus-Nutenstein, verriegelt in der Nut.
- Ausführung: M M4




Rhombus-Nutenstein 12,5 x 6,0 mm mit Federblech

ART.-NR. 7022 900 390

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Eindrehbarer Rhombus-Nutenstein mit Steg und Federblech.
- Ausführung: M M4




Rhombusmutter mit Verriegelung

ART.-NR. 7022 900 400

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank**

- Rhombusmutter, verriegelt sich beim Eindrehen in der Nut.
- Ausführung: Profil I · M M3



Rhombusmutter

ART.-NR. 7022 900 410

Werkstoff **Zinkdruckguss**
Oberfläche **blank**

- Rhombusmutter, leicht eindrehbar und in der Nut verschiebbar.
- Ausführung: H 1.8 · Profil B · A 6.0 · M M3



Profilmutter 13,0 x 13,0 x 6,0 mm, einschwenkbar

ART.-NR. 7022 900 420

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

- Einschwenkbare Profilmutter.
- Ausführung: M M4




Profilmutter 13,0 x 13,0 x 6,0 mm, einschwenkbar mit Federblech

ART.-NR. 7022 900 430

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

- Einschwenkbare Profilmutter mit Federblech.
- Ausführung: M M4




Gewindeplatte

ART.-NR. 7022 900 440

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

- Gewindeplatte für Schraubbefestigungen in der Nut.
- Ausführung: M M4 · Maße L x B x H 9 x 9 x 3



Rhombus-Gewindeplatte

ART.-NR. 7022 900 450

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

- Gewindeplatte für Schraubbefestigungen in der Nut.
- Ausführung: M M8 · Maße L x B x H 19 x 13 x 5 · Öffnungswinkel 30°



10

Spreizmutter

ART.-NR. 7020 145 420

Werkstoff **Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe **schwarz**
Baureihe **10**

- Mutter zur Befestigung in der Profilnut.
- Ausführung: Profil B · M M4 · Nut N 10

KAPITEL 06

35 ARTIKEL

Abdeckelemente

Abdeckprofile und Abdeckkappen für Profilnuten, Profilenden und Verbinder – schützend und optisch sauber.

Abdeckprofile



6

Abdeckprofil Nut 6 - 3,0

ART.-NR. 7020 630 160

Werkstoff	**Kunststoff PP**
Farbe	**schwarz, grau, natur, alufarbig**
Baureihe	**6**

- Nutabdeckung Nut 6, Steghöhe 3 mm.
- Ausführung: Profil I · Nut N 6



10

Abdeckprofil Nut 10 - 6,0

ART.-NR. 7020 145 430

Werkstoff	**Kunststoff PP**
Farbe	**schwarz, gelb, orange, rot, blau, grau, grün, weiß, natur, alufarbig**
Baureihe	**10**

- Nutabdeckung Nut 10, Steghöhe 6 mm.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10



10

Abdeckprofil AL Nut 10 - 6,0

ART.-NR. 7020 145 440

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**
Baureihe	**10**

- Nutabdeckung Nut 10, Steghöhe 6 mm.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10



Abdeckprofil Nut 15

ART.-NR. 7022 900 460

Werkstoff	**Kunststoff PP**
Farbe	**grau**

- Nutabdeckung für Nut 15.
- Ausführung: Profil I · Nut N 15



6

Abdeckprofil NBR

ART.-NR. 7020 630 170

Werkstoff	**Kunststoff NBR,≈ 80 Shore A**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**6**

- Gummi-Nutabdeckung für Nut 8.
- Ausführung: D 3.0 · Profil I · A 11.0 · B 26.0 · C 6.5 · Nut N 6 · A2 (Profil) 2.6 (3.0)



8

Seitenschutzprofil 40, Nut 8

ART.-NR. 7021 840 010

Werkstoff	**Kunststoff TPE, ≈ 70 Shore A**
Farbe	**schwarz, grau**
Baureihe	**8**

- Seitenschutzprofil mit Hohlkammer gegen Stöße.
- Ausführung: D 16.0 · Profil I · A 28.0 · B 40.0 · Nut N 8 · A2 (Profil) 5.7 (4.5)



8

Eckschutzprofil 40, Nut 8

ART.-NR. 7021 840 020

Werkstoff	**Kunststoff TPE, ≈ 70 Shore A**
Farbe	**schwarz, grau**
Baureihe	**8**

- Eckschutzprofil mit Hohlkammer gegen Stöße an Kanten.
- Ausführung: D 16.0 · Profil I · A 28.0 · B 56.0 · Nut N 8 · A2 (Profil) 5.7 (4.5)



Abdeckkappe für Seiten- und Eckschutzprofil 40

ART.-NR. 7022 900 470

Werkstoff	**Kunststoff TPE, ≈ 70 Shore A**
Farbe	**schwarz, grau**

- Endkappe für Seiten- und Eckschutzprofile.
- Ausführung: D 16.0 · A 8.0 · B 40.0




Abdeckkappe für Eckschutzprofil 40

ART.-NR. 7022 900 480

Werkstoff	**Kunststoff TPE, ≈ 70 Shore A**
Farbe	**schwarz, grau**

- Endkappe für Eckschutzprofile.
- Ausführung: D 15.0 · A 8.0



10

Abdeckprofil EPDM

ART.-NR. 7020 145 450

Werkstoff	**Kunststoff EPDM**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**10**

- Gummi-Nutabdeckung (EPDM).
- Ausführung: D 5.0 · Profil B · A 14.5 · B 39.0 · C 9.4 · Nut N 10



8

Abdeckprofil Nut 8 – 2,2

ART.-NR. 7021 840 030

Werkstoff	**Kunststoff PP**
Farbe	**schwarz, gelb, rot, blau, grau, weiß, natur, alufarbig**
Baureihe	**8**

- Nutabdeckung Nut 8, Steghöhe 2,2 mm.
- Ausführung: Profil B · Nut N 8



8

Abdeckprofil AL Nut 8 – 2,2

ART.-NR. 7021 840 040

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**
Baureihe	**8**

- Aluminium-Nutabdeckung für Nut 8.
- Ausführung: Profil B · Nut N 8



8

Abdeckprofil Nut 8 – 4,5

ART.-NR. 7021 840 050

Werkstoff	**Kunststoff PP**
Farbe	**schwarz, gelb, grau, natur, alufarbig**
Baureihe	**8**

- Aluminium-Nutabdeckung für Nut 8.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8

Abdeckkappen




5

Abdeckkappe für Rastermaß 20 mm

ART.-NR. 7020 520 190

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**
Baureihe	**5**

- Endkappe für Profilenden.
- Ausführung: Profil I · Nut N 5 · ØD 3.4 (3.3) · R 2.0 · T 3.0 · Maße A x B 10 x 20



Abdeckkappe für Rastermaß 25.4 mm - 1"

ART.-NR. 7022 900 490

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Endkappe für Profilenden.
- Ausführung: ØD 5.3 · R 2.0 · T 4.0 · Maße A x B 25,4 x 25,4 - (1" x 1")



Abdeckkappe für Rastermaß 28 mm - 1.1"

ART.-NR. 7022 900 500

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Endkappe für Profilenden.
- Ausführung: ØD 6.9 · R 2.0 · T 4.0 · Maße A x B 28 x 28 - 1.1" x 1.1" 45°



8

Abdeckkappe für Rastermaß 30 mm

ART.-NR. 7021 840 060

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**
Baureihe	**8**

- Endkappe für Profilenden.
- Ausführung: Nut N 8 · ØD 6.2 · R 2.0 · T 3.0 · Maße A x B 11 x 30



Abdeckkappe für Rastermaß 38 mm - 1.5"

ART.-NR. 7022 900 510

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Endkappe für Profilenden.
- Ausführung: ØD 6.8 · R 3.0 · T 4.0 · Maße A x B 38.1 x 19 - 1.5" x 3/4"



Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm

ART.-NR. 7022 900 520

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Endkappe für Profilenden.
- Ausführung: Profil I · ØD 6.8 · R 4.0 · T 4.0 · Maße A x B R40 x R80 45°



10

Abdeckkappe für Rastermaß 45 mm

ART.-NR. 7020 145 460

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**
Baureihe	**10**

- Endkappe für Profilenden.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10 · ØD 4.0 · R 3.0 · T 4.0 · Maße A x B 22.5 x 45



10

Abdeckkappe für Rastermaß 50 mm

ART.-NR. 7020 145 470

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**
Baureihe	**10**

- Endkappe für Profilenden.
- Ausführung: Nut N 10 · ØD 14.15 · R 1.5 · T 4.0 · Maße A x B 50 x 50



Abdeckkappe für Rastermaß 60 mm

ART.-NR. 7022 900 530

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Endkappe für Profilenden.
- Ausführung: ØD 6.8 · R 2.0 · T 4.0 · Maße A x B 60 x 60



Abdeckkappe, mit Sicherungsstift

ART.-NR. 7022 900 540

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau Befestigung:Sicherungsstift mit Kunststoffhammer ...**

- Endkappe für Profilenden.



Abdeckkappe fixierbar

ART.-NR. 7022 900 550

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz Befestigung:mit Schraube DIN EN ISO 10642 (DIN 7991) - M4 x 16**

- Abdeckkappe für Profilenden, anschraubbar.
- Ausführung: D 7.0 · R 3.0 · Schraube 1 Schraube · T 4.0 · Maße A x B 30 x 30



Schraube für Abdeckkappe fixierbar

ART.-NR. 7022 900 560

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Schraube für anschraubbare Endkappen.
- Ausführung: M M4 x 16




8

Abdeckkappe ZN anschraubbar

ART.-NR. 7021 840 070

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz Befestigung:mit selbstformenden Senkkopfschrauben S7 x 16**
Baureihe	**8**

- Abdeckkappe für Profilenden, anschraubbar.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · ØD 8.0 (6.8) · R 3.5 · T 4.0 · Maße A x B 40 x 40



Abdeckkappe für Kanalprofile

ART.-NR. 7022 900 570

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Endkappe für Kanalprofile, anschraubbar.
- Ausführung: Profil I · R 4.0 · T 4.0 · Maße A x B 40 x 40 · Bohrung 4 Bohrungen




10

Abdeckkappe für Klemmprofil

ART.-NR. 7020 145 480

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**
Baureihe	**10**

- Endkappe für Profilenden.
- Ausführung: Profil I · Nut N 10 · ØD 4.3 · R 1.5 · T 4.0 · Maße A x B 18 x 32



Abdeckkappe für Schutzgitterprofil

ART.-NR. 7022 900 580

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Endkappe für Schutzgitterprofile.
- Ausführung: Profil B · R 2.0 · T 3.0



Abdeckkappe für Einhängeprofil

ART.-NR. 7022 900 590

Werkstoff	**Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Endkappe für Einhängeprofile.
- Ausführung: Profil B



6

Abdeckkappe für C-Schienenprofil I (Set)

ART.-NR. 7020 630 180

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**6**

- Endkappe für Profilenden.
- Ausführung: Profil I · Nut N 6 · T 3.0 · A x B 68.3 x 29.0



8

Abdeckkappe für C-Schlittenprofil I (Set)

ART.-NR. 7021 840 080

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Endkappe für Profilenden.
- Ausführung: Nut N 8 · T 4.0 · A x B 81.5 x 38.8



Abdeckkappe für Abdeckprofil

ART.-NR. 7022 900 600

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Endkappe für Aluminium-Abdeckprofile.
- Ausführung: Profil I · L 74 · T 4.0




Abdeckkappe für Bohrlöcher

ART.-NR. 7022 900 610

Werkstoff	**Kunststoff PA**
Farbe	**schwarz, grau**

- Kappe zum Abdecken von Bohrungen.
- Ausführung: Profil I · L 5.2 · Ød 4.3 · ØD 8.8



Clip 8

ART.-NR. 7022 900 620

Werkstoff	**Federstahl**
Oberfläche	**blank**

- Clip zur Befestigung von Abdeckprofilen in Nut 8.
- Ausführung: Profil I

KAPITEL 07

180 ARTIKEL

Bodenelemente

Fußplatten, Stellfüße und Winkelstellfüße für einen sicheren, nivellierbaren Stand – von leichten Gestellen bis zu schweren Anlagen.

Stellfüße



Gelenkstellfuß, PA / ST - Kugel 10

ART.-NR. 7022 900 630

Werkstoff	**Teller: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für gelenkige, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 20 · Fmax (N) 490 · SW 10 · D 19 · F 17.5 · M x L M5 x 20



Teller PA für Gelenkstellfüße, Kugel 10

ART.-NR. 7022 900 640

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Für gelenkige, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 20 · Fmax (N) 980 · D 19 · F 17.5



Gewindestange für Gelenkstellfüße, Kugel 10

ART.-NR. 7022 900 650

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Ersatz-Gewindestange für Gelenkstellfüße mit Kugel 10.
- Ausführung: Fmax (N) 490 · SW 10 · M x L M5 x 20



Anti-Slip-Platte für Gelenkstellfüße, Kugel 10

ART.-NR. 7022 900 660

Werkstoff	**thermoplastisches Elastomer, ≈ 70 Shore A**
Farbe	**schwarz**

- Rutschfeste Auflage für Stellfüße, mindert zusätzlich Schwingungen.
- Ausführung: D 18.5 · für Teller 20



Gelenkstellfuß, PA / ST - Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 670

Werkstoff	**Teller: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für gelenkige, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 30 · Fmax (N) 3430 · SW 14 · D 29 · F 29.5 · M x L M8 x 40



Gelenkstellfuß, PA / ST - ASB - Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 680

Werkstoff	**Teller: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für gelenkige Stellfüße mit Bohrung zur Bodenbefestigung.
- Ausführung: Teller 80 · Fmax (N) 3430 · SW 14 · D 79 · F 29.5 · M x L M8 x 80 · LK 55



Gelenkstellfuß, PA / ST - mit Ausleger - Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 690

Werkstoff	**Teller: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für gelenkige Stellfüße mit Ausleger zur festen Bodenverankerung.
- Ausführung: Teller 40 · Fmax (N) 3430 · SW 14 · D 39 · F 29.5 · M x L M8 x 40



Gelenkstellfuß, PA / VA - Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 700

Werkstoff	**Teller: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Gewindestange: Edelstahl**
Oberfläche	**Gewindestange: blank**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für gelenkige, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 30 · Fmax (N) 4600 · SW 14 · D 29 · F 29.5 · M x L M10 x 45



Gelenkstellfuß, PA / VA - ASB - Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 710

Werkstoff	**Teller: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Gewindestange: Edelstahl**
Oberfläche	**Gewindestange: blank**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für gelenkige Stellfüße mit Bohrung zur Bodenbefestigung.
- Ausführung: Teller 80 · Fmax (N) 7550 · SW 14 · D 79 · F 29.5 · M x L M12 x 66 · LK 55



Gelenkstellfuß, ZN / ST - Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 720

Werkstoff	**Teller: Zinkdruckguss; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Teller: pulverbeschichtet; Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für gelenkige, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 30 · Fmax (N) 3430 · SW 14 · D 29 · F 29.5 · M x L M8 x 40



Gelenkstellfuß, ZN / ST - ASB - Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 730

Werkstoff	**Teller: Zinkdruckguss; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Teller: pulverbeschichtet; Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für gelenkige Stellfüße mit Bohrung zur Bodenbefestigung.
- Ausführung: Teller 120 · Fmax (N) 7550 · SW 14 · D 119 · F 29.5 · M x L M12 x 125 · LK 94



Gelenkstellfuß, ZN / ST - mit Ausleger - Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 740

Werkstoff	**Teller: Zinkdruckguss; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Teller: pulverbeschichtet; Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für gelenkige Stellfüße mit Ausleger zur festen Bodenverankerung.
- Ausführung: Teller 80 · Fmax (N) 14200 · SW 17 · D 79 · F 29.5 · M x L M16 x 150




Gelenk Trapez-Stellfuß, ZN / ST - Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 750

Werkstoff	**Teller: Zinkdruckguss; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Teller: pulverbeschichtet; Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für gelenkige, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 60 · Fmax (N) 4600 · SW 14 · D 59 · F 29.5 · M x L M10 x 150 · H 18



Gelenkstellfuß, VA / VA - Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 760

Werkstoff	**Teller: Edelstahl; Gewindestange: Edelstahl**
Oberfläche	**Fußteller: blank; Gewindestange: blank**

- Für gelenkige, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 40 · Fmax (N) 7550 · SW 14 · D 39 · F 29.5 · M x L M12 x 45



Teller PA für Gelenkstellfüße, Kugel 15, schwarz

ART.-NR. 7022 900 770

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Für gelenkige, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 30 · Fmax (N) 4900 · D 29 · F1 29.5 · F2 32.5 · F3 33.5



Teller PA für Gelenkstellfüße, Kugel 15, grau

ART.-NR. 7022 900 780

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**

- Für gelenkige, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 30 · Fmax (N) 4900 · D 29 · F1 29.5 · F2 32.5 · F3 33.5



Teller PA ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15, schwarz

ART.-NR. 7022 900 790

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Für gelenkige Stellfüße mit Bohrung zur Bodenbefestigung.
- Ausführung: Teller 80 · Fmax (N) 8820 · D 79 · LK 55 · F1 29.5 · F2 32.5 · F3 33.5



Teller PA ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15, grau

ART.-NR. 7022 900 800

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**

- Für gelenkige Stellfüße mit Bohrung zur Bodenbefestigung.
- Ausführung: Teller 80 · Fmax (N) 8820 · D 79 · LK 55 · F1 29.5 · F2 32.5 · F3 33.5



Teller ZN für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 810

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**

- Für gelenkige, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 30 · Fmax (N) 19600 · D 29 · F1 29.5 · F2 32.5 · F3 33.5



Teller ZN ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 820

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**

- Für gelenkige Stellfüße mit Bohrung zur Bodenbefestigung.
- Ausführung: Teller 60 · Fmax (N) 29400 · D 59 · LK 40 · F1 29.5 · F2 32.5 · F3 33.5



Teller VA für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 830

Werkstoff	**Edelstahl 1.4305**
Oberfläche	**blank**

- Für gelenkige, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 30 · Fmax (N) 19600 · D 29 · F1 29.5 · F2 32.5 · F3 33.5



Teller VA ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 840

Werkstoff	**Edelstahl 1.4305**
Oberfläche	**blank**

- Für gelenkige Stellfüße mit Bohrung zur Bodenbefestigung.
- Ausführung: Teller 80 · Fmax (N) 29400 · D 79 · LK 55 · F1 29.5 · F2 32.5 · F3 33.5



Teller für Integral-Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 850

Werkstoff	**Teller: Edelstahl 1.4301; Anti-Slip-Platte: TPE ≈ 75 Shore A, beständig gegen Öl ...**
Farbe	**Anti-Slip-Platte: lichtgrau ≈ RAL 7035**

- Stellfußteller mit integrierter, abdichtender Rutschschutzplatte – ideal für Hygienebereiche.
- Ausführung: Teller 60 · Fmax (N) 6860 · D 58.5 · F1 35.0 · F2 38.0 · F3 39.0



Teller 40 PA mit Ausleger für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 860

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Für gelenkige Stellfüße mit Ausleger zur festen Bodenverankerung.
- Ausführung: Teller 40 · Fmax (N) 5880 · D 39 · F1 29.5 · F2 32.5 · F3 33.5



Teller 60 PA mit Ausleger für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 870

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Für gelenkige Stellfüße mit Ausleger zur festen Bodenverankerung.
- Ausführung: Teller 60 · Fmax (N) 8800 · F1 29.5 · F2 32.5 · F3 33.5



Teller 80 PA mit Ausleger für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 880

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Für gelenkige Stellfüße mit Ausleger zur festen Bodenverankerung.
- Ausführung: Teller 80 · Fmax (N) 9800 · F1 30.5 · F2 33.5 · F3 34.5



Teller 80 ZN mit Ausleger für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 890

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**

- Für gelenkige Stellfüße mit Ausleger zur festen Bodenverankerung.
- Ausführung: Teller 80 · Fmax (N) 29400 · F1 29.5 · F2 32.5 · F3 33.5



Trapezteller für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 900

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**

- Für gelenkige, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 60 · Fmax (N) 24500 · D 59 · H 18 · F1 29.5 · F2 32.5 · F3 33.5



Bodenbefestigung für Teller von Trapez-Stellfuß

ART.-NR. 7022 900 910

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**

- Nachrüstbare Bodenbefestigung für Trapez-Stellfüße.
- Ausführung: D 12.0 · für Teller 60 · H 18.0 · Profil I · A 50.0 · B 56.0 · C 38.0



Gewindestange ST Metrisch für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 920

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Gewindestange mit metrischem Gewinde für Gelenkstellfüße.
- Ausführung: Fmax (N) 3430 · SW 14 · M x L M8 x 25



Gewindestange VA Metrisch für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 930

Werkstoff	**Edelstahl 1.4301**
Oberfläche	**blank**

- Gewindestange mit metrischem Gewinde für Gelenkstellfüße.
- Ausführung: Fmax (N) 3430 · SW 14 · M x L M8 x 25



Gewindestange ST UNC für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 940

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Gewindestange mit metrischem Gewinde für Gelenkstellfüße.
- Ausführung: Fmax (N) 2060 · SW 14 (9/16”) · UNC x L (in) 1/4-20 UNC x 1.5"




Gewindestange VA UNC für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 950

Werkstoff	**Edelstahl 1.4301**
Oberfläche	**blank**

- Gewindestange mit metrischem Gewinde für Gelenkstellfüße.
- Ausführung: Fmax (N) 2060 · SW 14 (9/16”) · UNC x L (in) 1/4-20 UNC x 1.5"




Kugelkopf ST mit Innengewinde für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 960

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Kugelkopf mit Innengewinde – Stellfuß direkt mit Normschraube befestigen.
- Ausführung: SW 14 mm · M x l M6 x 10 mm



Kugelkopf VA mit Innengewinde für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 970

Werkstoff	**Edelstahl**
Oberfläche	**blank**

- Kugelkopf mit Innengewinde – Stellfuß direkt mit Normschraube befestigen.
- Ausführung: SW 14 mm · M x l M6 x 10 mm



Anti-Slip-Platte für Gelenkstellfüße, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 980

Werkstoff	**thermoplastisches Elastomer, ≈ 70 Shore A**
Farbe	**schwarz**

- Rutschfeste Auflage für Stellfüße, mindert zusätzlich Schwingungen.
- Ausführung: D 20 · für Teller 30



Anti-Slip-Platte für Gelenkstellfüße 60 PA mit Ausleger, Kugel 15

ART.-NR. 7022 900 990

Werkstoff	**thermoplastisches Elastomer, ≈ 70 Shore A**
Farbe	**schwarz**

- Rutschfeste Auflage für Stellfüße, mindert zusätzlich Schwingungen.
- Ausführung: für Teller 60 · D1 52.0 · D2 21.6



Gelenkstellfuß PA, / ST - ASB - Kugel 22

ART.-NR. 7023 900 010

Werkstoff	**Teller: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für gelenkige Stellfüße mit Bohrung zur Bodenbefestigung.
- Ausführung: Teller *100 · Fmax (N) 8800 · SW 22 · D 99 · F 38.5 · M x L M16 x 150 · LK 74



Teller PA für Gelenkstellfüße, Kugel 22

ART.-NR. 7023 900 020

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Für gelenkige, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 60 · Fmax (N) 8820 · D 59 · F 38.5



Teller PA ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 22

ART.-NR. 7023 900 030

Werkstoff **Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe **schwarz**

- Für gelenkige Stellfüße mit Bohrung zur Bodenbefestigung.
- Ausführung: Teller 80 · Fmax (N) 8820 · D 79 · F 38.5 · LK 55



Teller PA ASB für Schwerlast-Gelenkstellfüße, Kugel 22

ART.-NR. 7023 900 040

Werkstoff **Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe **schwarz**

- Gelenkiger Schwerlast-Stellfuß zum Verschrauben am Boden.
- Ausführung: Teller 125 · Fmax (N) 17650 · D 125 · F 61.5 · LK 96 · H 44 · d 13.4



Gewindestange ST für Gelenkstellfüße, Kugel 22

ART.-NR. 7023 900 050

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

- Gewindestange für Gelenkstellfüße mit Kugel 22.
- Ausführung: Fmax (N) 14200 · SW 22 · M x L M16 x 66



Gewindestange VA für Gelenkstellfüße, Kugel 22

ART.-NR. 7023 900 060

Werkstoff **Edelstahl 1.4301**
Oberfläche **blank**

- Gewindestange für Gelenkstellfüße mit Kugel 22.
- Ausführung: Fmax (N) 14200 · SW 22 · M x L M16 x 100



Anti-Slip-Platte für Gelenkstellfüße, Kugel 22

ART.-NR. 7023 900 070

Werkstoff **thermoplastisches Elastomer, ≈ 70 Shore A**
Farbe **schwarz**

- Rutschfeste Auflage für Stellfüße, mindert zusätzlich Schwingungen.
- Ausführung: D 50 · für Teller 60



Fester Stellfuß, PA / ST

ART.-NR. 7023 900 080

Werkstoff **Teller: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche **Gewindestange: verzinkt**
Farbe **Teller: schwarz**

- Für starre, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 50 · Fmax (N) 11770 · SW 22 · D 49 · F 31 · M x L M16 x 250



Fester Stellfuß, PA / ST - ASB

ART.-NR. 7023 900 090

Werkstoff	**Teller: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für starre Stellfüße mit Bohrung zur Bodenbefestigung.
- Ausführung: Teller 80 · Fmax (N) 7550 · SW 22 · D 79 · F 31 · M x L M12 x 66 · LK 55



Fester Schwerlast-Stellfuß, PA / ST - ASB

ART.-NR. 7023 900 100

Werkstoff	**Teller: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für starre Schwerlast-Stellfüße an schweren Maschinen.
- Ausführung: Teller 125 · Fmax (N) 17650 · SW 24 · D 125 · F 57.5 · M x L M24 x 150 · LK 96



Fester Stellfuß, PA / VA

ART.-NR. 7023 900 110

Werkstoff	**Teller: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Gewindestange: Edelstahl**
Oberfläche	**Gewindestange: blank**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für starre, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 60 · Fmax (N) 11770 · SW 22 · D 59 · F 31 · M x L M16 x 150



Fester Stellfuß, ZN / ST

ART.-NR. 7023 900 120

Werkstoff	**Teller: Zinkdruckguss; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Teller: pulverbeschichtet; Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für starre, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 40 · Fmax (N) 7550 · SW 22 · D 39 · F 31 · M x L M12 x 100



Fester Stellfuß, ZN / ST - ASB

ART.-NR. 7023 900 130

Werkstoff	**Teller: Zinkdruckguss; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Teller: pulverbeschichtet; Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für starre Stellfüße mit Bohrung zur Bodenbefestigung.
- Ausführung: Teller 100 · Fmax (N) 34300 · SW 24 · D 99 · F 31 · M x L M24 x 150 · LK 74



Fester Stellfuß, ZN / ST mit Ausleger

ART.-NR. 7023 900 140

Werkstoff	**Teller: Zinkdruckguss; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Teller: pulverbeschichtet; Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für starre Stellfüße mit Ausleger zur Bodenverankerung.
- Ausführung: Teller 80 · Fmax (N) 23800 · SW 22 · D 79 · F 31 · M x L M20 x 150



Fester Trapez-Stellfuß, ZN / ST

ART.-NR. 7023 900 150

Werkstoff	**Teller: Zinkdruckguss; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Teller: pulverbeschichtet; Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für starre, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 60 · Fmax (N) 7550 · SW 22 · D 59 · F 31 · M x L M12 x 66 · H 18



Fester Trapez-Stellfuß, ZN / VA

ART.-NR. 7023 900 160

Werkstoff	**Teller: Zinkdruckguss; Gewindestange: Edelstahl**
Oberfläche	**Teller: pulverbeschichtet; Gewindestange: blank**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für starre, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 60 · Fmax (N) 14200 · SW 22 · D 59 · F 31 · M x L M16 x 150 · H 18



Fester Stellfuß, VA / VA

ART.-NR. 7023 900 170

Werkstoff	**Teller: Edelstahl; Gewindestange: Edelstahl**
Oberfläche	**Fußteller: blank; Gewindestange: blank**

- Für starre, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 80 · Fmax (N) 14200 · SW 22 · D 79 · F 31 · M x L M16 x 100



Fester Stellfuß, VA / VA - ASB

ART.-NR. 7023 900 180

Werkstoff	**Teller: Edelstahl; Gewindestange: Edelstahl**
Oberfläche	**Fußteller: blank; Gewindestange: blank**

- Für starre Stellfüße mit Bohrung zur Bodenbefestigung.
- Ausführung: Teller 100 · Fmax (N) 23800 · SW 22 · D 99 · F 31 · M x L M20 x 150 · LK 74



Teller PA für feste Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 190

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Für starre, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 50 · Fmax (N) 11770 · D 49



Teller PA ASB für feste Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 200

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Für starre Stellfüße mit Bohrung zur Bodenbefestigung.
- Ausführung: Teller 80 · Fmax (N) 11770 · D 79 · LK 55



Teller ZN für feste Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 210

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**

- Für starre, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 40 · Fmax (N) 19600 · D 39




Teller ZN ASB für feste Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 220

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**

- Für starre Stellfüße mit Bohrung zur Bodenbefestigung.
- Ausführung: Teller 60 · Fmax (N) 29400 · D 59 · LK 40




Teller VA für feste Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 230

Werkstoff	**Edelstahl 1.4305**
Oberfläche	**blank**

- Für starre, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 60 · Fmax (N) 44100 · D 59



Teller VA ASB für feste Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 240

Werkstoff	**Edelstahl 1.4305**
Oberfläche	**blank**

- Für starre Stellfüße mit Bohrung zur Bodenbefestigung.
- Ausführung: Teller 80 · Fmax (N) 29400 · D 79 · LK 55




Trapezteller für feste Stellfüße, schwarz

ART.-NR. 7023 900 250

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**

- Für starre, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 60 · Fmax (N) 24500 · D 59 · F 31.0 · H 18



Trapezteller für feste Stellfüße, grau

ART.-NR. 7023 900 260

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**weißaluminium ≈ RAL 9006**

- Für starre, höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich unebener Böden.
- Ausführung: Teller 60 · Fmax (N) 24500 · D 59 · F 31.0 · H 18



Teller 80 ZN mit Ausleger für feste Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 270

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**

- Für starre Stellfüße mit Ausleger zur Bodenverankerung.
- Ausführung: Teller 80 · Fmax (N) 34300



Teller PA ASB für feste Schwerlast-Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 280

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Für starre Schwerlast-Stellfüße an schweren Maschinen.
- Ausführung: Teller 125 · Fmax (N) 17650 · D 125 · F 57.5 · LK 96 · H 44 · d 13.4



Gewindestange ST Metrisch für feste Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 290

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Metrische Gewindestange für starre Stellfüße.
- Ausführung: Fmax (N) 7550 · SW 22 · M x L M12 x 66



Gewindestange VA Metrisch für feste Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 300

Werkstoff	**Edelstahl 1.4305**
Oberfläche	**blank**

- Metrische Gewindestange für starre Stellfüße.
- Ausführung: Fmax (N) 7550 · SW 22 · M x L M12 x 66



Gewindestange ST UNC für feste Stellfüsse

ART.-NR. 7023 900 310

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Metrische Gewindestange für starre Stellfüße.
- Ausführung: Fmax (N) 7550 · SW 22 (7/8") · UNC x L (in) 1/2-13 UNC x 3"



Gewindestange VA UNC für feste Stellfüsse

ART.-NR. 7023 900 320

Werkstoff	**Edelstahl 1.4305**
Oberfläche	**blank**

- Metrische Gewindestange für starre Stellfüße.
- Ausführung: Fmax (N) 7550 · SW 22 (7/8") · UNC x L (in) 1/2-13 UNC x 3"



Anti-Slip-Platte für feste Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 330

Werkstoff	**thermoplastisches Elastomer, ≈ 70 Shore A**
Farbe	**schwarz**

- Rutschfeste Auflage für Stellfüße, mindert zusätzlich Schwingungen.
- Ausführung: D 41 · für Teller 50



Anti-Slip-Platte für feste Schwerlast-Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 340

Werkstoff	**thermoplastisches Elastomer, ≈ 70 Shore A**
Farbe	**schwarz**

- Rutschfeste Auflage für Stellfüße, mindert zusätzlich Schwingungen.
- Ausführung: D 122 · für Teller 125 · d 14.0



Montagesatz für feste Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 350

Werkstoff	**Stahl / Edelstahl, Gummi EPM**
Oberfläche	**verzinkt / blank**

- Befestigungsmaterial für die Montage starrer Stellfüße.



Montagesatz für feste Schwerlast-Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 360

Werkstoff	**Stahl / Edelstahl**
Oberfläche	**verzinkt / blank**

- Befestigungsmaterial für die Montage starrer Schwerlast-Stellfüße.




Glocken-Stellfuß

ART.-NR. 7023 900 370

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Robuster Stellfuß in Glockenform, ESD-fähig, mit Kontermutter vormontiert.
- Ausführung: Teller 45 · Fmax (N) 9800 · D 44 · F 25.7 · H 17.0 · Profil B · L 59.3



Anti-Slip-Platte für Glocken-Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 380

Werkstoff	**Polyurethan, ≈ 70 - 80 Shore A**
Farbe	**opak, schwarz**

- Rutschfeste Auflage für Stellfüße, mindert zusätzlich Schwingungen.
- Ausführung: D 52.0 · für Teller 45



ECO-Stellfuß, PA / ST

ART.-NR. 7023 900 390

Werkstoff	**Teller: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für günstige, höhenverstellbare ECO-Stellfüße.
- Ausführung: Teller 30 · Fmax (N) 3430 · SW 13 · D 29 · F 16.0 · M x L M8 x 25 · H 11.5



ECO-Stellfuß, PA / VA

ART.-NR. 7023 900 400

Werkstoff	**Teller: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Gewindestange: Edelstahl**
Oberfläche	**Gewindestange: blank**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für günstige, höhenverstellbare ECO-Stellfüße.
- Ausführung: Teller 30 · Fmax (N) 3430 · SW 13 · D 29 · F 16.0 · M x L M8 x 25 · H 11.5



ECO-Stellfuß, ZN / ST

ART.-NR. 7023 900 410

Werkstoff	**Teller: Zinkdruckguss; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche	**Teller: pulverbeschichtet / verzinkt; Gewindestange: verzinkt**
Farbe	**Teller: schwarz**

- Für günstige, höhenverstellbare ECO-Stellfüße.
- Ausführung: Teller 30 · Fmax (N) 3430 · SW 13 · D 29 · F 16.0 · M x L M8 x 50 · H 11.5



ECO-Stellfuß, ZN / VA

ART.-NR. 7023 900 420

Werkstoff	**Teller: Zinkdruckguss; Gewindestange: Edelstahl**
Oberfläche	**Teller: verzinkt; Gewindestange: blank**

- Für günstige, höhenverstellbare ECO-Stellfüße.
- Ausführung: Teller 50 · Fmax (N) 14200 · SW 24 · D 50 · F 23.8 · M x L M16 x 100 · H 15.3



ECO-Stellfuß, VA / VA

ART.-NR. 7023 900 430

Werkstoff	**Teller: Edelstahl; Gewindestange: Edelstahl**
Oberfläche	**Fußteller: blank; Gewindestange: blank**

- Für günstige, höhenverstellbare ECO-Stellfüße.
- Ausführung: Teller 30 · Fmax (N) 3430 · SW 13 · D 29 · F 16.0 · M x L M8 x 40 · H 11.5



Teller PA für ECO-Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 440

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Für günstige, höhenverstellbare ECO-Stellfüße.
- Ausführung: Teller 30 · Fmax (N) 14700 · D 29 · H 11.5 · F1 16.0 · F2 16.5 · F3 17.5



Teller ZN für ECO-Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 450

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / verzinkt**
Farbe	**schwarz, -**

- Für günstige, höhenverstellbare ECO-Stellfüße.
- Ausführung: Teller 30 · Fmax (N) 15690 · D 29 · H 11.5 · F1 16.0 · F2 16.5 · F3 17.5



Teller VA für ECO-Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 460

Werkstoff	**Edelstahl 1.4401**
Oberfläche	**blank**

- Für günstige, höhenverstellbare ECO-Stellfüße.
- Ausführung: Teller 30 · Fmax (N) 21580 · D 29 · H 11.5 · F1 16.0 · F2 16.5 · F3 17.5



Gewindestange ST für ECO-Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 470

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Gewindestange für ECO-Stellfüße.
- Ausführung: Fmax (N) 3430 · SW 13 · M x L M8 x 25 · K 5.3



Gewindestange VA für ECO-Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 480

Werkstoff	**Edelstahl 1.4302**
Oberfläche	**blank**

- Gewindestange für ECO-Stellfüße.
- Ausführung: Fmax (N) 3430 · SW 13 · M x L M8 x 25 · K 5.3



Anti-Slip-Platte für ECO-Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 490

Werkstoff	**thermoplastisches Elastomer, ≈ 70 Shore A**
Farbe	**schwarz**

- Rutschfeste Auflage für Stellfüße, mindert zusätzlich Schwingungen.
- Ausführung: D 28 · für Teller 30 · h 2.0



Montagestift für ECO-Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 500

Werkstoff	**Edelstahl 1.4301**
Oberfläche	**blank**

- Montagestift zum Fügen von ECO-Stellfüßen.



Teller PA für starre Schwerlast-Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 510

Werkstoff **Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe **schwarz**

- Teller für starre Schwerlast-Stellfüße.
- Ausführung: Teller 125 · Fmax (N) 17650 · D 125 · F 57.5 · LK 96 · H 44 · d 14




Gewindestange ST für starre Schwerlast-Stellfüße

ART.-NR. 7023 900 520

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

- Gewindestange für starre Schwerlast-Stellfüße.
- Ausführung: Fmax (N) 14200 · SW 24 · M x L M16 x 200 · K 12



Montagesatz für starre Schwerlast-Stellfuß

ART.-NR. 7023 900 530

Werkstoff **Stahl / Edelstahl**
Oberfläche **verzinkt / blank**

- Befestigungsmaterial für starre Schwerlast-Stellfüße.



Teller für Enten-Stellfüße M16

ART.-NR. 7023 900 540

Werkstoff **Aluminiumdruckguss**
Oberfläche **blank**

- Kostengünstiger, stabiler Stellfuß – besonders für Fördertechnik geeignet.
- Ausführung: Fmax (N) 3920 · A 65 · L x B x H 119.5 x 70 x 45 · M M16



Teller für Enten-Stellfüße M20

ART.-NR. 7023 900 550

Werkstoff **Aluminiumdruckguss**
Oberfläche **blank**

- Kostengünstiger, stabiler Stellfuß – besonders für Fördertechnik geeignet.
- Ausführung: A 75 · C 55 · L x B x H 139.5 x 90 x 50 · M M20



Montagesatz für Enten-Stellfüße (Set)

ART.-NR. 7023 900 560

Werkstoff **Stahl / Edelstahl A2**
Oberfläche **verzinkt / blank**

- Befestigungssatz für Enten-Stellfüße.
- Ausführung: SW 30 · D 37 · H 16 · M M20 · S 3




Enten-Stellfuss mit Gewindestange ST

ART.-NR. 7023 900 570

Werkstoff **Fußteller: Aluminiumdruckguss; Gewindestange: Stahl**
Oberfläche **Fußteller: blank; Gewindestange: verzinkt**

- Enten-Stellfuß mit fest eingesetzter Gewindestange, ideal für Förderanlagen.
- Ausführung: Fmax (N) 3920 · A 65 · L x B x H 119.5 x 70 x 45 · M M16 · L1 100




Mutter DIN 439 für Gewindestangen

ART.-NR. 7023 900 580

Werkstoff **Stahl / Edelstahl**
Oberfläche **verzinkt / blank**

- Flache Kontermutter (ISO 4035) zum Sichern der Gewindestange.
- Ausführung: SW 8 · H 2.7 · M M5



Mutter DIN 934 für Gewindestangen

ART.-NR. 7023 900 590

Werkstoff **Stahl / Edelstahl**
Oberfläche **verzinkt / blank**

- Kontermutter (ISO 4032) zum Sichern der Gewindestange.
- Ausführung: SW 8 · H 4.7 · M M5

Gewindestopfen



Gewindestopfen für Vierkantrohre 30 x 30

ART.-NR. 7023 900 600

Werkstoff **Stopfen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Gewindeeinsatz: Messing ...**
Farbe **schwarz**

- Kunststoffstopfen mit Gewinde zur Aufnahme von Stellfüßen in Vierkantrohren.
- Ausführung: Fmax (N) 4900 · B 30 · L 33 · M M8 · S 27 · b 27.5 · Vierkantrohr 30 x 30 x 1.5



Gewindestopfen für Vierkantrohre 40 x 40

ART.-NR. 7023 900 610

Werkstoff **Stopfen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Gewindeeinsatz: Messing ...**
Farbe **schwarz**

- Kunststoffstopfen mit Gewinde zur Aufnahme von Stellfüßen in Vierkantrohren.
- Ausführung: Fmax (N) 7840 · B 40 · L 43 · M M8 · S 35 · b 37.5 · Vierkantrohr 40 x 40 x 1.5



Gewindestopfen für Vierkantrohre 50 x 50

ART.-NR. 7023 900 620

Werkstoff **Stopfen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Gewindeeinsatz: Messing ...**
Farbe **schwarz**

- Kunststoffstopfen mit Gewinde zur Aufnahme von Stellfüßen in Vierkantrohren.
- Ausführung: Fmax (N) 7840 · B 50 · L 55 · M M10 · S 44 · b 47.5 · Vierkantrohr 50 x 50 x 1.5



Gewindestopfen für Vierkantrohre 60 x 60

ART.-NR. 7023 900 630

Werkstoff	**Stopfen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Gewindeeinsatz: Messing ...**
Farbe	**schwarz**

- Kunststoffstopfen mit Gewinde zur Aufnahme von Stellfüßen in Vierkantrohren.
- Ausführung: Fmax (N) 11770 · B 60 · L 55 · M M10 · S 45 · b 56.5 · Vierkantrohr 60 x 60 x 2.0



Gewindestopfen für rechteckige Vierkantrohre 50 x 30

ART.-NR. 7023 900 640

Werkstoff	**Stopfen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Gewindeeinsatz: Messing ...**
Farbe	**schwarz**

- Kunststoffstopfen mit Gewinde für rechteckige Vierkantrohre.
- Ausführung: Fmax (N) 4900 · L 33 · M M14 · S 27 · Vierkantrohr 50 x 30 x 2.0 · b1 46.0 · b2 26.0



Gewindestopfen für Rundrohre 30

ART.-NR. 7023 900 650

Werkstoff	**Stopfen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Gewindeeinsatz: Messing ...**
Farbe	**schwarz**

- Kunststoffstopfen mit Gewinde zur Aufnahme von Stellfüßen in Rundrohren.
- Ausführung: Fmax (N) 4900 · B 30.0 · L 33 · M M8 · S 27 · b 28.5 · Rundrohr Ø 30 x 1.0



Gewindestopfen für Rundrohre 38

ART.-NR. 7023 900 660

Werkstoff	**Stopfen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Gewindeeinsatz: Messing ...**
Farbe	**schwarz**

- Kunststoffstopfen mit Gewinde zur Aufnahme von Stellfüßen in Rundrohren.
- Ausführung: Fmax (N) 5880 · B 38.0 · L 43 · M M10 · S 35 · b 35.5 · Rundrohr Ø 38 x 1.5



Gewindestopfen für Rundrohre 42,4

ART.-NR. 7023 900 670

Werkstoff	**Stopfen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Gewindeeinsatz: Messing ...**
Farbe	**schwarz**

- Kunststoffstopfen mit Gewinde zur Aufnahme von Stellfüßen in Rundrohren.
- Ausführung: Fmax (N) 7840 · B 42.4 · L 43 · M M10 · S 35 · b 39.9 · Rundrohr Ø 42.4 x 1.5



Gewindestopfen für Rundrohre 48,3

ART.-NR. 7023 900 680

Werkstoff	**Stopfen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Gewindeeinsatz: Messing ...**
Farbe	**schwarz**

- Kunststoffstopfen mit Gewinde zur Aufnahme von Stellfüßen in Rundrohren.
- Ausführung: Fmax (N) 9800 · B 48.3 · L 55 · M M12 · S 44 · b 45.8 · Rundrohr Ø 48.3 x 1.5



Gewindestopfen für Rundrohre 50,9

ART.-NR. 7023 900 690

Werkstoff	**Stopfen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Gewindeeinsatz: Messing ...**
Farbe	**schwarz**

- Kunststoffstopfen mit Gewinde zur Aufnahme von Stellfüßen in Rundrohren.
- Ausführung: Fmax (N) 9800 · B 50.9 · L 55 · M M12 · S 44 · b 48.8 · Rundrohr Ø 50.9 x 1.5



Gewindestopfen für Rundrohre 60,3

ART.-NR. 7023 900 700

Werkstoff	**Stopfen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Gewindeeinsatz: Messing ...**
Farbe	**schwarz**

- Kunststoffstopfen mit Gewinde zur Aufnahme von Stellfüßen in Rundrohren.
- Ausführung: Fmax (N) 9800 · B 60.3 · L 55 · M M12 · S 44 · b 56.8 · Rundrohr Ø 60.3 x 2.0

Transport- und Fußplatten



Transport- und Fußplatte AL 40 x 80

ART.-NR. 7023 900 710

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M8 · ØD 9 (M8)



Transport- und Fußplatte AL 80 x 80

ART.-NR. 7023 900 720

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M8 · ØD 9 (M8)



Transport- und Fußplatte ZN 20 x 40, blank

ART.-NR. 7023 900 730

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank**

- Stirnseitige Anschraubplatte aus Zinkdruckguss für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M6 · ØD 5.5 (M5)



Transport- und Fußplatte ZN 20 x 40, pulverbeschichtet

ART.-NR. 7023 900 740

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig**

- Stirnseitige Anschraubplatte aus Zinkdruckguss für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M6 · ØD 5.5 (M5)



Transport- und Fußplatte ZN 40 x 40, blank

ART.-NR. 7023 900 750

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M8 · ØD 5.5 (M5)



Transport- und Fußplatte ZN 40 x 40, pulverbeschichtet

ART.-NR. 7023 900 760

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M8 · ØD 5.5 (M5)



Transport- und Fußplatte ZN 30 x 60, blank

ART.-NR. 7023 900 770

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M8 · ØD 9 (M8)



Transport- und Fußplatte ZN 30 x 60, pulverbeschichtet

ART.-NR. 7023 900 780

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M8 · ØD 7 (M6)



Transport- und Fußplatte ZN 60 x 60, blank

ART.-NR. 7023 900 790

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M12 · ØD 7 (M6)



Transport- und Fußplatte ZN 60 x 60, pulverbeschichtet

ART.-NR. 7023 900 800

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M8 · ØD 9 (M8)



Transport- und Fußplatte I ZN 40 x 40, seitlich M10, pulverbeschichtet

ART.-NR. 7023 900 810

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: Profil I · M M10 · ØD 9 (M8)



Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, blank

ART.-NR. 7023 900 820

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M8 · ØD 9 (M8)



Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet

ART.-NR. 7023 900 830

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M8 · ØD 9 (M8)



Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, blank

ART.-NR. 7023 900 840

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M8 · ØD 9 (M8)



Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet

ART.-NR. 7023 900 850

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M8 · ØD 9 (M8)



Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, blank

ART.-NR. 7023 900 860

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M10 · ØD 9 (M8)



Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet

ART.-NR. 7023 900 870

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M10 · ØD 9 (M8)



Transport- und Fußplatte ZN 90 x 90, blank

ART.-NR. 7023 900 880

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M12 · ØD 9 (M8)



Transport- und Fußplatte ZN 90 x 90, pulverbeschichtet

ART.-NR. 7023 900 890

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M10 · ØD 14.5 (M12)



Transport- und Fußplatte ZN 50 x 100, blank

ART.-NR. 7023 900 900

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M10 · ØD 11 (M10)



Transport- und Fußplatte ZN 50 x 100, pulverbeschichtet

ART.-NR. 7023 900 910

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M10 · ØD 14.5 (M12)



Transport- und Fußplatte ZN 100 x 100, blank

ART.-NR. 7023 900 920

Werkstoff **Zinkdruckguss**
Oberfläche **blank**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M12 · ØD 14.5 (M12)



Transport- und Fußplatte ZN 100 x 100, pulverbeschichtet

ART.-NR. 7023 900 930

Werkstoff **Zinkdruckguss**
Oberfläche **pulverbeschichtet**
Farbe **schwarz, alufarbig**

- Stirnseitige Anschraubplatte für Stellfüße, Rollen oder Haken.
- Ausführung: M M14 · ØD 9 (M8)

Bodenwinkel



Bodenwinkel AL 140, 1 Nut

ART.-NR. 7023 900 940

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Aluminiumwinkel zur festen Verankerung von Profilen am Boden.
- Ausführung: B 18.0 · Rastermaß 20 · ØD 5.5 · ØD1 9.0 · ØD2 16.0




Bodenwinkel AL 140, 2 Nuten

ART.-NR. 7023 900 950

Werkstoff **Aluminium**
Oberfläche **eloxiert**

- Aluminiumwinkel zur festen Verankerung von Profilen am Boden.
- Ausführung: A 20.0 · B 38.0 · Rastermaß 20 · ØD 5.5 · ØD1 9.0 · ØD2 16.0



Bodenwinkel AL 30

ART.-NR. 7023 900 960

Werkstoff **Aluminiumdruckguss**
Oberfläche **Bodenwinkel: blank**

- Aluminiumwinkel für Bodenverankerung oder rechtwinklige Profilverbindungen.



Abdeckkappe für Bodenwinkel AL 30

ART.-NR. 7023 900 970

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappe für die offene Seite des Winkels.



10

Bodenwinkel AL 45

ART.-NR. 7020 145 490

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank**
Baureihe	**10**

- Aluminiumwinkel für Bodenverankerung oder rechtwinklige Profilverbindungen.
- Ausführung: Nut N 10



6

Bodenwinkel ZN 120

ART.-NR. 7020 630 190

Werkstoff	**Bodenwinkel: Zinkdruckguss, Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Bodenwinkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**schwarz, alufarbig, -Montageset:1 Nutenstein - Nut 6 - M6, 1 Schraube DIN ...**
Baureihe	**6**

- Aluminiumwinkel zur festen Verankerung von Profilen am Boden.
- Ausführung: Nut N 6



6

Bodenwinkel ZN 120, höhenverstellbar (Set)

ART.-NR. 7020 630 200

Werkstoff	**Bodenwinkel: Zinkdruckguss, Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Bodenwinkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**schwarz, alufarbig, -**
Baureihe	**6**

- Höhenverstellbarer Bodenwinkel aus Zinkdruckguss, inkl. Justierschraube.
- Ausführung: Nut N 6 · Hubhöhe 52.0



8

Bodenwinkel ZN 160

ART.-NR. 7021 840 090

Werkstoff	**Bodenwinkel: Zinkdruckguss, Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Bodenwinkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**schwarz, alufarbig, -Montageset:1 Nutenstein - Nut 8 - M8, 1 Schraube DIN ...**
Baureihe	**8**

- Aluminiumwinkel zur festen Verankerung von Profilen am Boden.
- Ausführung: Nut N 8



8

Bodenwinkel ZN 160, höhenverstellbar (Set)

ART.-NR. 7021 840 100

Werkstoff	**Bodenwinkel: Zinkdruckguss, Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Bodenwinkel: blank / pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**schwarz, alufarbig, -**
Baureihe	**8**

- Höhenverstellbarer Bodenwinkel aus Zinkdruckguss, inkl. Justierschraube.
- Ausführung: Nut N 8 · Hubhöhe 72.0



Bodenwinkel ZN 240 (Set)

ART.-NR. 7023 900 980

Werkstoff	**Bodenwinkel: Zinkdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA**
Oberfläche	**Bodenwinkel: pulverbeschichtet**
Farbe	**Bodenwinkel: alufarbig; Abdeckkappe: schwarz**

- Massiver Bodenwinkel aus Zinkdruckguss, mit Abdeckkappe.



Bodenwinkel ST 160

ART.-NR. 7023 900 990

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt / pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, -**

- Aluminiumwinkel zur festen Verankerung von Profilen am Boden.




Bodenwinkel ST 200

ART.-NR. 7024 900 010

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt / pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, -**

- Aluminiumwinkel zur festen Verankerung von Profilen am Boden.

Fußkonsolen




Fußkonsole 45 / 60 - 120

ART.-NR. 7024 900 020

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank**

- Zum Aufnehmen von Profilen als Pfosten oder Stützen.



Fußkonsole 45 / 90 - 150

ART.-NR. 7024 900 030

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank**

- Zum Aufnehmen von Profilen als Pfosten oder Stützen.



Fußkonsole ST 40 / 45 - 110

ART.-NR. 7024 900 040

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Zum Aufnehmen von Profilen als Pfosten oder Stützen.
- Ausführung: A 40 · L x B x H 110 x 110 x 79



Fußkonsole ST 40 x 80 - 105 x 155

ART.-NR. 7024 900 050

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt / pulverbeschichtet**
Farbe	**- / alufarbig**

- Zum Aufnehmen von Profilen als Pfosten oder Stützen.



Fußkonsole ST 80 - 155

ART.-NR. 7024 900 060

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt / pulverbeschichtet**
Farbe	**- / alufarbig**

- Zum Aufnehmen von Profilen als Pfosten oder Stützen.




Fußkonsole ST 45 x 90 - 110 x 165

ART.-NR. 7024 900 070

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Zum Aufnehmen von Profilen als Pfosten oder Stützen.



Fußkonsole ST 90 - 165

ART.-NR. 7024 900 080

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Zum Aufnehmen von Profilen als Pfosten oder Stützen.

Lenk- und Bockrollen



Lenkrolle Ø 75

ART.-NR. 7024 900 090

Werkstoff	**Gehäuse: Stahl; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle ...**

- Lenkrolle Ø 75, spurfrei und leise, direkt am Profil montierbar.
- Ausführung: D 75 · H 98 · Tragkraft (N) 700 · Lenkrolle Laufbelag TPE, grau ≈ RAL 7001 · Radkörper PP, grau



Lenkrolle Ø 75 mit Doppelfeststeller

ART.-NR. 7024 900 100

Werkstoff	**Gehäuse: Stahl; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle ...**

- Lenkrolle Ø 75, spurfrei und leise, direkt am Profil montierbar.
- Ausführung: D 75 · H 98 · Tragkraft (N) 700 · Lenkrolle Laufbelag TPE, grau ≈ RAL 7001 · Radkörper PP, grau



Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125

ART.-NR. 7024 900 110

Werkstoff	**Gehäuse: Stahl; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: schwarz, grau**

- Kugelgelagerte Lenkrolle, spurfrei, mit Fadenschutz – direkt am Profil montierbar.
- Ausführung: D 80 · H 108 · Tragkraft (N) 1000 · Lenkrolle Laufbelag TPE, grau ≈ RAL 7031 · Radkörper PP, grau



Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Doppelfeststeller

ART.-NR. 7024 900 120

Werkstoff	**Gehäuse: Stahl; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: schwarz, grau**

- Kugelgelagerte Lenkrolle, spurfrei, mit Fadenschutz – direkt am Profil montierbar.
- Ausführung: D 80 · H 108 · Tragkraft (N) 1000 · Lenkrolle Laufbelag TPE, grau ≈ RAL 7031 · Radkörper PP, grau · Lager Gleitlager



Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45

ART.-NR. 7024 900 130

Werkstoff	**Gehäuse: Stahl; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: schwarz, grau**

- Kugelgelagerte Lenkrolle mit integrierter Anschraubplatte, bündig zum Profil.
- Ausführung: D 80 · H 111 · Tragkraft (N) 1000 · Lenkrolle Laufbelag TPE, grau ≈ RAL 7031 · Radkörper PP, grau



Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Doppelfeststeller und Anschraubplatte 40 / 45

ART.-NR. 7024 900 140

Werkstoff	**Gehäuse: Stahl; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: schwarz, grau**

- Kugelgelagerte Lenkrolle mit integrierter Anschraubplatte, bündig zum Profil.
- Ausführung: D 80 · H 111 · Tragkraft (N) 1000 · Lenkrolle Laufbelag TPE, grau ≈ RAL 7031 · Radkörper PP, grau · Lager Kugellager



Schwerlast-Lenkrolle Ø 200 mit Anschraubplatte 40 / 45

ART.-NR. 7024 900 150

Werkstoff	**Gehäuse: Stahl; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle**

- Schwerlast-Lenkrolle Ø 200 mit integrierter Montageplatte für Raster 40/45.
- Ausführung: D 200 · H 235 · B 50 · Tragkraft (N) 4900 · Lenkrolle Laufbelag Vollgummi, schwarz · Radkörper PA, schwarz



Schwerlast-Lenkrolle Ø 200 mit Doppelfeststeller und Anschraubplatte 40 / 45

ART.-NR. 7024 900 160

Werkstoff	**Gehäuse: Stahl; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle**

- Schwerlast-Lenkrolle Ø 200 mit integrierter Montageplatte für Raster 40/45.
- Ausführung: D 200 · H 235 · B 50 · Tragkraft (N) 4900 · Lenkrolle Laufbelag Vollgummi, schwarz · Radkörper PA, schwarz



Bockrolle Ø 75

ART.-NR. 7024 900 170

Werkstoff	**Gehäuse: Stahl; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe; Tabelle Nutfixierung: ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet; Nutfixierung: verzinkt**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: grau ...**

- Bockrolle Ø 75, spurfrei und leise, optional mit Verdrehsicherung Nut 8.
- Ausführung: D 75 · H 98 · Tragkraft (N) 700 · Radkörper PP, grau · Bockrolle Laufbelag TPE, grau ≈ RAL 7001



Bockrolle Ø 80 / 100 / 125

ART.-NR. 7024 900 180

Werkstoff	**Gehäuse: Stahl; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: schwarz, grau**

- Kugelgelagerte Bockrolle, spurfrei, mit Fadenschutz – direkt am Profil montierbar.
- Ausführung: D 80 · H 108 · Tragkraft (N) 1000 · Radkörper PP, grau · Lager Kugellager · Bockrolle Laufbelag TPE, grau ≈ RAL 7031



Bockrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45

ART.-NR. 7024 900 190

Werkstoff	**Gehäuse: Stahl; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: schwarz, grau**

- Kugelgelagerte Bockrolle mit integrierter Anschraubplatte, bündig zum Profil.
- Ausführung: D 80 · H 111 · Tragkraft (N) 1000 · Radkörper PP, grau · Lager Kugellager · Bockrolle Laufbelag TPE, grau ≈ RAL 7031



Schwerlast-Bockrolle Ø 200 mit Anschraubplatte 40 / 45

ART.-NR. 7024 900 200

Werkstoff	**Gehäuse: Stahl; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe Tabelle**

- Schwerlast-Bockrolle Ø 200 mit integrierter Montageplatte für Raster 40/45.
- Ausführung: D 200 · H 235 · B 50 · Tragkraft (N) 4900 · Radkörper PA, schwarz · Bockrolle Laufbelag Vollgummi, schwarz



8

Adapterplatte für Lenkrollen Ø 80 / 100 / 125

ART.-NR. 7021 840 110

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- Adapterplatte für die verdrehsichere Montage von Lenkrollen am Profil.
- Ausführung: Nut N 8 · Profilbreite 40



8

Adapterplatte für Bockrollen Ø 80 / 100 / 125

ART.-NR. 7021 840 120

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- Adapterplatte für die verdrehsichere Montage von Bockrollen am Profil.
- Ausführung: Nut N 8 · Profilbreite 40



Lenkrollen-Ausleger I 40 x 80 (Set)

ART.-NR. 7024 900 210

Werkstoff	**Ausleger: Stahl; Anschlagpuffer: Kunststoff TPE, ≈ 70; Shore A ...**
Oberfläche	**Ausleger: pulverbeschichtet; Schrauben: verzinkt**
Farbe	**Ausleger: alufarbig; Anschlagpuffer: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: grau ≈ ...**

- Ausleger für Lenkrollen – mehr Kippsicherheit durch tieferen Schwerpunkt.
- Ausführung: Profil I



Lenkrolle mit Hebefuss

ART.-NR. 7024 900 220

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss / Stahl; Laufbelag: siehe; Tabelle ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet / verzinkt; Montageplatte: verzinkt; Stellfuß: verzinkt ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe; Tabelle ...**

- Lenkrolle mit integriertem Hebefuß – per Fußpedal feststellbar.
- Ausführung: D 80 · H 125.0 · Tragkraft (N) 1500 · Lenkrolle Laufbelag PU, schwarz · Radkörper PA, grau ≈ RAL 7001



Bockrolle mit Hebefuss

ART.-NR. 7024 900 230

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss / Stahl; Laufbelag: siehe; Tabelle ...**
Oberfläche	**Gehäuse: pulverbeschichtet / verzinkt; Montageplatte: verzinkt; Stellfuß: verzinkt ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Laufbelag: siehe; Tabelle Radkörper: siehe; Tabelle ...**

- Bockrolle mit integriertem Hebefuß – per Fußpedal feststellbar.
- Ausführung: D 80 · H 125 · Tragkraft (N) 2500 · Radkörper PA, naturweiß · Bockrolle Laufbelag PA, weiß



Feststellrolle mit Rückenlochgewinde (Set)

ART.-NR. 7024 900 240

Werkstoff	**Rückenplatte: Stahl; Gehäuse: Aluminiumdruckguss ...**
Oberfläche	**Rückenplatte: verzinkt; Gehäuse: pulverbeschichtet**
Farbe	**Gehäuse: weißaluminium ≈ RAL 9006; Verstellrad: orange ≈ RAL 2004; Stempel: ...**

- Feststellrolle mit Gewinde M12 – Stempel hebt die Rolle zum Fixieren an.
- Ausführung: D 50 · H 84 · Tragkraft pro Hubeinheit (kg) 250 (M8/M12) 250 (M12/M12) · SW 1 11 · SW 2 46



Feststellrolle mit Anschraubplatte 40 / 45

ART.-NR. 7024 900 250

Werkstoff	**Anschraubplatte: Stahl; Gehäuse: Aluminiumdruckguss ...**
Oberfläche	**Anschraubplatte: verzinkt; Gehäuse: pulverbeschichtet**
Farbe	**Gehäuse: weißaluminium ≈ RAL 9006; Verstellrad: orange ≈ RAL 2004; Stempel: ...**

- Feststellrolle mit Anschraubplatte für Raster 40/45, mit Feststellstempel.
- Ausführung: D 62 · H 103 · SW 1 12 · Fmax (N) 4900

Weitere Komponenten



6

Hub-Schrauber

ART.-NR. 7020 630 210

Werkstoff	**Gehäuse: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mechanik: Stahl verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**6**

- Werkzeuglos höhenverstellbarer Kompaktfuß zur Montage an Aluprofilen.
- Ausführung: H 35-50 · B 30 · M M6 · Ød 4.3 · b 20.5 · Nut N 6



5

Nutfuß

ART.-NR. 7020 520 200

Werkstoff	**Teller: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Anti-Slip-Platte: ...**
Farbe	**schwarz Befestigung:durch Eindrehen in die Nut**
Baureihe	**5**

- Schutzfuß für die Profilnut – rutschfest, schwingungsdämpfend, per Vierteldrehung montiert.
- Ausführung: D 20 · Profil I · L 45.0 · Nut N 5 · Rastermaß 20 · A2 (Profil) 1.6 (1.8)




Gewindehülse

ART.-NR. 7024 900 260

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Gewindehülse für Stellfüße quer zum Profil – Bohrung Ø 17 mm erforderlich.
- Ausführung: A 2.0 · L 32.0 · M M12 · ØB 20.0 · ØC 17.0



Stellfußwinkel 80/90 x 100

ART.-NR. 7024 900 270

Werkstoff	**Stellfußwinkel: Aluminiumdruckguss; Nutfixierung: Zinkdruckguss**
Oberfläche	**Stellfußwinkel: pulverbeschichtet; Nutfixierung: blank**
Farbe	**alufarbig Montageset:2 Nutfixierungen - Nut 8 auf Nut 10**

- Seitlicher Stellfußhalter für geringe Bodenfreiheit und tiefen Schwerpunkt.
- Ausführung: M M12



Stabilisierungsplatte 90°

ART.-NR. 7024 900 280

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**

- Platte zum Ausrichten und Verankern von Maschinengestellen am Fundament.
- Ausführung: Profil I




Pfostenkonsole

ART.-NR. 7024 900 290

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank**

- Zum Aufnehmen von Profilen als Pfosten oder Stützen.
- Ausführung: A 38.3 (1.51") · Rastermaß 38.1 (1.5")




8

Doppelnutenstein für Pfostenkonsole

ART.-NR. 7021 840 130

Werkstoff	**Doppelnutenstein: Stahl; Kugel: Edelstahl; Feder: Federstahl**
Oberfläche	**Doppelnutenstein: verzinkt; Kugel: blank; Feder: blank**
Baureihe	**8**

- Doppelnutenstein passend zur Pfostenkonsole.
- Ausführung: H 9.6 · Profil I · B 17.0 · Nut N 8




Profilkonsole 40 - 85 x 128

ART.-NR. 7024 900 300

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Konsole zum Aufnehmen von Profilen als Pfosten oder Regalträger.



Profilkonsole 80 - 85 x 168

ART.-NR. 7024 900 310

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Konsole zum Aufnehmen von Profilen als Pfosten oder Regalträger.



Fußplatte 45 / 60 / 90 - 135

ART.-NR. 7024 900 320

Werkstoff **Aluminiumdruckguss**
Oberfläche **blank**

- Zum Aufnehmen von Profilen als Pfosten oder Stützen.



Hubrolle hydraulisch (Set)

ART.-NR. 7024 900 330

Werkstoff **Gehäuse: Aluminiumdruckguss, teflongelagert; Rolle: ...**

- Hydraulisches Hubrollensystem zum schnellen Umsetzen von Anlagen und Tischen.
- Ausführung: Fmax (N) *19600 · Profil I / B · Tragkraft pro Hubeinheit (kg) 500



Hubrolle elektrisch

ART.-NR. 7024 900 340

Werkstoff **Gehäuse: Aluminiumdruckguss, teflongelagert; Rolle: ...**

- Elektrisches Hubrollensystem (24 V) zum schnellen Umsetzen von Anlagen.
- Ausführung: Fmax (N) *4900 · Profil I / B

KAPITEL 08

168 ARTIKEL

Scharniere und Flächenbefestigungen

Für bewegliche Verbindungen und das Einbinden von Flächenelementen wie Platten, Gittern oder Scheiben in die Profilkonstruktion.

Kunststoffscharniere



Kunststoff-Kombischarnier 20 MINI, aushängbar

ART.-NR. 7024 900 350

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben M4**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: FAmax (N) 50 · FRmax (N) 100



Kunststoff-Kombischarnier 20 MINI, nicht aushängbar

ART.-NR. 7024 900 360

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben M4**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: FAmax (N) 200 · FRmax (N) 400



Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz

ART.-NR. 7024 900 370

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 26.0 · B2 26.0 · FAmax (N) 425 · FRmax (N) 625 · A1 15.0 · A2 15.0



Systemscharnier 30

ART.-NR. 7024 900 380

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Schrauben M6, rückseitig mit ...**

- Systemscharnier mit Abdeckkappen für Profile und Flächenelemente.
- Ausführung: FAmax (N) 350 · FRmax (N) 400



Systemscharnier 40

ART.-NR. 7024 900 390

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Schrauben M6, rückseitig mit ...**

- Systemscharnier mit Abdeckkappen für Profile und Flächenelemente.
- Ausführung: FAmax (N) 425 · FRmax (N) 600



Systemscharnier 30 mit Rast-Funktion

ART.-NR. 7024 900 400

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Schrauben M6, rückseitig mit ...**

- Scharnier mit Rastfunktion – hält Türen bei 85° bzw. 175° offen.
- Ausführung: FAmax (N) 350 · FRmax (N) 400



Systemscharnier 40 mit Rast-Funktion

ART.-NR. 7024 900 410

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Schrauben M6, rückseitig mit ...**

- Scharnier mit Rastfunktion – hält Türen bei 85° bzw. 175° offen.
- Ausführung: FAmax (N) 425 · FRmax (N) 600



Systemscharnier 30 mit einstellbarer Friktion

ART.-NR. 7024 900 420

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Schrauben M6, rückseitig mit ...**

- Scharnier mit einstellbarer Bremse (0–5 Nm) – hält Türen in jeder Stellung.
- Ausführung: FAmax (N) 325 · FRmax (N) 400 · Friktionsmoment (Nm) 0-5



Systemscharnier 40 mit einstellbarer Friktion

ART.-NR. 7024 900 430

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Schrauben M6, rückseitig mit ...**

- Scharnier mit einstellbarer Bremse (0–5 Nm) – hält Türen in jeder Stellung.
- Ausführung: FAmax (N) 425 · FRmax (N) 600 · Friktionsmoment (Nm) 0-5



Kunststoffscharnier leicht 35 - 40, schwarz

ART.-NR. 7024 900 440

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Linsen- oder ...**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: FAmax (N) 300 · FRmax (N) 500



8

Kunststoffscharnier 32 x 60, schwarz

ART.-NR. 7021 840 140

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**
Baureihe	**8**

- Kunststoffscharnier für Aluminiumprofile.
- Ausführung: Nut N 8 · FAmax (N) 100 · FRmax (N) 200



8

Kunststoffscharnier 32 x 60, grau

ART.-NR. 7021 840 150

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**8**

- Kunststoffscharnier für Aluminiumprofile.
- Ausführung: Nut N 8 · FAmax (N) 100 · FRmax (N) 200



8

Kunststoffscharnier 32 x 100, doppelt, schwarz

ART.-NR. 7021 840 160

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**
Baureihe	**8**

- Kunststoffscharnier für Aluminiumprofile.
- Ausführung: Nut N 8 · FAmax (N) 100 · FRmax (N) 200



Kunststoffscharnier schwer 30, schwarz

ART.-NR. 7024 900 450

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Achse: blank; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Flügel: schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Belastbares Kunststoffscharnier mit Aufnahmen für Zentrierbolzen.
- Ausführung: B1 30.0 · B2 30.0 · FAmax (N) 150.0 · FRmax (N) 280.0 · A1 17.5 · A2 17.5



Kunststoffscharnier schwer 40, schwarz

ART.-NR. 7024 900 460

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Achse: blank; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Flügel: schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube ...**

- Belastbares Kunststoffscharnier mit Aufnahmen für Zentrierbolzen.
- Ausführung: B1 39.0 · B2 39.0 · FAmax (N) 150.0 · FRmax (N) 280.0 · A1 22.5 · A2 22.5



Kunststoffscharnier schwer 45

ART.-NR. 7024 900 470

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Achse: blank; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Flügel: schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube ...**

- Belastbares Kunststoffscharnier mit Aufnahmen für Zentrierbolzen.
- Ausführung: B1 45.0 · B2 45.0 · FAmax (N) 150.0 · FRmax (N) 280.0 · A1 25.0 · A2 25.0



10

Kunststoffscharnier schwer 60

ART.-NR. 7020 145 500

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Achse: blank; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Flügel: schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube ...**
Baureihe	**10**

- Belastbares Kunststoffscharnier mit Aufnahmen für Zentrierbolzen.
- Ausführung: Nut N 10 · B1 60.0 · B2 60.0 · FAmax (N) 130.0 · FRmax (N) 280.0 · A1 32.5 · A2 32.5



Kunststoffscharnier 20 MINI, schwarz

ART.-NR. 7024 900 480

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M5**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: FAmax (N) 240 · FRmax (N) 300



Kunststoffscharnier schwer 65 x 64

ART.-NR. 7024 900 490

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: FAmax (N) 1520 · FRmax (N) 2850



Kunststoff-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, schwarz

ART.-NR. 7024 900 500

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 26.0 · B2 26.0 · FAmax (N) 380 · FRmax (N) 500 · A1 15.0 · A2 15.0



Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, schwarz

ART.-NR. 7024 900 510

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 29.5 · B2 29.5 · FAmax (N) 500 · FRmax (N) 750 · A1 17.5 · A2 17.5



Kunststoff-Kombischarnier 30, nicht aushängbar, schwarz

ART.-NR. 7024 900 520

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 29.5 · B2 29.5 · FAmax (N) 400 · FRmax (N) 700 · A1 17.5 · A2 17.5



Kunststoff-Kombischarnier 35, aushängbar, schwarz

ART.-NR. 7024 900 530

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 36.0 · B2 36.0 · FAmax (N) 400 · FRmax (N) 750 · A1 20.0 · A2 20.0



Kunststoff-Kombischarnier 35, nicht aushängbar, schwarz

ART.-NR. 7024 900 540

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 36.0 · B2 36.0 · FAmax (N) 400 · FRmax (N) 700 · A1 20.0 · A2 20.0



Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, schwarz

ART.-NR. 7024 900 550

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 38.5 · B2 38.5 · FAmax (N) 400 · FRmax (N) 800 · A1 22.5 · A2 22.5



Kunststoff-Kombischarnier 40, nicht aushängbar, schwarz

ART.-NR. 7024 900 560

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 38.5 · B2 38.5 · FAmax (N) 450 · FRmax (N) 750 · A1 22.5 · A2 22.5



Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, schwarz

ART.-NR. 7024 900 570

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 43.5 · B2 43.5 · FAmax (N) 325 · FRmax (N) 800 · A1 25.0 · A2 25.0



Kunststoff-Kombischarnier 45, nicht aushängbar, schwarz

ART.-NR. 7024 900 580

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 43.5 · B2 43.5 · FAmax (N) 450 · FRmax (N) 750 · A1 25.0 · A2 25.0



Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, schwarz

ART.-NR. 7024 900 590

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 48.5 · B2 48.5 · FAmax (N) 320 · FRmax (N) 800 · A1 27.5 · A2 27.5



Kunststoff-Kombischarnier 50, nicht aushängbar, schwarz

ART.-NR. 7024 900 600

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 48.5 · B2 48.5 · FAmax (N) 425 · FRmax (N) 800 · A1 27.5 · A2 27.5



Kunststoff-Kombischarnier 60, aushängbar, schwarz

ART.-NR. 7024 900 610

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 57.5 · B2 57.5 · FAmax (N) 240 · FRmax (N) 900 · A1 32.5 · A2 32.5



Kunststoff-Kombischarnier 60, nicht aushängbar, schwarz

ART.-NR. 7024 900 620

Werkstoff	**Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 57.5 · B2 57.5 · FAmax (N) 175 · FRmax (N) 850 · A1 32.5 · A2 32.5



Kunststoff-Kombischarnier mit Klemmhebel

ART.-NR. 7024 900 630

Werkstoff	**Scharnier: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; KIPP-Klemmhebel: ...**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier mit Klemmhebel – in jeder Stellung feststellbar.
- Ausführung: B1 26.0 · B2 26.0 · FAmax (N) 380 · FRmax (N) 500 · A1 15.0 · A2 15.0

Aluminiumdruckguss-Scharniere



Aludruckguss-Kombischarnier 20 MINI, nicht aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 640

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben M4**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: FAmax (N) 215 · FRmax (N) 275



Aludruckguss-Kombischarnier 25, aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 650

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl; Buchsen: PTFE**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier aus Aluminiumdruckguss mit gelagerter Achse und Zentrieraufnahme.
- Ausführung: B1 26.0 · B2 26.0 · FAmax (N) 250 · FRmax (N) 410 · A1 15.0 · A2 15.0




Aludruckguss-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 660

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl; Buchsen: PTFE**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier aus Aluminiumdruckguss mit gelagerter Achse und Zentrieraufnahme.
- Ausführung: B1 26.0 · B2 26.0 · FAmax (N) 215 · FRmax (N) 275 · A1 15.0 · A2 15.0



Aludruckguss-Kombischarnier 30, aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 670

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl; Buchsen: PTFE**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier aus Aluminiumdruckguss mit gelagerter Achse und Zentrieraufnahme.
- Ausführung: B1 29.5 · B2 29.5 · FAmax (N) 280 · FRmax (N) 450 · A1 17.5 · A2 17.5



Aludruckguss-Kombischarnier 30, nicht aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 680

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl; Buchsen: PTFE**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier aus Aluminiumdruckguss mit gelagerter Achse und Zentrieraufnahme.
- Ausführung: B1 29.5 · B2 29.5 · FAmax (N) 225 · FRmax (N) 325 · A1 17.5 · A2 17.5



Aludruckguss-Kombischarnier 35, aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 690

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl; Buchsen: PTFE**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier aus Aluminiumdruckguss mit gelagerter Achse und Zentrieraufnahme.
- Ausführung: B1 36.0 · B2 36.0 · FAmax (N) 250 · FRmax (N) 500 · A1 20.0 · A2 20.0



Aludruckguss-Kombischarnier 35, nicht aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 700

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl; Buchsen: PTFE**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier aus Aluminiumdruckguss mit gelagerter Achse und Zentrieraufnahme.
- Ausführung: B1 36.0 · B2 36.0 · FAmax (N) 225 · FRmax (N) 325 · A1 20.0 · A2 20.0



Aludruckguss-Kombischarnier 38, nicht aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 710

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier aus Aluminiumdruckguss mit gelagerter Achse und Zentrieraufnahme.
- Ausführung: B1 38.5 · B2 38.5 · FAmax (N) 250 · FRmax (N) 400 · A1 21.5 · A2 21.5



Aludruckguss-Kombischarnier 40, aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 720

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl; Buchsen: PTFE**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier aus Aluminiumdruckguss mit gelagerter Achse und Zentrieraufnahme.
- Ausführung: B1 38.5 · B2 38.5 · FAmax (N) 200 · FRmax (N) 550 · A1 22.5 · A2 22.5



Aludruckguss-Kombischarnier 40, nicht aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 730

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl; Buchsen: PTFE**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier aus Aluminiumdruckguss mit gelagerter Achse und Zentrieraufnahme.
- Ausführung: B1 38.5 · B2 38.5 · FAmax (N) 250 · FRmax (N) 400 · A1 22.5 · A2 22.5



Aludruckguss-Kombischarnier 45, aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 740

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl; Buchsen: PTFE**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier aus Aluminiumdruckguss mit gelagerter Achse und Zentrieraufnahme.
- Ausführung: B1 43.5 · B2 43.5 · FAmax (N) 200 · FRmax (N) 550 · A1 25.0 · A2 25.0



Aludruckguss-Kombischarnier 45, nicht aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 750

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl; Buchsen: PTFE**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier aus Aluminiumdruckguss mit gelagerter Achse und Zentrieraufnahme.
- Ausführung: B1 43.5 · B2 43.5 · FAmax (N) 250 · FRmax (N) 400 · A1 25.0 · A2 25.0



Aludruckguss-Kombischarnier 50, aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 760

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl; Buchsen: PTFE**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier aus Aluminiumdruckguss mit gelagerter Achse und Zentrieraufnahme.
- Ausführung: B1 48.5 · B2 48.5 · FAmax (N) 175 · FRmax (N) 550 · A1 27.5 · A2 27.5



Aludruckguss-Kombischarnier 50, nicht aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 770

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl; Buchsen: PTFE**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier aus Aluminiumdruckguss mit gelagerter Achse und Zentrieraufnahme.
- Ausführung: B1 48.5 · B2 48.5 · FAmax (N) 250 · FRmax (N) 400 · A1 27.5 · A2 27.5



Aludruckguss-Kombischarnier 60, aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 780

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl; Buchsen: PTFE**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier aus Aluminiumdruckguss mit gelagerter Achse und Zentrieraufnahme.
- Ausführung: B1 57.5 · B2 57.5 · FAmax (N) 150 · FRmax (N) 575 · A1 32.5 · A2 32.5




Aludruckguss-Kombischarnier 60, nicht aushängbar, alufarbig

ART.-NR. 7024 900 790

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl; Buchsen: PTFE**
Oberfläche	**Flügel: pulverbeschichtet; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier aus Aluminiumdruckguss mit gelagerter Achse und Zentrieraufnahme.
- Ausführung: B1 57.5 · B2 57.5 · FAmax (N) 100 · FRmax (N) 400 · A1 32.5 · A2 32.5



5

Zentrierbolzen für Aludruckguss-Kombischarnier

ART.-NR. 7020 520 210

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**5**

- Zentrierbolzen für Aludruckguss-Scharniere.
- Ausführung: Nut N 5



Aluminiumdruckgussscharnier 45

ART.-NR. 7024 900 800

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**vernickelt Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 40.0 · B2 40.0 · FAmax (N) 200 · FRmax (N) 350 · A1 25.0 · A2 25.0



Schwerlastscharnier

ART.-NR. 7024 900 810

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl; Buchsen: PTFE**
Oberfläche	**Flügel: lackiert; Achse: blank**
Farbe	**Flügel: alufarbig Befestigung:vorderseitig mit Zylinderschrauben DIN 7984 ...**

- Belastbares Scharnier mit gelagerter Achse für schwere Türen.
- Ausführung: A 35.0 · B 58.0

Aluminium-Scharniere



Alu-Scharnier, schwer (Set)

ART.-NR. 7024 900 820

Werkstoff	**Flügel: Aluminiumdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**eloxiert Befestigung:vorderseitig mit je zwei Sechskant- und zwei ...**

- Aushängbares, justierbares Aluminiumscharnier für hohe Lasten.
- Ausführung: Profil B



8

Aluminium-Scharnier 40 leicht

ART.-NR. 7021 840 170

Werkstoff	**Flügel: Aluminium; Achse: Edelstahl; Abdeckkappe: Kunststoff TPE**
Oberfläche	**Flügel: eloxiert; Achse: blank**
Farbe	**Abdeckkappe: weißaluminium ≈ RAL 9006Befestigung:vorderseitig ...**
Baureihe	**8**

- Leichtes Aluminiumscharnier, links oder rechts verwendbar.
- Ausführung: Nut N 8 · B1 27.5 · B2 27.5 · A1 43.0 · A2 43.0



Außenliegendes Scharnier-Element

ART.-NR. 7024 900 830

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben**

- Scharnierelement zum Aufbau halbinnenliegender Scharniere.
- Ausführung: A 10.5 · B 18.0 · C Ø 5.3 · FAmax (N) 150 · FRmax (N) 100




Innenliegendes Scharnier-Element

ART.-NR. 7024 900 840

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert** **Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben**

- Scharnierelement zum Aufbau innenliegender Scharniere.
- Ausführung: A 14.5 · B 22.0 · C Ø 5.3 · FAmax (N) 150 · FRmax (N) 100



Abdeckkappe für innenliegende und außenliegende Scharnier-Elemente

ART.-NR. 7024 900 850

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Oberfläche	**geprägt**
Farbe	**alufarbig**

- Abdeckkappe für Scharnierelemente.



Achse für innenliegende und außenliegende Scharnier-Elemente

ART.-NR. 7024 900 860

Werkstoff	**Edelstahl**
Oberfläche	**blank**

- Achse zum Verbinden der Scharnierelemente.

Zinkdruckguss-Scharniere



Zinkdruckgussscharnier

ART.-NR. 7024 900 870

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz** **Befestigung:vorderseitig mit M8 Schrauben**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: FAmax (N) 650 · FRmax (N) 1500 · A1 22.5 · A2 22.5



Zinkdruckgussscharnier mit Klemmhebel

ART.-NR. 7024 900 880

Werkstoff	**Scharnier: Zinkdruckguss; KIPP-Klemmhebel: Kunststoff PA; Mechanik: ...**
Oberfläche	**Scharnier: pulverbeschichtet; Mechanik: verzinkt (RoHS-konform)**
Farbe	**Scharnier: schwarz; KIPP-Klemmhebel: schwarz** **Befestigung:vorderseitig mit ...**

- Scharnier mit Klemmhebel – in jeder Stellung feststellbar.
- Ausführung: FAmax (N) 650 · FRmax (N) 1500 · A1 22.5 · A2 22.5



Zinkdruckgussscharnier 30 EH

ART.-NR. 7024 900 890

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz** **Befestigung:vorderseitig mit M6 Schrauben**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: FAmax (N) 350 · FRmax (N) 1000



Zinkdruckgussscharnier 40 EH

ART.-NR. 7024 900 900

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**
	Befestigung:vorderseitig mit M8 Schrauben

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: FAmax (N) 500 · FRmax (N) 1200



Zinkdruckgussscharnier 40 EH mit Klemmhebel

ART.-NR. 7024 900 910

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; KIPP-Klemmhebel: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**
	Befestigung:vorderseitig mit M8 Schrauben

- Zinkdruckguss-Scharnier mit Klemmhebel – in jeder Stellung feststellbar.
- Ausführung: FAmax (N) 500 · FRmax (N) 1200



Minischarnier

ART.-NR. 7024 900 920

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**lackiert**
Farbe	**schwarz**
	Befestigung:rückseitig mit Schrauben M3

- Kleines Scharnier für beengte Einbausituationen.
- Ausführung: FAmax (N) 100 · FRmax (N) 100



Metallscharnier 40 x 40

ART.-NR. 7024 900 930

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**
	Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben

- Robustes Metallscharnier, links und rechts einsetzbar.
- Ausführung: FAmax (N) 800 · FRmax (N) 1500



Metallscharnier 50 x 50

ART.-NR. 7024 900 940

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**
	Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben

- Robustes Metallscharnier, links und rechts einsetzbar.
- Ausführung: FAmax (N) 1000 · FRmax (N) 1800



Metallscharnier 50 x 63

ART.-NR. 7024 900 950

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**
	Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben

- Robustes Metallscharnier, links und rechts einsetzbar.
- Ausführung: FAmax (N) 1400 · FRmax (N) 2200



Metallscharnier 50 x 76

ART.-NR. 7024 900 960

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**
	Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben

- Robustes Metallscharnier, links und rechts einsetzbar.
- Ausführung: FAmax (N) 600 · FRmax (N) 1800



Metallscharnier 60 x 60

ART.-NR. 7024 900 970

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**
	Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben

- Robustes Metallscharnier, links und rechts einsetzbar.
- Ausführung: FAmax (N) 1400 · FRmax (N) 2200



Metallscharnier 60 x 76

ART.-NR. 7024 900 980

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**
	Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben

- Robustes Metallscharnier, links und rechts einsetzbar.
- Ausführung: FAmax (N) 1200 · FRmax (N) 2200



Metallscharnier 60 x 90

ART.-NR. 7024 900 990

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**
	Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben

- Robustes Metallscharnier, links und rechts einsetzbar.
- Ausführung: FAmax (N) 800 · FRmax (N) 2200



Metallscharnier 60 x 120

ART.-NR. 7025 900 010

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**
	Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben

- Robustes Metallscharnier, links und rechts einsetzbar.
- Ausführung: FAmax (N) 700 · FRmax (N) 2200



Metallscharnier 2D, justierbar in zwei Achsen

ART.-NR. 7025 900 020

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**
	Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6

- Robustes Metallscharnier, in zwei Richtungen justierbar.
- Ausführung: FAmax (N) 1200 · FRmax (N) 2200



Metallscharnier 2D, justierbar nur in der Höhe

ART.-NR. 7025 900 030

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Robustes Metallscharnier, in zwei Richtungen justierbar.
- Ausführung: FAmax (N) 1200 · FRmax (N) 2200



Metallscharnier 2D, justierbar nur in der Breite

ART.-NR. 7025 900 040

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Robustes Metallscharnier, in zwei Richtungen justierbar.
- Ausführung: FAmax (N) 1200 · FRmax (N) 2200



Metallscharnier 40 x 38 mit konstanter Friktion

ART.-NR. 7025 900 050

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Stahl, Schmieröl, O-Ring**
Oberfläche	**einbrennlackiert**
Farbe	**schwarz Befestigung:mit Schrauben M4**

- Metallscharnier mit Dauerbremse – hält Türen in jeder Stellung.
- Ausführung: FAmax (N) 800 · FRmax (N) 1500 · Friktionsmoment* (Nm) 1.8



Metallscharnier 58 x 51 mit konstanter Friktion

ART.-NR. 7025 900 060

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Stahl, Schmieröl, O-Ring**
Oberfläche	**einbrennlackiert**
Farbe	**schwarz Befestigung:mit Schrauben M5**

- Metallscharnier mit Dauerbremse – hält Türen in jeder Stellung.
- Ausführung: FAmax (N) 800 · FRmax (N) 1500 · Friktionsmoment* (Nm) 1.8



Metallscharnier mit Rast-Funktion

ART.-NR. 7025 900 070

Werkstoff	**Flügel: Zinkdruckguss; Achse: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Metallscharnier mit Rastfunktion bei 85° und 175°.
- Ausführung: FAmax (N) 1000 · FRmax (N) 1800

Edelstahlscharniere



Edelstahl-Kombischarnier 20 MINI, nicht aushängbar

ART.-NR. 7025 900 080

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4104**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben M4**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 19.0 · B2 19.0 · FAmax (N) 450 · FRmax (N) 700 · A1 11.5 · A2 11.5



Edelstahl-Kombischarnier 25, aushängbar

ART.-NR. 7025 900 090

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4104**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 26.0 · B2 26.0 · FAmax (N) 625 · FRmax (N) 900 · A1 15.0 · A2 15.0



Edelstahl-Kombischarnier 25, nicht aushängbar

ART.-NR. 7025 900 100

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4104**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 26.0 · B2 26.0 · FAmax (N) 560 · FRmax (N) 700 · A1 15.0 · A2 15.0



Edelstahl-Kombischarnier 30, aushängbar

ART.-NR. 7025 900 110

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4104**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 29.5 · B2 29.5 · FAmax (N) 710 · FRmax (N) 1000 · A1 17.5 · A2 17.5



Edelstahl-Kombischarnier 30, nicht aushängbar

ART.-NR. 7025 900 120

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4104**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 29.5 · B2 29.5 · FAmax (N) 575 · FRmax (N) 800 · A1 17.5 · A2 17.5



Edelstahl-Kombischarnier 40, aushängbar

ART.-NR. 7025 900 130

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4104**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 38.5 · B2 38.5 · FAmax (N) 500 · FRmax (N) 1200 · A1 22.5 · A2 22.5



Edelstahl-Kombischarnier 40, nicht aushängbar

ART.-NR. 7025 900 140

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4104**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 38.5 · B2 38.5 · FAmax (N) 675 · FRmax (N) 900 · A1 22.5 · A2 22.5



Edelstahl-Kombischarnier 45, aushängbar

ART.-NR. 7025 900 150

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4104**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 42.5 · B2 42.5 · FAmax (N) 450 · FRmax (N) 1200 · A1 25.0 · A2 25.0



Edelstahl-Kombischarnier 45, nicht aushängbar

ART.-NR. 7025 900 160

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4104**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 42.5 · B2 42.5 · FAmax (N) 675 · FRmax (N) 900 · A1 25.0 · A2 25.0



Edelstahl-Kombischarnier 60, aushängbar

ART.-NR. 7025 900 170

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4104**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 56.5 · B2 56.5 · FAmax (N) 350 · FRmax (N) 1200 · A1 32.5 · A2 32.5



Edelstahl-Kombischarnier 60, nicht aushängbar

ART.-NR. 7025 900 180

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4104**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 56.5 · B2 56.5 · FAmax (N) 260 · FRmax (N) 900 · A1 32.5 · A2 32.5



Edelstahlscharnier leicht

ART.-NR. 7025 900 190

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4301; Achse: Edelstahl 1.4301**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben ...**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: B1 20.0 · B2 20.0 · FAmax (N) 320.0 · FRmax (N) 390.0 · A1 12.0 · A2 12.0



Edelstahlscharnier 40 x 40

ART.-NR. 7025 900 200

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4401**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben**

- Edelstahlscharnier für hohe Beanspruchung.
- Ausführung: FAmax (N) 700 · FRmax (N) 1200



Edelstahlscharnier 50 x 50 LR

ART.-NR. 7025 900 210

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4401**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschraube M6**

- Symmetrisches Edelstahlscharnier für linke und rechte Anschläge.
- Ausführung: FAmax (N) 600 · FRmax (N) 1000



Edelstahlscharnier 50 x 50

ART.-NR. 7025 900 220

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4401**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben**

- Edelstahlscharnier für hohe Beanspruchung.
- Ausführung: FAmax (N) 900 · FRmax (N) 1.600



Edelstahlscharnier 50 x 63

ART.-NR. 7025 900 230

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4401**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben**

- Edelstahlscharnier für hohe Beanspruchung.
- Ausführung: FAmax (N) 900 · FRmax (N) 1600.0



Edelstahlscharnier 50 x 76

ART.-NR. 7025 900 240

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4401**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben**

- Edelstahlscharnier für hohe Beanspruchung.
- Ausführung: FAmax (N) 550 · FRmax (N) 1000



Pendeltürscharnier VA 40 / 38 - 1,5"

ART.-NR. 7025 900 250

Werkstoff	**Scharnier: Edelstahl 1.4372; Kappen: Zinkdruckguss; Spannstift: Stahl; Haltestifte: ...**
Oberfläche	**Kappen: verchromt; Spannstift: verzinkt; Haltestifte: vernickelt ...**

- Federndes Pendeltürscharnier für selbstschließende Durchgangstüren.



Edelstahlscharnier 60 x 60

ART.-NR. 7025 900 260

Werkstoff	**Flügel: Edelstahl 1.4401; Achse: Edelstahl 1.4401**
Oberfläche	**blank Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben**

- Edelstahlscharnier für hohe Beanspruchung.
- Ausführung: FAmax (N) 1200 · FRmax (N) 2000

Flächenhalteblöcke



8

Quick Block (Set)

ART.-NR. 7021 840 180

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Block zur schnellen Befestigung von Platten 1–12 mm.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.4 (4.5) · A1 12.0




5

Uniblock 14, schwarz

ART.-NR. 7020 520 220

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**5**

- Halter für Gitter und Platten an Profilen.
- Ausführung: Profil I · M M4 · Nut N 5 · A2 (Profil) 1.6 (1.8) · A1 4.0



5

Uniblock 14, grau

ART.-NR. 7020 520 230

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**5**

- Halter für Gitter und Platten an Profilen.
- Ausführung: Profil I · M M4 · Nut N 5 · A2 (Profil) 1.6 (1.8) · A1 4.0



6

Uniblock 18, schwarz

ART.-NR. 7020 630 220

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**6**

- Halter für Gitter und Platten an Profilen.
- Ausführung: Profil I · M M4 · Nut N 6 · A2 (Profil) 2.7 (3.0) · A1 7.0



6

Uniblock 18, grau

ART.-NR. 7020 630 230

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**grau**
Baureihe	**6**

- Halter für Gitter und Platten an Profilen.
- Ausführung: Profil I · M M4 · Nut N 6 · A2 (Profil) 2.7 (3.0) · A1 7.0



6

Uniblock 18 CS, schwarz

ART.-NR. 7020 630 240

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**6**

- Plattenhalter mit unverlierbarer Schraube (Maschinenrichtlinie).
- Ausführung: Profil I · M M6 · Nut N 6 · A2 (Profil) 2.7 (3.0) · A1 7.0



6

Uniblock 18 CS, grau

ART.-NR. 7020 630 250

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**grau**
Baureihe	**6**

- Plattenhalter mit unverlierbarer Schraube (Maschinenrichtlinie).
- Ausführung: Profil I · M M6 · Nut N 6 · A2 (Profil) 2.7 (3.0) · A1 7.0



8

Uniblock 25, schwarz

ART.-NR. 7021 840 190

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Halter für Gitter und Platten an Profilen.
- Ausführung: Profil I · M M4 · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.35 (4.5) · A1 7.9



8

Uniblock 25, grau

ART.-NR. 7021 840 200

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**grau**
Baureihe	**8**

- Halter für Gitter und Platten an Profilen.
- Ausführung: Profil I · M M4 · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.35 (4.5) · A1 8.0




8

Uniblock 25 CS, schwarz

ART.-NR. 7021 840 210

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Plattenhalter mit unverlierbarer Schraube (Maschinenrichtlinie).
- Ausführung: Profil I · M M6 · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.35 (4.5) · A1 7.9




8

Uniblock 25 CS, grau

ART.-NR. 7021 840 220

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**grau**
Baureihe	**8**

- Plattenhalter mit unverlierbarer Schraube (Maschinenrichtlinie).
- Ausführung: Profil I · M M6 · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.4 (4.5) · A1 8.0



8

Uniblock 25, glasklar farblos

ART.-NR. 7021 840 230

Werkstoff	**Block: Kunststoff PC; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**transparent (farblos)**
Baureihe	**8**

- Halter für Gitter und Platten an Profilen.
- Ausführung: Profil I · M M6 · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.35 (4.5) · A1 7.9



8

Uniblock 26 CS (Set)

ART.-NR. 7021 840 240

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Plattenhalter 2–8 mm mit unverlierbarer Schraube.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.4 (4.5) · A1 12.0



Distanzstück CS für Uniblöcke 18 / 25, schwarz

ART.-NR. 7025 900 270

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Für eine bündige bzw. schraubenlose Plattenmontage.
- Ausführung: D *2.0



Distanzstück CS für Uniblöcke 18 / 25, grau

ART.-NR. 7025 900 280

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**grau**

- Für eine bündige bzw. schraubenlose Plattenmontage.
- Ausführung: D *2.0




Distanzstück für Uniblöcke 18 / 25, grau

ART.-NR. 7025 900 290

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**grau**

- Für eine bündige bzw. schraubenlose Plattenmontage.
- Ausführung: D *2.0



Distanzstück CS für Uniblock 25, glasklar farblos

ART.-NR. 7025 900 300

Werkstoff	**Kunststoff PC**
Farbe	**transparent (farblos)**

- Für eine bündige bzw. schraubenlose Plattenmontage.
- Ausführung: D *2.0



8

Uniblock 25 Clip

ART.-NR. 7021 840 250

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Einclipsbarer Plattenhalter – vormontierbar an der Platte.
- Ausführung: Profil I · M M6 · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.4 (4.5) · A1 12.0



Uniblock 25 EH

ART.-NR. 7025 900 310

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**schwarz**

- Variabler Plattenhalter für Profile.
- Ausführung: M M4




5

Befestigungsblock 12, schwarz

ART.-NR. 7020 520 240

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**5**

- Halter für Gitter und Platten an Profilen.
- Ausführung: Profil I · M M4 · Nut N 5 · A2 (Profil) 1.5 (1.8) · A1 4.0 / 6.0* / 8.0 / 10.0*



5

Befestigungsblock 12, grau

ART.-NR. 7020 520 250

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**5**

- Schraubenloser Plattenhalter, nur mit Spezialwerkzeug lösbar.
- Ausführung: Profil I · M M4 · Nut N 5 · A2 (Profil) 1.5 (1.8) · A1 4.0 / 6.0* / 8.0 / 10.0*



6

Befestigungsblock 18, schwarz

ART.-NR. 7020 630 260

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**6**

- Halter für Gitter und Platten an Profilen.
- Ausführung: Profil I · M M5 · Nut N 6 · A2 (Profil) 2.7 (3.0) · A1 6.0 / 9.0* / 12.0 / 15.0*



6

Befestigungsblock 18, grau

ART.-NR. 7020 630 270

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**6**

- Halter für Gitter und Platten an Profilen.
- Ausführung: Profil I · M M5 · Nut N 6 · A2 (Profil) 2.7 (3.0) · A1 6.0 / 9.0* / 12.0 / 15.0*



8

Befestigungsblock 25, schwarz

ART.-NR. 7021 840 260

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Halter für Gitter und Platten an Profilen.
- Ausführung: Profil I · M M6 · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.35 (4.5) · A1 5.0 / 10.0* / 15.0 / 20.0*




8

Befestigungsblock 25, grau

ART.-NR. 7021 840 270

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl, verzinkt**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**8**

- Halter für Gitter und Platten an Profilen.
- Ausführung: Profil I · M M6 · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.35 (4.5) · A1 5.0 / 10.0* / 15.0 / 20.0*



8

Varioblock 18 CS

ART.-NR. 7021 840 280

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl**
Oberfläche	**Mutter: verzinkt**
Farbe	**Block: schwarz**
Baureihe	**8**

- Plattenhalter mit unverlierbarer Schraube.
- Ausführung: Profil B · M M5 · Nut N 8 · A2 (Profil) 2.2 (2.2) · A1 9.5 / 12* / 12.5 / 15*



10

Varioblock 25 CS

ART.-NR. 7020 145 510

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl**
Oberfläche	**Mutter: verzinkt**
Farbe	**Block: schwarz**
Baureihe	**10**

- Plattenhalter mit unverlierbarer Schraube.
- Ausführung: Profil B · M M5 · Nut N 10 · A2 (Profil) 6.0 (6.0)




5

Klemmblock 13, schwarz

ART.-NR. 7020 520 260

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**5**

- Werkzeugloser Plattenhalter.
- Ausführung: Profil I · Nut N 5



5

Klemmblock 13, grau

ART.-NR. 7020 520 270

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**5**

- Werkzeugloser Plattenhalter.
- Ausführung: Profil I · Nut N 5



8

Klemmblock 14, schwarz

ART.-NR. 7021 840 290

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Werkzeugloser Plattenhalter.
- Ausführung: Profil I · L 19.5 · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.5 (4.5) · A1 5.0



8

Klemmblock 14, grau

ART.-NR. 7021 840 300

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**grau**
Baureihe	**8**

- Werkzeugloser Plattenhalter.
- Ausführung: Profil I · L 19.5 · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.5 (4.5) · A1 5.0



8

Klemmblock 14 SL

ART.-NR. 7021 840 310

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Schraubenloser Plattenhalter, nur mit Spezialwerkzeug lösbar.
- Ausführung: Profil I · L 19.5 · Nut N 8 · A2 (Profil) 4.5 (4.5) · A1 5.0



Distanzstück, für Uniblöcke / und Klemmblöcke 13, schwarz

ART.-NR. 7025 900 320

Werkstoff	**Kunststoff PA**
Farbe	**schwarz**

- Für eine bündige bzw. schraubenlose Plattenmontage.
- Ausführung: D *1.0



Distanzstück, für Uniblöcke / Klemmblöcke 13, grau

ART.-NR. 7025 900 330

Werkstoff	**Kunststoff PA**
Farbe	**grau**

- Für eine bündige bzw. schraubenlose Plattenmontage.
- Ausführung: D *1.0



Distanzstück, für Klemmblöcke 14, schwarz

ART.-NR. 7025 900 340

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Für eine bündige bzw. schraubenlose Plattenmontage.
- Ausführung: D *2.0



Distanzstück, für Klemmblöcke 14, grau

ART.-NR. 7025 900 350

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**grau**

- Für eine bündige bzw. schraubenlose Plattenmontage.
- Ausführung: D *2.0



Werkzeug für Klemmblock SL

ART.-NR. 7025 900 360

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Stifte: Stahl, verzinkt**
Farbe	**rot**

- Werkzeug zum Öffnen des Klemmblocks.
- Ausführung: Profil I / B



8

Varioklemmblock 18

ART.-NR. 7021 840 320

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl**
Oberfläche	**Mutter: verzinkt**
Farbe	**Block: schwarz**
Baureihe	**8**

- Plattenhalter, optional schraubenlos mit Rastklemme.
- Ausführung: Profil B · M M6 · Nut N 8 · A2 (Profil) 2.2 (2.2) · A1 2.5 / 8.5



10

Varioklemmblock 25 CS

ART.-NR. 7020 145 520

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Mutter: Stahl**
Oberfläche	**Mutter: verzinkt**
Farbe	**Block: schwarz**
Baureihe	**10**

- Plattenhalter mit unverlierbarer Schraube, optional mit Rastklemme.
- Ausführung: Profil B · M M6 · Nut N 10 · A2 (Profil) 5.8 (6.0) · A1 8.5




Uniblock ZN 40 CS

ART.-NR. 7025 900 370

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**verzinkt (RoHS-konform)**
Farbe	**schwarz**

- Plattenhalter aus Zinkdruckguss für Lasten bis 2.000 N.
- Ausführung: M M6 · A1 max. 22.0 · A1 min. 7.9



10

Winkelblock 40/45

ART.-NR. 7020 145 530

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank Montageset:2 Hammerschrauben M8 x 25, 2 Flanschmuttern M8**
Baureihe	**10**

- Winkelblock für hoch belastete Füllungen.
- Ausführung: M M5 · Nut N 10




Stahlwinkel 45 / 60

ART.-NR. 7025 900 380

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Für rechtwinklige Verbindungen von Aluminiumprofilen.



Rastklemme, für Nuthammer, Varioklemmblöcke

ART.-NR. 7025 900 390

Werkstoff	**Kunststoff PC**
Farbe	**transparent (farblos)**

- Für eine bündige bzw. schraubenlose Plattenmontage.

Einfassprofile




5

Abdeck- und Einfassprofil I Nut 5

ART.-NR. 7020 520 280

Werkstoff	**Kunststoff PP**
Farbe	**schwarz, grau, natur**
Baureihe	**5**

- Nutabdeckung Nut 5, fasst Platten 2–3 mm ein.
- Ausführung: Profil I · Nut N 5



6

Abdeck- und Einfassprofil B Nut 6

ART.-NR. 7020 630 280

Werkstoff	**Kunststoff PP**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**6**

- Nutabdeckung Nut 6, fasst Platten 1–4 mm ein.
- Ausführung: Profil B · Nut N 6



6

Abdeck- und Einfassprofil I Nut 6

ART.-NR. 7020 630 290

Werkstoff	**Kunststoff PP**
Farbe	**schwarz, grau, natur**
Baureihe	**6**

- Nutabdeckung Nut 6, fasst Platten 2–3,5 mm ein.
- Ausführung: Profil I · Nut N 6




8

Abdeck- und Einfassprofil I Nut 8

ART.-NR. 7021 840 330

Werkstoff	**Kunststoff PP**
Farbe	**schwarz, gelb, orange, rot, blau, grau, weißaluminium, natur**
Baureihe	**8**

- Nutabdeckung Nut 8, fasst zugleich Platten ein.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

Abdeck- und Einfassprofil B Nut 8

ART.-NR. 7021 840 340

Werkstoff	**Kunststoff PP + TPE, ≈ 78 Shore A**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Nutabdeckung Nut 8, fasst zugleich Platten ein.
- Ausführung: Profil B · Nut N 8



8

Abdeck- und Einfassprofil M45 Nut 8

ART.-NR. 7021 840 350

Werkstoff	**Kunststoff PP**
Farbe	**schwarz, grau**
Baureihe	**8**

- Nutabdeckung Nut 8, fasst zugleich Platten ein.
- Ausführung: Nut N 8



8

Einfassprofil I Nut 8 / 4 - 6 mm

ART.-NR. 7021 840 360

Werkstoff	**Kunststoff TPE**
Farbe	**schwarz, grau**
Baureihe	**8**

- Profil zum Einfassen von Platten in der Nut.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



10

Abdeck- und Einfassprofil B Nut 10 flach

ART.-NR. 7020 145 540

Werkstoff	**Kunststoff PP + TPE, ≈ 78 Shore A**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**10**

- Profil zum Einfassen von Platten in der Nut.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10




10

Abdeck- und Einfassprofil B Nut 10 tief

ART.-NR. 7020 145 550

Werkstoff	**Profil: Kunststoff PP; Dichtlippe: Kunststoff TPE**
Farbe	**Profil: schwarz, grau; Dichtlippe: schwarz, grau**
Baureihe	**10**

- Tiefes Nutabdeckprofil Nut 10, auch zum Einfassen.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10 · für Scheibe 2 - 4 (5**) mm · I 4.8



10

Einfassprofil B Nut 10 / 6 mm

ART.-NR. 7020 145 560

Werkstoff	**Kunststoff PE**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**10**

- Einfassprofil für Platten 6 mm in Nut 10.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10

Einsetzprofile



8

Halteprofil Nut 8

ART.-NR. 7021 840 370

Werkstoff	**Kunststoff PP + TPE, ≈ 78 Shore A**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Halteprofil zum nachträglichen, staubdichten Einsetzen von Platten.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

Clipleiste für Einsetzprofil I AL

ART.-NR. 7021 840 380

Werkstoff	**Kunststoff PP + TPE, ≈ 78 Shore A**
Farbe	**grau**
Baureihe	**8**

- Zum nachträglichen Einsetzen von Platten.
- Ausführung: Profil I · A 30.0 · Nut N 8 · für Scheibe 2 - 4 mm



10

Halteprofil Nut 10

ART.-NR. 7020 145 570

Werkstoff	**Kunststoff PP + TPE, ≈ 78 Shore A**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**10**

- Halteprofil zum nachträglichen, staubdichten Einsetzen von Platten.
- Ausführung: Profil I / B · Nut N 10



10

Einsetzprofil AL

ART.-NR. 7020 145 580

Werkstoff	**Grundprofil AL: Aluminium; Clipleiste: PP + TPE**
Oberfläche	**Grundprofil: eloxiert**
Farbe	**Clipleiste: grau ≈ RAL 7035**
Baureihe	**10**

- Zum nachträglichen Einsetzen von Platten.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10

Scheibendichtungen




5

Scheibendichtung 1,9 / 3 – 2

ART.-NR. 7020 520 290

Werkstoff	**Kunststoff TPE**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**5**

- Dichtung zum Fixieren und Abdichten von Platten in der Nut.
- Ausführung: Profil I · A 7.6 · B 6.2 · C 1.9 · Nut N 5 · für Scheibe 2 - 3 mm




6

Scheibendichtung 3,0 / 4 – 2

ART.-NR. 7020 630 300

Werkstoff	**Kunststoff TPE**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**6**

- Dichtung zum Fixieren und Abdichten von Platten in der Nut.
- Ausführung: Profil I · A 8.7 · B 7.0 · C 3.0 · Nut N 6 · für Scheibe 2 - 3 (4*) mm



Scheibendichtung 4,7 / 4 – 2

ART.-NR. 7025 900 400

Werkstoff	**Kunststoff TPE**
Farbe	**schwarz**

- Dichtung zum Fixieren und Abdichten von Platten in der Nut.
- Ausführung: Profil I / I · A 14.0 · B 7.0 · C 4.7 · Nut N 8 / 10 · für Scheibe 4 - 6 mm / 6 - 7 (8*) mm



8

Scheibendichtung 3,0 / 4 – 5

ART.-NR. 7021 840 390

Werkstoff	**Kunststoff EPDM mit Gleitpolymer**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Gleitfähige Dichtung zum Fixieren von Platten in der Nut.
- Ausführung: Profil B · A 11.6 · B 7.0 · C 3.0 · Nut N 8 · für Scheibe 4 – 5 (6*) mm




Scheibendichtung 4,2 / 6 – 4

ART.-NR. 7025 900 410

Werkstoff	**Kunststoff TPE**
Farbe	**schwarz, grau**

- Dichtung zum Fixieren und Abdichten von Platten in der Nut.
- Ausführung: Profil I · A 14.6 · B 10.1 · C 4.2 · Nut N 8 / 10 · für Scheibe 2 - 4 mm / 4 - 5 (6*) mm



Scheibendichtung 5,0 / 6 – 4

ART.-NR. 7025 900 420

Werkstoff	**Kunststoff EPDM mit Gleitpolymer**
Farbe	**schwarz**

- Gleitfähige Dichtung zum Fixieren von Platten in der Nut.
- Ausführung: Profil I · A 14.7 · B 8.6 · C 5.0 · Nut N 8 / 10 · für Scheibe 2 – 4 mm / 4 - 6 mm



Scheibendichtung 6,9 / 6 - 4

ART.-NR. 7025 900 430

Werkstoff	**Kunststoff TPE**
Farbe	**schwarz**

- Dichtung zum Fixieren und Abdichten von Platten in der Nut.
- Ausführung: Profil I / B · A 18.0 · B 11.8 · C 4.5 · Nut N 8 / 10 · für Scheibe 2 - 4 mm / 4 - 6 mm / 4 (5*) mm

Weitere Komponenten



Metallscharnier leicht (Set)

ART.-NR. 7025 900 440

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**

- Scharnier für Türen und Klappen an Profilen und Flächenelementen.
- Ausführung: FAmax (N) 250 · FRmax (N) 75



8

Uniclip

ART.-NR. 7021 840 400

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Clip zur schnellen Plattenbefestigung per Vierteldrehung.
- Ausführung: D 1.0 - 2.0 · Profil I · Nut N 8 · A2 (Profil) 5.3 (4.5) · Verschlusseinsatz Doppelbart 3.0 mm



Klemmfederblech für Klemmprofil 18 x 32

ART.-NR. 7025 900 450

Werkstoff	**Edelstahl 1.4305**
Oberfläche	**blank**

- Federblech zum Klemmen von Platten 2–9 mm.
- Ausführung: Profil I



Klemmfederblech für Schutzzaunprofile 30 x 30 WG

ART.-NR. 7025 900 460

Werkstoff	**Federstahl 1.1211**
Oberfläche	**blank**

- Federblech zum Klemmen von Füllungen in Schutzzaunprofilen.
- Ausführung: Profil B



Glasscheibenhalter (Set)

ART.-NR. 7025 900 470

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Halter für Glasscheiben und andere Platten.



Eckverbinder für Glasscheibenhalter (Set)

ART.-NR. 7025 900 480

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**alufarbig**

- Eckverbinder für zwei Glasscheibenhalter.



Plattenhalter

ART.-NR. 7025 900 490

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**

- Halter für Gitter und Platten an Profilen.
- Ausführung: H 39.0 · A 12.0 · B 20.0 · M M6 · S 7.4 · Rastermaß 20 · ØD 5.5

KAPITEL 09

48 ARTIKEL

Griffe und Verschlüsse

Griffe, Fallen- und Magnetverschlüsse, Schnäpper und Dichtleisten für Türen und Klappen in Profilkonstruktionen.

Griffe



Frontwinkelgriff

ART.-NR. 7025 900 500

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**
	Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben

- Griff für Türen, Klappen und Profile.
- Ausführung: für Schraube M4



Bügelgriff 122

ART.-NR. 7025 900 510

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**
	Befestigung:vorderseitig mit Zylinderschrauben ...

- Griff für Türen, Klappen und Profile.
- Ausführung: H 40.0 · A 122.0 · B 26.0 · für Schraube M6 · für Mutter SW10 (M6) · a 142.0



Bügelgriff 152

ART.-NR. 7025 900 520

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, gelb**
	Befestigung:vorderseitig mit Zylinderschrauben ...

- Griff für Türen, Klappen und Profile.
- Ausführung: H 53.5 · A 152.0 · B 28.0 · für Schraube M6 · für Mutter SW10 (M6) · a 167.0



Bügelgriff mit Abdeckkappe

ART.-NR. 7025 900 530

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Zylinderschrauben**

- Griff für Türen, Klappen und Profile.
- Ausführung: H 35.0 · A 94.0 · B 17.0 · für Schraube M6 · a 120.0



Handgriff

ART.-NR. 7025 900 540

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, gelb, rot, blau, grau Befestigung:vorderseitig mit Sechskant- oder ...**

- Griff für Türen, Klappen und Profile.
- Ausführung: H 48.0 · A 120.0 · B 16.0 · SW 8.5 · ØD 5.3 · für Schraube M5 · a 134.0



Abdeckkappe für Handgriff

ART.-NR. 7025 900 550

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, gelb, rot, blau, grau**

- Abdeckkappe für den Handgriff.
- Ausführung: h 37.4 · b 8.5 · a 132.0



Bügelgriff B

ART.-NR. 7025 900 560

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau Befestigung:vorderseitig mit Zylinderschrauben**

- Griff für Türen, Klappen und Profile.
- Ausführung: H 50.0 · A 118.0 · B 26.0 · für Schraube M6 · a 133.0



Maschinengriff 135

ART.-NR. 7025 900 570

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz Befestigung:mit Sechskant- oder Zylinderschrauben**

- Ergonomischer Maschinengriff mit Fingerschutz.
- Ausführung: für Schraube M8



Abdeckkappe für Maschinengriff 135 (Set)

ART.-NR. 7025 900 580

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappen für den Maschinengriff 135.



Maschinengriff 240

ART.-NR. 7025 900 590

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Sechskant- oder ...**

- Großer, ergonomischer Maschinengriff mit Fingerschutz.
- Ausführung: für Schraube M8



Comfortgriff

ART.-NR. 7025 900 600

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Innensechskant-Schrauben ...**

- Griff für Türen, Klappen und Profile.
- Ausführung: D 6.2 · H 48.0 · A 120.0 · B 20.0 · b 16.0 · für Schraube M6 · a 142.0



Systemgriff

ART.-NR. 7025 900 610

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Innensechskant-Schrauben ...**

- Griff für Türen, Klappen und Profile.
- Ausführung: ØD 28.1 · für Schraube M8



Abdeckkappe für Comfort- und Systemgriff (Set)

ART.-NR. 7025 900 620

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Endkappen für Comfort- und Systemgriffe, auch für rückseitige Montage.
- Ausführung: für Mutter M6



Systemgriff abgewinkelt

ART.-NR. 7025 900 630

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit M6 Schrauben**

- Abgewinkelter Systemgriff als End- oder Mittelstück.
- Ausführung: für Schraube M6



Griffstange für Systemgriff

ART.-NR. 7025 900 640

Werkstoff	**Kohlefaser, Aluminum, Edelstahl, Stahl**
Oberfläche	**klarlackiert, eloxiert, blank, kunststoffummantelt Befestigung:mit den ...**

- Griff für Türen, Klappen und Profile.
- Ausführung: A 200.0 · B 240.8 · L 70.0



5

Griffleiste (Set)

ART.-NR. 7020 520 300

Werkstoff	**Griffleiste: Aluminium; Abdeckkappen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Oberfläche	**Griffleiste: eloxiert**
Farbe	**Abdeckkappen: schwarz Befestigung:vorderseitig mit aufgebohrtem Nutboden der ...**
Baureihe	**5**

- Griff für Türen, Klappen und Profile.
- Ausführung: L 160.0 · Nut N 5



Abdeckkappe für Griffleiste (Set)

ART.-NR. 7025 900 650

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Abdeckkappen für die Enden von Griffleisten.



Handgriff AL 120

ART.-NR. 7025 900 660

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz, alufarbig Befestigung:rückseitig mit Schrauben M5; vorderseitig ...**

- Griff für Türen, Klappen und Profile.
- Ausführung: Profil I



Handgriff AL 200

ART.-NR. 7025 900 670

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz, alufarbig Befestigung:rückseitig mit Schrauben M8; vorderseitig ...**

- Griff für Türen, Klappen und Profile.
- Ausführung: Profil I



Handgriff AL 120 gebogen

ART.-NR. 7025 900 680

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz, alufarbig Befestigung:rückseitig mit Schrauben M5; vorderseitig ...**

- Griff für Türen, Klappen und Profile.
- Ausführung: Profil I



Handgriff AL 200 gebogen

ART.-NR. 7025 900 690

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**pulverbeschichtet / eloxiert**
Farbe	**schwarz, alufarbig Befestigung:rückseitig mit Schrauben M8; vorderseitig ...**

- Griff für Türen, Klappen und Profile.
- Ausführung: Profil I



Befestigungssatz für Handgriff AL 120

ART.-NR. 7025 900 700

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig**

- Befestigungsmaterial für den Handgriff AL 120.
- Ausführung: Profil I



Befestigungssatz für Handgriff AL 200

ART.-NR. 7025 900 710

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig**

- Befestigungsmaterial für den Handgriff AL 200.
- Ausführung: Profil I

Verschlüsse



Fallenverschluss ZN

ART.-NR. 7025 900 720

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**
	Befestigung:rückseitig mit Schrauben M6

- Fallenverschluss für Türen und Klappen.
- Ausführung: Schloss gleich*



Fallenverschluss COMPACT

ART.-NR. 7025 900 730

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig**
	Befestigung:vorderseitig mit Zylinder- oder ...

- Fallenverschluss ohne Bohren montierbar, geschlossen gegen Ausbau gesichert.
- Ausführung: Schloss gleich*



Türschloss (Set)

ART.-NR. 7025 900 740

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Arretierungskreuz: ...**
Oberfläche	**Gehäuse: lackiert; Arretierungskreuz: pulverbeschichtet; Griff: ...**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Arretierungskreuz: schwarz; Griff: schwarz**

- Türschloss für Dreh- und Schiebetüren, ohne Bohren montierbar.
- Ausführung: Schloss verschieden*



Magnet-Verschlussgriff COMPACT

ART.-NR. 7025 900 750

Werkstoff	**Verschlussgriff: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Dämpfer: TPE, ≈ 90; Shore A ...**
Oberfläche	**Feder: blank; Halteplatte: verzinkt**
Farbe	**Verschlussgriff: schwarz; Dämpfer: schwarz; Befestigung:Verschlussgriff: ...**

- Magnetischer Verschlussgriff, justierbar.
- Ausführung: Verschlusskraft 25 N



Magnetverschluss 20 (Set)

ART.-NR. 7025 900 760

Werkstoff	**Magnetverschluss: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt ...**
Farbe	**Magnetverschluss: schwarz Befestigung:mit Schrauben M4**

- Schnellverschluss für Türen, an die Plattenstärke anpassbar.
- Ausführung: Verschlusskraft ca. 5 N vorne / 3 N hinten



Magnetverschluss 30 (Set)

ART.-NR. 7025 900 770

Werkstoff	**Magnetverschluss: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Montageset: verzinkt**
Farbe	**Magnetverschluss: schwarz, grau; Befestigung:Magnetverschluss: ...**

- Schnellverschluss für Türen, an die Plattenstärke anpassbar.
- Ausführung: Verschlusskraft ca. 20 N vorne / 10 N hinten



Befestigungswinkel für Magnetverschluss 30

ART.-NR. 7025 900 780

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Halter zum Positionieren des Magnetverschlusses 30.



Kugelschnäpper 30

ART.-NR. 7025 900 790

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau Befestigung:mit Schrauben**

- Schnellverschluss für Türen, an die Plattenstärke anpassbar.
- Ausführung: Verschlusskraft ~ 40 N · Halteschraube Stahl verzinkt



Abstandshalter für Kugelschnäpper 30

ART.-NR. 7025 900 800

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Distanzstück für den Kugelschnäpper 30.
- Ausführung: H 4.0



Befestigungswinkel für Kugelschnäpper 30

ART.-NR. 7025 900 810

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Halter zum Positionieren des Kugelschnäppers 30.
- Ausführung: M M5



Befestigungswinkel für Kugelschnäpper 30 / Sicherheitsschalter AZ 16

ART.-NR. 7025 900 820

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**

- Halter für Kugelschnäpper 30 oder Sicherheitsschalter AZ 16.
- Ausführung: Profil I



Türschnäpper (Set)

ART.-NR. 7025 900 830

Werkstoff	**Türschnäpper: Zinkdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Türschnäpper: blank 2; Senkkopfschrauben M4: verzinkt**
Farbe	**schwarz**

- Türschnäpper für Drehtüren, ab 12 mm Spalt.
- Ausführung: Verschlusskraft ≈ 50 N



Doppelkugelschnäpper PA

ART.-NR. 7025 900 840

Werkstoff	**Gehäuse Standard-Ausführung: Kunststoff PA ...**
Farbe	**schwarz, grau Befestigung:mit Schrauben M5**

- Doppelkugelschnäpper für Türen mit und ohne Rahmen.
- Ausführung: Verschlusskraft (N) 25



Doppelkugelschnäpper MS

ART.-NR. 7025 900 850

Werkstoff	**Körper: Messing; Gewindestift: Stahl; Feder: Edelstahl; Kugel: Edelstahl**
Oberfläche	**verchromt**
Farbe	**chrom Befestigung:vorderseitig mit Senkschrauben**

- Doppelkugelschnäpper aus Messing, Einrastkraft einstellbar.
- Ausführung: D1 11.8 · D2 10.0 · B1 7.9 · B2 7.0 · A1 44.0 · A2 25.0 · Schraube M3



Riegel

ART.-NR. 7025 900 860

Werkstoff	**Gehäuse: Zinkdruckguss; Griff: Kunststoff PA; Bolzen: Edelstahl**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**Gehäuse: alufarbig; Griff: schwarz**

- Riegel mit gefedertem Bolzen, inkl. Nutfixierung.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Türanschlag mit EPDM-Dämpfer (Set)

ART.-NR. 7025 900 870

Werkstoff	**Türanschlag: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Dämpfer: EPDM, ≈ 70; Shore A ...**
Oberfläche	**Nutfixierung: blank; Schraube: verzinkt**
Farbe	**Türanschlag: schwarz; Dämpfer: schwarz; Fixierungsstück: schwarz**

- Türanschlag mit Dämpfer, einfach nachrüstbar.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Türanschlag mit Magnetverschluß (Set)

ART.-NR. 7025 900 880

Werkstoff	**Türanschlag: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Magnet: Neodym; Halteplatte: Stahl ...**
Oberfläche	**Magnet: blank; Halteplatte: verzinkt; Nutfixierung: blank; Schrauben: verzinkt**
Farbe	**Türanschlag: schwarz; Fixierungsstück: schwarz**

- Türanschlag mit Dämpfer, einfach nachrüstbar.
- Ausführung: Nut N 8 / 10 · Verschlusskraft (N) 30



Twin-Fallenverschluss COMPACT

ART.-NR. 7025 900 890

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Zylinder- oder ...**

- Doppelter Fallenverschluss für zwei Türen an einem Pfosten.
- Ausführung: Nut N 8 / 10 · Schloss gleich*



Schiebetürverschluss COMPACT

ART.-NR. 7025 900 900

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Zylinder- oder ...**

- Verschluss für Schiebetüren, ohne Bohren montierbar.
- Ausführung: Schloss gleich*



Ersatz-Abdeckkappe für Fallenverschluss COMPACT und Schiebetürverschluss COMPACT

ART.-NR. 7025 900 910

Werkstoff	**Kunststoff PA**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz, alufarbig**

- Ersatz-Abdeckkappe für den Fallenverschluss COMPACT.



Fallenverschluss PRO

ART.-NR. 7025 900 920

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz Befestigung:vorderseitig mit Zylinder- oder ...**

- Fallenverschluss ohne Bohren montierbar, geschlossen gegen Ausbau gesichert.
- Ausführung: Schloss gleich*



Notöffner für Fallenverschluss

ART.-NR. 7025 900 930

Werkstoff	**Grundkörper: Kunststoff PA 6, glasfaserverstärkt; Druckknopf: Kunststoff PA 6 ...**
Oberfläche	**Entsperrriegel: verzinkt**
Farbe	**Grundkörper: schwarz; Druckknopf: rot ≈ RAL 3020Befestigung:vorderseitig ...**

- Notöffner zum Entriegeln des Fallenverschlusses von innen.
- Ausführung: t (max.) 50 · t (min.) 30 · P 30-50

Dichtleisten



8

Dichtleiste B

ART.-NR. 7021 840 410

Werkstoff	**Kunststoff PVC + TPE**
Farbe	**grau ≈ RAL 7004**
Baureihe	**8**

- Dichtleiste mit Lippe – schließt Türspalte dicht und blickdicht.
- Ausführung: Profil B · Nut N 8



8

Dichtleiste I

ART.-NR. 7021 840 420

Werkstoff	**Kunststoff PVC + TPE**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**8**

- Dichtleiste mit Lippe – schließt Türspalte dicht und blickdicht.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

Dichtprofil Nut 8 - 4,5 / 18 x 20

ART.-NR. 7021 840 430

Werkstoff	**Kunststoff NBR, ≈ 70 Shore A**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Dichtprofil für Hub- und Schiebetüren, auch als Anschlag.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8


KAPITEL 10

100 ARTIKEL

Arbeitsplatzkomponenten

Halter, Haken, Ablagen, Beleuchtung und Stromversorgung für ergonomische, gut organisierte Arbeitsplätze.

Informationsbereitstellung




8

Beschriftungsclip

ART.-NR. 7021 840 440

Werkstoff	**Kunststoff PVC**
Farbe	**grau ≈ RAL 7035 / transparent (farblos)**
Baureihe	**8**

- Clip zum Beschriften von Profilen mit Standardetiketten.
- Ausführung: H 28 · Profil B · L 102 · Nut N 8 · Rastermaß 30 · E 23 (max. 26)



8

Klebeclip Nut 8 - 4,5

ART.-NR. 7021 840 450

Werkstoff	**Kunststoff PP**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Klebeclip für Schilder und Beschriftungen in Nut 8.
- Ausführung: Profil I · L 25.0 · Nut N 8



10

Klebeclip Nut 10 - 6,0

ART.-NR. 7020 145 590

Werkstoff	**Kunststoff PP**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**10**

- Klebeclip für Schilder und Beschriftungen in Nut 10.
- Ausführung: Profil B · L 25.0 · Nut N 10



Monitor Arbeitsplatz SIT / STAND 4 Achsen, Profilbefestigung (Set)

ART.-NR. 7025 900 940

Werkstoff	**Monitor Arbeitsplatz: Stahl / Aluminium / Kunststoff; Abdeckung Kabelführung: ...**
Oberfläche	**Monitor Arbeitsplatz: pulverbeschichtet; Montage-Flansch: ...**
Farbe	**Monitor Arbeitsplatz: grau; Abdeckung Kabelführung: grau; Montage-Flansch: ...**

- Monitorarbeitsplatz mit klappbarer Tastaturablage, für Sitz- und Steharbeit.
- Ausführung: Profil I / B · Nut N 8 / 10




8

Tastaturhalter AL, Nut 8 (Set)

ART.-NR. 7021 840 460

Werkstoff	**Tastaturhalter: Aluminium, eloxiert; Abdeckkappen: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Tastaturhalter: eloxiert; Schrauben: verzinkt**
Farbe	**Abdeckkappen: grau**
Baureihe	**8**

- Tastatur- und Mausablage mit Handballenauflage.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

Tastaturarm I40L 370 (Set)

ART.-NR. 7021 840 470

Werkstoff	**Tastaturhalter: Aluminium; Arm: Aluminium; Gehäuse: Aluminiumdruckguss ...**
Oberfläche	**Tastaturhalter: eloxiert; Arm: eloxiert; Gehäuse: pulverbeschichtet ...**
Farbe	**Tastaturhalter: alufarbig; Arm: alufarbig; Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ ...**
Baureihe	**8**

- Schwenkbarer Tastaturarm, Reichweite ca. 370 mm.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



Systemarm I40L 370 (Set)

ART.-NR. 7025 900 950

Werkstoff	**Arm: Aluminium; Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Arm: eloxiert; Gehäuse: pulverbeschichtet; Schrauben: verzinkt ...**
Farbe	**Arm: alufarbig; Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: ...**

- Schwenkbarer Systemarm, Reichweite ca. 370 mm.
- Ausführung: Profil I



Systemarm I40H 370 (Set)

ART.-NR. 7025 900 960

Werkstoff	**Arm: Aluminium; Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Arm: eloxiert; Gehäuse: pulverbeschichtet; Schrauben: verzinkt ...**
Farbe	**Arm: alufarbig; Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: ...**

- Schwenkbarer Systemarm, Reichweite ca. 370 mm.
- Ausführung: Profil I




Systemarm I80H 370 (Set)

ART.-NR. 7025 900 970

Werkstoff	**Arm: Aluminium; Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Arm: eloxiert; Gehäuse: pulverbeschichtet; Schrauben: verzinkt ...**
Farbe	**Arm: alufarbig; Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: ...**

- Schwenkbarer Systemarm, Reichweite ca. 370 mm.
- Ausführung: Profil I




Doppel-Systemarm I40L 695 (Set)

ART.-NR. 7025 900 980

Werkstoff	**Arm: Aluminium; Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Arm: eloxiert; Gehäuse: pulverbeschichtet; Schrauben: verzinkt ...**
Farbe	**Arm: alufarbig; Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: ...**

- Doppelter Systemarm, Reichweite ca. 695 mm.
- Ausführung: Profil I



Doppel-Systemarm I40H 695 (Set)

ART.-NR. 7025 900 990

Werkstoff	**Arm: Aluminium; Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Arm: eloxiert; Gehäuse: pulverbeschichtet; Schrauben: verzinkt ...**
Farbe	**Arm: alufarbig; Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: ...**

- Doppelter Systemarm, Reichweite ca. 695 mm.
- Ausführung: Profil I




Doppel-Systemarm I80H 695 (Set)

ART.-NR. 7026 900 010

Werkstoff	**Arm: Aluminium; Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Abdeckring: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Arm: eloxiert; Gehäuse: pulverbeschichtet; Schrauben: verzinkt ...**
Farbe	**Arm: alufarbig; Gehäuse: alufarbig; Abdeckring: grau ≈ RAL 7042; Abdeckkappen: ...**

- Doppelter Systemarm, Reichweite ca. 695 mm.
- Ausführung: Profil I



Monitor-Schwebearm SKY 600, höhenverstellbar mit Feststellung (Set)

ART.-NR. 7026 900 020

Werkstoff	**Monitor-Schwebearm: Stahl / Aluminium / Kunststoff; Abdeckung Kabelführung: ...**
Oberfläche	**Monitor-Schwebearm: lackiert; Montage-Flansch: lackiert; Schrauben: verzinkt**
Farbe	**Monitor-Schwebearm: grau; Abdeckung Kabelführung: grau; Montage-Flansch: ...**

- Höhenverstellbarer Monitorarm für Bildschirme von 6 bis 12 kg.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 / 10



Monitorhalter 4 Achsen, höhenverstellbar (Set)

ART.-NR. 7026 900 030

Werkstoff	**Befestigungsplatte VESA, abnehmbar: Stahl / Kunststoff; Monitorhalter: ...**
Oberfläche	**Befestigungsplatte VESA, abnehmbar: lackiert; Monitorhalter: lackiert ...**
Farbe	**Befestigungsplatte VESA, abnehmbar: alufarbig / schwarz; Monitorhalter: ...**

- Höhenverstellbarer Monitorhalter, Bildschirm drehbar.
- Ausführung: Fmax (N) 196



Monitorhalter 5 Achsen, höhenverstellbar (Set)

ART.-NR. 7026 900 040

Werkstoff	**Befestigungsplatte VESA, abnehmbar: Stahl / Kunststoff; Monitorhalter: ...**
Oberfläche	**Befestigungsplatte VESA, abnehmbar: lackiert; Monitorhalter: lackiert ...**
Farbe	**Befestigungsplatte VESA, abnehmbar: alufarbig / schwarz; Monitorhalter: ...**

- Höhenverstellbarer Monitorhalter, Bildschirm drehbar.
- Ausführung: Fmax (N) 196



Monitorhalterung

ART.-NR. 7026 900 050

Werkstoff	**Monitorhalter: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Gelenkhälfte: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Befestigungsmaterial: verzinkt**
Farbe	**Monitorhalter: schwarz; Gelenkhälfte: grau; Nutfixierung: blank**

- Bewegliche Monitorhalterung (VESA 75/100) für Profilkonstruktionen.
- Ausführung: Nut N 8 / 10 · F (N) 48



Monitorhalterung ZN mit Klemmhebel (Set)

ART.-NR. 7026 900 060

Werkstoff	**Monitor-Halteplatte: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Gelenk: ...**
Oberfläche	**Gelenk: lackiert**
Farbe	**Monitor-Halteplatte: schwarz; Gelenkhälfte: alufarbig; Klemmhebel: ...**

- Monitorhalterung mit Klemmhebel, in jedem Winkel feststellbar.
- Ausführung: Nut N 8 / 10 · Profilbreite 40 · Öffnungswinkel 192°



Monitorhalter FX für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 070

Werkstoff	**Monitorhalter: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Halter FX: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schrauben: verzinkt; Mutter: verzinkt; Scheiben: verzinkt**
Farbe	**Monitorhalter: schwarz; Halter FX: schwarz; Drehadapter: schwarz**

- Drehbarer Monitorhalter (VESA 75/100) für Profile 40/45.
- Ausführung: Fmax (N) 42 · Nut N 8 / 10



Monitor-Halteplatte

ART.-NR. 7026 900 080

Werkstoff	**Monitor-Halteplatte: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**Monitor-Halteplatte: schwarz**

- Halteplatte (VESA 75/100) für Monitore an Profilen.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



8

Adapterplatte 40 höhenverstellbar

ART.-NR. 7021 840 480

Werkstoff	**Adapterplatte: Aluminiumdruckguss; Einpressmutter: Stahl**
Oberfläche	**Adapterplatte: pulverbeschichtet; Einpressmutter: verzinkt**
Farbe	**alufarbig**
Baureihe	**8**

- Höhenverstellbare Adapterplatte für Monitorhalter oder T-Verbindungen.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



Tablethalterung FRAME

ART.-NR. 7026 900 090

Werkstoff	**Kunststoff PC**
Farbe	**Vorderseite: weiß ≈ RAL 9001; Rückseite: grau Befestigung:rückseitig mit ...**

- Tablethalter (VESA 75/100) für Profile oder Stahlflächen.



Magnet für Tablethalterung FRAME (Set)

ART.-NR. 7026 900 100

Werkstoff	**Magnete: Neodym; Schauben: Stahl**
Oberfläche	**Schrauben: verzinkt**

- Magnetsatz für den Tablethalter FRAME.

Werkzeugbereitstellung



Werkzeuggleiter 5/6, 1-Loch

ART.-NR. 7026 900 110

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Gleiter zum Aufhängen von Werkzeugen in der Profilnut.
- Ausführung: Nut N 5 / 6



8

Werkzeuggleiter 8, 1-Loch

ART.-NR. 7021 840 490

Werkstoff	**Kunststoff PA**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Gleiter zum Aufhängen von Werkzeugen in der Profilnut.
- Ausführung: Nut N 8



Werkzeuggleiter 8/10, 1-Loch

ART.-NR. 7026 900 120

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Gleiter zum Aufhängen von Werkzeugen in der Profilnut.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Werkzeuggleiter 8/10, 3-Loch

ART.-NR. 7026 900 130

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Werkzeuggleiter mit Ösen für Sicherungsseile.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Karabinerhaken für Werkzeuggleiter

ART.-NR. 7026 900 140

Werkstoff	**Stahl / Edelstahl**
Oberfläche	**verzinkt / blank**

- Karabiner für Werkzeuggleiter.

8



Magnethalter I, Nut 8

ART.-NR. 7021 840 500

Werkstoff	**Magnethalter: Kunststoff PA; Magnet: Neodym; Montagematerial: Stahl**
Oberfläche	**Montagematerial: verzinkt**
Farbe	**Magnethalter: grau ≈ RAL 7042**
Baureihe	**8**

- Magnethalter für Werkzeuge, einfach in Nut 8 einclipsbar.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



Becherhalter

ART.-NR. 7026 900 150

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, rot Befestigung:mit Senkschrauben M5**

- Halter für Flaschen, Becher oder Handgeräte.



Werkzeughaken FX 24/16 - 12 für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 160

Werkstoff	**Halter Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt Halter ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz, grau; Nutfixierung: schwarz**

- Drehbarer Werkzeughaken für Profile 40/45.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Werkzeughaken FX 66/27 - 13, gummiert für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 170

Werkstoff	**Halter Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Draht: ...**
Oberfläche	**Draht: PVC beschichtet; Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Draht: schwarz beschichtet; Halter: schwarz, grau; Nutfixierung: schwarz**

- Drehbarer, gummierter Werkzeughaken für Profile 40/45.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Werkzeughaken FX 66/27 - 13 für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 180

Werkstoff	**Halter Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Draht: ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz, grau; Nutfixierung: schwarz**

- Drehbarer Werkzeughaken für Profile 40/45.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Werkzeughaken FX 7/38 - 24 für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 190

Werkstoff	**Halter Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt Halter ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz, grau; Nutfixierung: schwarz**

- Drehbarer Werkzeughaken für Profile 40/45.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Werkzeughaken FX 59/19 - 24 für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 200

Werkstoff	**Halter Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt Halter ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz, grau; Nutfixierung: schwarz**

- Drehbarer Werkzeughaken für Profile 40/45.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Werkzeughaken FX 17/57 - 24 für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 210

Werkstoff	**Halter Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt Halter ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz, grau; Nutfixierung: schwarz**

- Drehbarer Werkzeughaken für Profile 40/45.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Werkzeughalter FX D80 für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 220

Werkstoff	**Halter Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt Halter ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz, grau; Nutfixierung: schwarz**

- Drehbarer Werkzeugring Ø 80 mm für Profile 40/45.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Werkzeug-Doppelhaken FX R35 - 67, gummiert für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 230

Werkstoff	**Halter Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Draht: ...**
Oberfläche	**Draht: PVC beschichtet; Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Draht: schwarz beschichtet; Halter: schwarz, grau; Nutfixierung: schwarz**

- Drehbarer, gummierter Doppelhaken für Profile 40/45.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Werkzeughaken FX R35 - 27, gummiert für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 240

Werkstoff	**Halter Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Draht: ...**
Oberfläche	**Draht: PVC beschichtet; Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Draht: schwarz beschichtet; Halter: schwarz, grau; Nutfixierung: schwarz**

- Drehbarer, gummierter Werkzeughaken für Profile 40/45.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Tuchklemme FX für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 250

Werkstoff	**Halter Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt Halter ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz, grau; Nutfixierung: schwarz**

- Drehbare Tuchklemme für Profile 40/45.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Flaschenhalter FX für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 260

Werkstoff	**Halter Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Draht: ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz, grau; Nutfixierung: schwarz**

- Drehbarer Flaschenhalter für Profile 40/45.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Packband-Handabroller Halter FX für Profil 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 270

Werkstoff	**Halter: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Druckfeder: Federstahl ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz, grau; Nutfixierung: schwarz**

- Drehbarer Halter für Klebeband-Abroller.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Werkzeugablage PARABOL FX für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10 (Set)

ART.-NR. 7026 900 280

Werkstoff	**Werkzeugablage Standard-Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz; Nutfixierung: schwarz**

- Neigbare Werkzeugablage, auch für schwere Schrauber.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Besenhalter FLEX FX 20 - 30 für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 290

Werkstoff	**Besenhalter: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Halteband FLEX: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz; Halteband: schwarz; Nutfixierung: schwarz**

- Drehbarer Halter für Besen und Stiele Ø 20–30 mm.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Werkzeugköcher FX D50 für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 300

Werkstoff	**Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz; Nutfixierung: schwarz**

- Drehbarer Werkzeugköcher Ø 50 mm für Profile 40/45.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Schrauberhalter FX D50 für Profil 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 310

Werkstoff	**Halter: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Druckfeder: Federstahl ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz, grau; Nutfixierung: schwarz**

- Drehbarer Halter für Akkuschrauber.
- Ausführung: Nut N 8 / 10




Folienschneider FX für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10

ART.-NR. 7026 900 320

Werkstoff	**Folienschneider Standard-Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Senkkopfschraube: vernickelt; Hülsenmutter: vernickelt; Schraube: ...**
Farbe	**Folienschneider: schwarz, grau; Nutfixierung: Schwarz**

- Drehbarer Folienschneider mit Wechselklinge.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Werkzeughaken FX 24/16 - 12 für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 330

Werkstoff	**Hinterer Montage-Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Hinterer Montage-Halter: schwarz; Vorderer Arretier-Halter: schwarz**

- Drehbarer Werkzeughaken für Lochbleche, mit Beschriftungsfeld.



Werkzeughaken FX 66/27 - 13, gummiert für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 340

Werkstoff	**Hinterer Montage-Halter: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Draht: PVC beschichtet; Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Draht: schwarz beschichtet; Hinterer Montage-Halter: schwarz; Vorderer ...**

- Gummierter Werkzeughaken für Lochbleche, mit Beschriftungsfeld.



Werkzeughaken FX 66/27 - 13 für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 350

Werkstoff	**Hinterer Montage-Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Hinterer Montage-Halter: schwarz; Vorderer Arretier-Halter: schwarz**

- Drehbarer Werkzeughaken für Lochbleche, mit Beschriftungsfeld.



Werkzeughaken FX 7/38 - 24 für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 360

Werkstoff	**Hinterer Montage-Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Hinterer Montage-Halter: schwarz; Vorderer Arretier-Halter: schwarz**

- Drehbarer Werkzeughaken für Lochbleche, mit Beschriftungsfeld.



Werkzeughaken FX 59/19 - 24 für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 370

Werkstoff	**Hinterer Montage-Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Hinterer Montage-Halter: schwarz; Vorderer Arretier-Halter: schwarz**

- Drehbarer Werkzeughaken für Lochbleche, mit Beschriftungsfeld.



Werkzeughaken FX 17/57 - 24 für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 380

Werkstoff	**Hinterer Montage-Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Hinterer Montage-Halter: schwarz; Vorderer Arretier-Halter: schwarz**

- Drehbarer Werkzeughaken für Lochbleche, mit Beschriftungsfeld.



Werkzeughalter FX D80 für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 390

Werkstoff	**Hinterer Montage-Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Hinterer Montage-Halter: schwarz; Vorderer Arretier-Halter: schwarz**

- Werkzeugring Ø 80 mm für Lochbleche, mit Beschriftungsfeld.



Werkzeug-Doppelhaken FX R35 - 67, gummiert für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 400

Werkstoff	**Hinterer Montage-Halter: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Draht: PVC beschichtet; Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Draht: schwarz beschichtet; Hinterer Montage-Halter: schwarz; Vorderer ...**

- Gummierter Doppelhaken für Lochbleche, mit Beschriftungsfeld.



Werkzeughaken FX R35 - 27, gummiert für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 410

Werkstoff	**Hinterer Montage-Halter: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Draht: PVC beschichtet; Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Draht: schwarz beschichtet; Hinterer Montage-Halter: schwarz; Vorderer ...**

- Gummierter Werkzeughaken für Lochbleche, mit Beschriftungsfeld.



Tuchklemme FX für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 420

Werkstoff	**Hinterer Montage-Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Hinterer Montage-Halter: schwarz; Vorderer Arretier-Halter: schwarz**

- Tuchklemme für Lochbleche, mit Beschriftungsfeld.



Flaschenhalter FX für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 430

Werkstoff	**Hinterer Montage-Halter: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Hinterer Montage-Halter: schwarz; Vorderer Arretier-Halter: schwarz**

- Flaschenhalter für Lochbleche, mit Beschriftungsfeld.



Packband-Handabroller Halter FX für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 440

Werkstoff	**Halter schwarze; Ausführung: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt Halter ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz, grau; Packband-Handabroller Halter: schwarz, grau**

- Halter für Klebeband-Abroller an Lochblechen.



Werkzeugablage PARABOL FX für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 450

Werkstoff	**Hinterer Montage-Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Hinterer Montage-Halter: schwarz; Vorderer Arretier-Adapter: schwarz ...**

- Neigbare Werkzeugablage für Lochbleche.



Besenhalter FLEX FX 20 - 30 für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 460

Werkstoff	**Halter: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt; Besenhalter: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz, Besenhalter: schwarz, Halteband: schwarz**

- Halter für Besen und Stiele an Lochblechen.



Werkzeugköcher FX D50 für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 470

Werkstoff	**Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz; Köcher: schwarz**

- Werkzeugköcher Ø 50 mm für Lochbleche.



Schrauberhalter FX D50 für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 480

Werkstoff	**Hinterer Montage-Halter schwarze; Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Hinterer Montage-Halter: schwarz, grau; Vorderer Arretier-Adapter: schwarz ...**

- Halter für Akkuschrauber an Lochblechen.




Folienschneider FX für Quadratlochungen 9 x 9 (8.7 x 8.7)

ART.-NR. 7026 900 490

Werkstoff	**Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz; Folienschneider: schwarz**

- Folienschneider für Lochbleche, Klinge wechselbar.



Trapezklinge für Folienschneider FX

ART.-NR. 7026 900 500

Werkstoff	**Carbonstahl**

- Ersatzklinge für den Folienschneider.



Magnetische Werkzeughalter Befestigung FX

ART.-NR. 7026 900 510

Werkstoff	**Befestigung: Gummi / Stahl; Magnete: Neodym**
Oberfläche	**Befestigung: -/ verzinkt**
Farbe	**Befestigung: schwarz / -**

- Magnetadapter – Werkzeughalter an Stahlflächen befestigen.
- Ausführung: M M8 · F1 (N) 140 · F2 (N) 130

Materialbereitstellung




8

Greifschale 105 x 130 x 50 für Profilnut (Set)

ART.-NR. 7021 840 510

Werkstoff	**Greifschale Standard-Ausführung: Kunststoff PA ...**
Farbe	**Greifschale: schwarz, gelb, rot, blau, grün, grau; Sichtfenster: transparent ...**
Baureihe	**8**

- Greifschale für Kleinteile, in die Profilnut einschwenkbar.
- Ausführung: Nut N 8



Greifschale 105 x 130 x 50 für Einhängeprofil (Set)

ART.-NR. 7026 900 520

Werkstoff	**Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt ESD ...**
Farbe	**Greifschale: schwarz, gelb, rot, grün, grau; Sichtfenster: transparent (farblos)**

- Greifschale für Kleinteile, für Einhängeprofile und Lochplatten.



8

Greifbehälter 110 / 210 x 105 x 40

ART.-NR. 7021 840 520

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Greifbehälter für Kleinteile, in die Profilnut einschwenkbar.
- Ausführung: Profil I · B 110 · Nut N 8



Greifbehälter 110 x 210 x 40 (Set)

ART.-NR. 7026 900 530

Werkstoff	**Greifbehälter Standard-Ausführung: Kunststoff PA ...**
Farbe	**Greifbehälter: schwarz; Sichtfenster: transparent (farblos)**

- Stapelbarer Greifbehälter für Einhängeprofile.
- Ausführung: Profil I / B



Schalenbehälter 110 x 270 x 40 (Set)

ART.-NR. 7026 900 540

Werkstoff	**Schalenbehälter Standard-Ausführung: Kunststoff PA ...**
Farbe	**Schalenbehälter: schwarz; Sichtfenster: transparent (farblos)**

- Stapelbarer Schalenbehälter mit Vereinzelungsfläche.



Schwenkadapter für Behälter

ART.-NR. 7026 900 550

Werkstoff	**Gehäuse Standard-Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Fixierung: blank; Befestigungsmaterial: verzinkt**
Farbe	**Gehäuse: schwarz; Adapter: schwarz**

- Schwenkadapter für Behälter, bis 45° neigbar.
- Ausführung: Profil I / B



8

Regalboden AL 300, Nut 8

ART.-NR. 7021 840 530

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**
Baureihe	**8**

- Aluminium-Regalboden für Ablagen am Arbeitsplatz.
- Ausführung: Profil I · L 788 · Nut N 8



Abdeckkappe für Regalboden AL 300 (Set)

ART.-NR. 7026 900 560

Werkstoff	**Abdeckkappen: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Schrauben: verzinkt**
Oberfläche	**Schrauben: verzinkt**
Farbe	**Abdeckkappen: grau**

- Abdeckkappe für Profilenden, anschraubbar.
- Ausführung: Profil I



Schwenkbare Untertisch-Ablageschale

ART.-NR. 7026 900 570

Werkstoff	**Kunststoff ABS**
Farbe	**schwarz Befestigung:unter der Tischplatte mit 3 Linsenkopf-Holzschraube 4 x ...**

- Schwenkbare Ablageschale unter der Tischplatte.

Beleuchtung und Stromversorgung



Lupenleuchte D160 mit Gelenkarm (Set)

ART.-NR. 7026 900 580

Werkstoff	**Gelenkarm: Aluminium; Gehäuse: Kunststoff; Linse: Acrylglas; PMMA ...**
Oberfläche	**Gelenkarm: eloxiert**
Farbe	**Gehäuse: grau; Abdeckung: grau**

- LED-Lupenleuchte mit Gelenkarm für Präzisionsarbeiten.
- Ausführung: ØD 160



Seiten-Adapter für Lupenleuchte D160 mit Gelenkarm (Set)

ART.-NR. 7026 900 590

Werkstoff	**Lagerbuchse: Kunststoff POM; Montage-Flansch: Aluminiumdruckguss ...**
Oberfläche	**Montage-Flansch: lackiert; Montage-Adapter: lackiert; Schrauben: verzinkt**
Farbe	**Lagerbuchse: schwarz; Montage-Flansch: alufarbig; Montage-Adapter: alufarbig**

- Seitenadapter für die Lupenleuchte.
- Ausführung: H 77 · ØD 16 · T 64



8

LED Leuchte Modul F Line 476 dimmbar

ART.-NR. 7021 840 540

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse Standard-Ausführung: eloxiert Gehäuse ESD ...**
Farbe	**Gehäuse Standard-Ausführung: - Gehäuse ESD elektrostatisch ...**
Baureihe	**8**

- Dimmbare LED-Leuchte für Arbeitsplätze, Montage in Nut 8.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

LED Leuchte Modul F Line 476 dimmbar, mit Taster

ART.-NR. 7021 840 550

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse Standard-Ausführung: eloxiert Gehäuse ESD ...**
Farbe	**Gehäuse Standard-Ausführung: - Gehäuse ESD elektrostatisch ...**
Baureihe	**8**

- LED-Leuchte mit Dimmtaster, Montage in Nut 8.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

LED Leuchte Modul F Line 476 dimmbar, für Reihenschaltung

ART.-NR. 7021 840 560

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse Standard-Ausführung: eloxiert**
Farbe	**Gehäuse: -; Endkappen: schwarz; Streuscheibe: transparent (farblos)**
Baureihe	**8**

- Dimmbare LED-Leuchte für Reihenschaltung, Montage in Nut 8.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

LED Leuchte Modul F Line 476 dimmbar, mit Taster, für Reihenschaltung

ART.-NR. 7021 840 570

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse Standard-Ausführung: eloxiert**
Farbe	**Gehäuse Standard-Ausführung: -; Endkappen: schwarz ...**
Baureihe	**8**

- LED-Leuchte mit Dimmtaster für Reihenschaltung.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

LED Leuchte Modul F Line 953 dimmbar

ART.-NR. 7021 840 580

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse Standard-Ausführung: eloxiert Gehäuse ESD ...**
Farbe	**Gehäuse Standard-Ausführung: - Gehäuse ESD elektrostatisch ...**
Baureihe	**8**

- Dimmbare LED-Leuchte für Arbeitsplätze, Montage in Nut 8.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

LED Leuchte Modul F Line 953 dimmbar, mit Taster

ART.-NR. 7021 840 590

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse Standard-Ausführung: eloxiert Gehäuse ESD ...**
Farbe	**Gehäuse Standard-Ausführung: - Gehäuse ESD elektrostatisch ...**
Baureihe	**8**

- LED-Leuchte mit Dimmtaster, Montage in Nut 8.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

LED Leuchte Modul F Line 953 dimmbar, für Reihenschaltung

ART.-NR. 7021 840 600

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse Standard-Ausführung: eloxiert**
Farbe	**Gehäuse: -; Endkappen: schwarz; Streuscheibe: transparent (farblos)**
Baureihe	**8**

- Dimmbare LED-Leuchte für Reihenschaltung, Montage in Nut 8.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

LED Leuchte Modul F Line 953 dimmbar, mit Taster, für Reihenschaltung

ART.-NR. 7021 840 610

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse Standard-Ausführung: eloxiert**
Farbe	**Gehäuse Standard-Ausführung: -; Endkappen: schwarz ...**
Baureihe	**8**

- LED-Leuchte mit Dimmtaster für Reihenschaltung.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

Steckdosenleiste Modul F Line 264 4x

ART.-NR. 7021 840 620

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse Standard-Ausführung: eloxiert Gehäuse ESD ...**
Farbe	**Gehäuse Standard-Ausführung: - Gehäuse ESD elektrostatisch ...**
Baureihe	**8**

- Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen, Montage in Nut 8.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · Steckdosentyp Typ G: BS 1363



8

Steckdosenleiste Modul F Line 317 4x, mit Schalter, für Reihenschaltung

ART.-NR. 7021 840 630

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse Standard-Ausführung: eloxiert Gehäuse ESD ...**
Farbe	**Gehäuse Standard-Ausführung: - Gehäuse ESD elektrostatisch ...**
Baureihe	**8**

- Schaltbare Steckdosenleiste, Montage in Nut 8.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · Steckdosentyp Typ F: CEE 7/3



8

Steckdosenleiste Modul F Line 317 4x, mit Dimmtaster, für Reihenschaltung

ART.-NR. 7021 840 640

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse Standard-Ausführung: eloxiert Gehäuse ESD ...**
Farbe	**Gehäuse Standard-Ausführung: - Gehäuse ESD elektrostatisch ...**
Baureihe	**8**

- Steckdosenleiste mit Dimmfunktion für angeschlossene LED-Leuchten.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · Steckdosentyp Typ G: BS 1363



8

Steckdosenleiste Modul F Line 370 4x + USB, mit Schalter

ART.-NR. 7021 840 650

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse Standard-Ausführung: eloxiert Gehäuse ESD ...**
Farbe	**Gehäuse Standard-Ausführung: - Gehäuse ESD elektrostatisch ...**
Baureihe	**8**

- Schaltbare Steckdosenleiste mit 2 USB-Ladebuchsen.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · Steckdosentyp Typ F: CEE 7/3



8

Steckdosenleiste Modul F Line 370 5x, mit Schalter

ART.-NR. 7021 840 660

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse: eloxiert**
Farbe	**Gehäuse: -; Endkappen: schwarz; Steckdoseneinsätze: ...**
Baureihe	**8**

- Schaltbare Steckdosenleiste, Montage in Nut 8.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · Steckdosentyp Typ F: CEE 7/3



8

Steckdosenleiste Modul F Line 370 4x, mit Schalter und Dimmtaster, für Reihenschaltung

ART.-NR. 7021 840 670

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse Standard-Ausführung: eloxiert Gehäuse ESD ...**
Farbe	**Gehäuse Standard-Ausführung: - Gehäuse ESD elektrostatisch ...**
Baureihe	**8**

- Schaltbare Steckdosenleiste mit Dimmtaster für LED-Leuchten.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · Steckdosentyp Typ G: BS 1364



8

Steckdosenleiste Modul F Line 370 4x, mit 2 Schalter

ART.-NR. 7021 840 680

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse Standard-Ausführung: eloxiert Gehäuse ESD ...**
Farbe	**Gehäuse Standard-Ausführung: - Gehäuse ESD elektrostatisch ...**
Baureihe	**8**

- Steckdosenleiste mit zwei Schaltern und schaltbarem Ausgang.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · Steckdosentyp Typ G: BS 1363



8

FI-Schutzschalter 25A / 30mA, Modul F Line 185

ART.-NR. 7021 840 690

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminium; Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Gehäuse: eloxiert**
Farbe	**Endkappen: schwarz; FI-Schutzschalter: weiß**
Baureihe	**8**

- FI-Schutzschalter für die Modul-F-Line-Kette.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



Netzkabel GST18i3 für Modul F Line

ART.-NR. 7026 900 600

Werkstoff	**Kabelisolierung: Kunststoff PVC; Stecker: Kunststoff PA**
Farbe	**schwarz**

- Netzkabel für Modul-F-Line-Komponenten.
- Ausführung: L 2000.0 · Steckdosentyp Typ G: BS 1363



Verbindungskabel GST18i3 für Modul F Line

ART.-NR. 7026 900 610

Werkstoff	**Kabelisolierung: Kunststoff PVC; Stecker: Kunststoff PA**
Farbe	**schwarz**

- Verbindungskabel (3-polig) für Modul F Line.
- Ausführung: L 2000.0




Verbindungskabel GST15i5 für Modul F Line

ART.-NR. 7026 900 620

Werkstoff	**Kabelisolierung: Kunststoff PVC; Stecker: Kunststoff PA**
Farbe	**schwarz**

- Verbindungskabel (5-polig) für dimmbare Modul-F-Line-Leuchten.
- Ausführung: L 2000.0




Verbindungskupplung GST18i3 für Modul F Line (Set)

ART.-NR. 7026 900 630

Werkstoff	**Verbindungskupplung: Kunststoff PA; Verbindernutenstein: Stahl**
Oberfläche	**Verbindernutenstein: verzinkt**
Farbe	**Verbindungskupplung: schwarz**

- Kupplung (3-polig) zum direkten Verbinden von Modul-F-Line-Komponenten.



Verbindungskupplung GST15i5 für Modul F Line (Set)

ART.-NR. 7026 900 640

Werkstoff	**Verbindungskupplung: Kunststoff PA; Verbindernutenstein: Stahl**
Oberfläche	**Verbindernutenstein: verzinkt**
Farbe	**Verbindungskupplung: schwarz**

- Kupplung (5-polig) zum direkten Verbinden von Modul-F-Line-Komponenten.



Abdeckkappe GST18i3 für Modul F Line

ART.-NR. 7026 900 650

Werkstoff	**Kunststoff PA**
Farbe	**schwarz**

- Schutzkappe für freie 3-polige Buchsen.

Weitere Komponenten



8

Platten-Klemmwinkel I 40, Nut 8 (Set)

ART.-NR. 7021 840 700

Werkstoff	**Platten-Klemmwinkel: Stahl; Abdeckkappe: Kunststoff PA; Schraube: Stahl**
Oberfläche	**Platten-Klemmwinkel: blank; Schraube: blank**
Farbe	**Abdeckkappe: schwarz**
Baureihe	**8**

- Klemmwinkel zur Befestigung von Holzplatten auf Profilrahmen.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

Bereitstellungsleiste 40 zur magnetischen Befestigung

ART.-NR. 7021 840 710

Werkstoff	**Befestigung: Gummi / Stahl; Magnete: Neodym; Profil: Aluminium; Abdeckkappen: ...**
Oberfläche	**Befestigung: - / verzinkt; Profil: eloxiert**
Farbe	**Befestigung: schwarz / -; Abdeckkappen: schwarz**
Baureihe	**8**

- Magnetische Leiste zum Bereitstellen von Werkzeugen.
- Ausführung: Profil I · L 600 · Nut N 8 · Rastermaß 40

KAPITEL 11

Gleiter und Rollen

41 ARTIKEL

Profilgleiter, Tür- und Linearführungen sowie Rollen für bewegliche Elemente in Profilkonstruktionen.

Gleiter



Profilgleiter ZN 40 x 80 (Set)

ART.-NR. 7026 900 660

Werkstoff	**Gleitschlitten: Zinkdruckguss; Gleitschuh: Kunststoff POM ...**
Oberfläche	**Gleitschlitten: verzinkt; Befestigung: verzinkt**
Farbe	**Gleitschuh: natur**

- Gleitschlitten für Profile mit Nut 8.
- Ausführung: Profil I



Profilgleiter ZN 40 x 80 Loslager (Set)

ART.-NR. 7026 900 670

Werkstoff	**Gleitschlitten: Zinkdruckguss; Gleitschuh: Kunststoff POM ...**
Oberfläche	**Gleitschlitten: verzinkt; Befestigung: verzinkt**
Farbe	**Gleitschuh: natur; O-Ring: schwarz**

- Gleitschlitten für Nut 8, Loslager.
- Ausführung: Profil I



Profilgleiter ZN 40 x 80 Festlager (Set)

ART.-NR. 7026 900 680

Werkstoff	**Gleitschlitten: Zinkdruckguss; Gleitschuh: Kunststoff POM ...**
Oberfläche	**Gleitschlitten: verzinkt; Befestigung: verzinkt**
Farbe	**Gleitschuh: natur; O-Ring: schwarz**

- Gleitschlitten für Nut 8, Festlager.
- Ausführung: Profil I



Profilgleiter ZN 40 x 80 mit Klemmhebel (Set)

ART.-NR. 7026 900 690

Werkstoff	**Gleitschlitten: Zinkdruckguss; Gleitschuh: Kunststoff POM ...**
Oberfläche	**Gleitschlitten: verzinkt; Befestigung: verzinkt; Klemmhebel-Mechanik: ...**
Farbe	**Gleitschuh: natur; Klemmhebel: schwarz**

- Gleitschlitten mit Klemmhebel, z. B. als verstellbarer Anschlag.
- Ausführung: Profil I



Profilgleiter ZN 40 x 80 Loslager mit Klemmhebel (Set)

ART.-NR. 7026 900 700

Werkstoff	**Gleitschlitten: Zinkdruckguss; Gleitschuh: Kunststoff POM ...**
Oberfläche	**Gleitschlitten: verzinkt; Befestigung: verzinkt; Klemmhebel-Mechanik: ...**
Farbe	**Gleitschuh: natur; Klemmhebel: schwarz; O-Ring: schwarz**

- Gleitschlitten-Loslager mit Klemmhebel.
- Ausführung: Profil I



Profilgleiter ZN 40 x 80 Festlager mit Klemmhebel (Set)

ART.-NR. 7026 900 710

Werkstoff	**Gleitschlitten: Zinkdruckguss; Gleitschuh: Kunststoff POM ...**
Oberfläche	**Gleitschlitten: verzinkt; Befestigung: verzinkt; Klemmhebel-Mechanik: ...**
Farbe	**Gleitschuh: natur; Klemmhebel: schwarz; O-Ring: schwarz**

- Gleitschlitten-Festlager mit Klemmhebel.
- Ausführung: Profil I



Profilgleiter ZN 40 x 80 mit Exzenterhebel (Set)

ART.-NR. 7026 900 720

Werkstoff	**Gleitschlitten: Zinkdruckguss; Gleitschuh: Kunststoff POM ...**
Oberfläche	**Gleitschlitten: verzinkt; Befestigung: verzinkt; Exzenterhebel-Mechanik: ...**
Farbe	**Gleitschuh: natur; Exzenterhebel: schwarz**

- Gleitschlitten mit Exzenterhebel für schnelles Klemmen.
- Ausführung: Profil I



Profilgleiter ZN 40 x 80 Loslager mit Exzenterhebel (Set)

ART.-NR. 7026 900 730

Werkstoff	**Gleitschlitten: Zinkdruckguss; Gleitschuh: Kunststoff POM ...**
Oberfläche	**Gleitschlitten: verzinkt; Befestigung: verzinkt; Exzenterhebel-Mechanik: ...**
Farbe	**Gleitschuh: natur; Exzenterhebel: schwarz; O-Ring: schwarz**

- Gleitschlitten-Loslager mit Exzenterhebel.
- Ausführung: Profil I



Profilgleiter ZN 40 x 80 Festlager mit Exzenterhebel (Set)

ART.-NR. 7026 900 740

Werkstoff	**Gleitschlitten: Zinkdruckguss; Gleitschuh: Kunststoff POM ...**
Oberfläche	**Gleitschlitten: verzinkt; Befestigung: verzinkt; Exzenterhebel-Mechanik: ...**
Farbe	**Gleitschuh: natur; Exzenterhebel: schwarz; O-Ring: schwarz**

- Gleitschlitten-Festlager mit Exzenterhebel.
- Ausführung: Profil I



6

Profilgleiter flach

ART.-NR. 7020 630 310

Werkstoff	**Kunststoff POM**
Oberfläche	**natur Befestigung:mit Blechschrauben**
Baureihe	**6**

- Flacher, verschleißarmer Gleiter für die Profilnut.
- Ausführung: D 11.5 · Profil B · A 9.8 · B 17.0 · C 2.3 · Nut N 6 · E 2.8



10

Profilgleiter Steg mittig

ART.-NR. 7020 145 600

Werkstoff	**Kunststoff POM**
Oberfläche	**natur Befestigung:mit Blechschrauben**
Baureihe	**10**

- Verschleißarmer Gleiter für Nut 10, z. B. für Schiebetüren.
- Ausführung: D 19.0 · Profil B · A 27.6 · B 39.0 · C 6.5 · Nut N 10 · E 3.5



8

Profilgleiter Nut mittig

ART.-NR. 7021 840 720

Werkstoff	**Kunststoff POM**
Oberfläche	**natur Befestigung:mit Blechschrauben**
Baureihe	**8**

- Verschleißarmer Gleiter für Nut 8 oder Nut 10.
- Ausführung: D 15.0 · Profil B · A 18.0 · B 26.0 · C 3.0 · Nut N 8 · E 2.8



Profilgleiter 8 + 10

ART.-NR. 7026 900 750

Werkstoff	**Kunststoff POM**
Farbe	**natur Befestigung:Nut 8 mit DIN EN ISO 4027 (DIN 914) - M8 x 12 Nut 10 mit DIN EN ...**

- Kombinierbarer Gleiter für Nut 8 und Nut 10.
- Ausführung: Profil B · Nut N 8 / 10

Türführungen



8

Hubtürführung (Set)

ART.-NR. 7021 840 730

Werkstoff	**Gehäuse: Kunststoff POM; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Montageset: verzinkt**
Farbe	**Gehäuse: schwarz**
Baureihe	**8**

- Führung für Hubtüren mit Zahnriemen (Riemen separat).
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



Falttürelement (Set)

ART.-NR. 7026 900 760

Werkstoff	**Falttürelement: Aluminium; Schrauben: Stahl; Hammermuttern: Stahl ...**
Oberfläche	**Falttürelement: eloxiert; Schrauben: verzinkt; Hammermuttern: verzinkt ...**
Farbe	**Führungsbuchsen: schwarz**

- Element für Falttüren mit Dreh- und Gleitbewegung.
- Ausführung: Profil B · ØD 4.9



8

Nutgleiter (Set)

ART.-NR. 7021 840 740

Werkstoff	**Nutgleiter: Kunststoff POM; Sonderschraube: Stahl; Scheibe: Edelstahl ...**
Oberfläche	**Sonder-Schraube: verzinkt; Scheibe: blank; Nutenstein: verzinkt**
Farbe	**Nutgleiter: schwarz**
Baureihe	**8**

- Nutgleiter für Falttüren und Auszüge.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 · Tragkraft (N) 60



8

Schiebetür-Führung für Klemmprofil

ART.-NR. 7021 840 750

Werkstoff	**Schiebetür-Führung: Kunststoff POM; Mechanik: stahl**
Oberfläche	**Mechanik: verzinkt**
Baureihe	**8**

- Schiebetürführung für Klemmprofile.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



6

Schiebetür-Führungssatz 30

ART.-NR. 7020 630 320

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Rolle: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Gehäuse: blank**
Farbe	**Rolle: schwarz; Distanzscheibe: natur**
Baureihe	**6**

- Kugelgelagerte Führung für Hub- und Schiebetüren.
- Ausführung: Profil I · B 30 · Nut N 6




8

Schiebetür-Führungssatz 40 / 45

ART.-NR. 7021 840 760

Werkstoff	**Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Rolle: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Gehäuse: blank**
Farbe	**Rolle: schwarz; Distanzscheibe: natur**
Baureihe	**8**

- Kugelgelagerte Führung für Hub- und Schiebetüren.
- Ausführung: B 40 · Nut N 8 · ØD 8.5




Schiebetür-Führungseinsatz für Rahmen-Eckverbinder 18 x 32 (Set)

ART.-NR. 7026 900 770

Werkstoff	**Führungseinsatz: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**Führungseinsatz: grau ≈ RAL 7042**

- Führungseinsatz für Schiebetüren im Rahmen-Eckverbinder.
- Ausführung: Profil I




Lagereinheit PA 1 Rolle für C-Schienenprofil I Nut Ø 14

ART.-NR. 7026 900 780

Werkstoff	**Rolle: Kunststoff PA; Trägerplatte: Stahl; Schrauben: Stahl ...**
Oberfläche	**Trägerplatte: verzinkt; Schrauben: verzinkt; Gewindehülse: verzinkt ...**
Farbe	**Rolle: schwarz; Abdeckkappen: schwarz**

- Kunststoffrolle für leichte Schiebetüren im C-Schienenprofil.
- Ausführung: Profil I



Lagereinheit 1 Rolle Welle Ø 14 für C-Schienenprofil I

ART.-NR. 7026 900 790

Werkstoff	**Rolle: Stahl; Trägerplatte: Stahl; Schrauben: Stahl; Gewindehülse: Stahl ...**
Oberfläche	**Rolle: verzinkt; Trägerplatte: verzinkt; Schrauben: verzinkt; Gewindehülse: ...**
Farbe	**Abstreif- und; Schmiervorrichtungen: schwarz; Abdeckkappen: ...**

- Kugelgelagerte Stahlrolle auf Welle Ø 14 für Schiebetüren.
- Ausführung: Profil I



Lagereinheit 3 Rollen Welle Ø 14 für C-Schienenprofil I

ART.-NR. 7026 900 800

Werkstoff	**Rollen: Stahl; Trägerplatte: Stahl; Schrauben: Stahl; Gewindehülsen: Stahl ...**
Oberfläche	**Rollen: verzinkt; Trägerplatte: verzinkt; Schrauben: verzinkt ...**
Farbe	**Abstreif- und; Schmiervorrichtungen: schwarz; Abdeckkappen: ...**

- Lagereinheit mit drei Rollen auf Welle Ø 14.
- Ausführung: Profil I




Lagersatz PA 1 Rolle Nut Ø 14 für C-Schlittenprofil I (Set)

ART.-NR. 7026 900 810

Werkstoff	**Rolle: Kunststoff PA; Trägerplatte: Stahl; Schrauben: Stahl ...**
Oberfläche	**Trägerplatte: verzinkt; Schrauben: verzinkt; Gewindehülse: verzinkt ...**
Farbe	**Rolle: schwarz**

- Rollensatz zum Aufbau leichter Linearführungen.
- Ausführung: Profil I



Lagersatz Rolle Welle Ø 14 für C-Schlittenprofil I (Set)

ART.-NR. 7026 900 820

Werkstoff	**Rolle: Stahl; Trägerplatte: Stahl; Schrauben: Stahl; Gewindehülse: Stahl ...**
Oberfläche	**Rolle: verzinkt; Trägerplatte: verzinkt; Schrauben: verzinkt; Gewindehülse: ...**
Farbe	**Abstreif- und; Schmiervorrichtungen: schwarz**

- Rollensatz auf Welle Ø 14 für Linearführungen.
- Ausführung: Profil I



Lagersatz 3 Rollen Welle Ø 14 für C-Schlittenprofil I (Set)

ART.-NR. 7026 900 830

Werkstoff	**Rollen: Stahl; Trägerplatte: Stahl; Schrauben: Stahl; Gewindehülsen: Stahl ...**
Oberfläche	**Rollen: verzinkt; Trägerplatte: verzinkt; Schrauben: verzinkt ...**
Farbe	**Abstreif- und; Schmiervorrichtungen: schwarz**

- Dreifach-Rollensatz auf Welle Ø 14 für Linearführungen.
- Ausführung: Profil I




10

Flächengleiter

ART.-NR. 7020 145 610

Werkstoff	**Kunststoff POM**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**10**

- Gleiter für Füllungen als Hub- oder Schiebetür.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10



Laufwagen (Set)

ART.-NR. 7026 900 840

Werkstoff	**Laufwagen: Kunststoff PA; Kugellager: Stahl; Zylinderstift: Edelstahl ...**
Oberfläche	**Kugellager: verchromt (RoHS-konform); Zylinderstift: blank ...**
Farbe	**Laufwagen: schwarz**

- Laufwagen für Schiebetüren in Profilschiene Nut 10.
- Ausführung: Fmax (N) 150 · Profil B · N1 8.0 · N2 10.0



Laufwagen 40 für C-Laufschiene, mit Anschraubplatte

ART.-NR. 7026 900 850

Werkstoff	**Laufwagen: Aluminiumdruckguss; Kugellager: Stahl**
Oberfläche	**Laufwagen: blank**

- Laufwagen für C-Laufschienen, z. B. für Kabelführungen.
- Ausführung: D 8.5

Rollen



5

Rolle Ø 19 für Nutprofile

ART.-NR. 7020 520 310

Werkstoff	**Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Buchse: Stahl, Scheibe: Stahl**
Oberfläche	**Buchse: verzinkt; Scheibe: verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**5**

- Laufrolle für die Profilnut.
- Ausführung: Nut N 5



6

Rolle Ø 29 für Nutprofile

ART.-NR. 7020 630 330

Werkstoff	**Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Buchse: Stahl, Scheibe: Stahl**
Oberfläche	**Buchse: verzinkt; Scheibe: verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**6**

- Laufrolle für die Profilnut.
- Ausführung: Nut N 6



8

Rolle Ø 39 für Nutprofile

ART.-NR. 7021 840 770

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**
Baureihe	**8**

- Kugelgelagerte Laufrolle für die Profilnut.
- Ausführung: A 3.8 · Nut N 8



8

Rolle Ø 47 für Nutprofile

ART.-NR. 7021 840 780

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Stifte: Stahl, verzinkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Kugelgelagerte Laufrolle für die Profilnut.
- Ausführung: Nut N 8




10

Rolle Ø 58 für Nutprofile (Set)

ART.-NR. 7020 145 620

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**10**

- Kugelgelagerte Laufrolle für die Profilnut.
- Ausführung: Nut N 10




Rolle für Wellen Ø 10

ART.-NR. 7026 900 860

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**geschliffen**

- Kugelgelagerte Rolle für Wellen Ø 10.



Rolle für Wellen Ø 14

ART.-NR. 7026 900 870

Werkstoff	**Stahl / Edelstahl**
Oberfläche	**geschliffen**

- Kugelgelagerte Rolle für Wellen Ø 14.

Linearführungen



Lagereinheit 1 Rolle exzentrisch Welle Ø 14

ART.-NR. 7026 900 880

Werkstoff	**Rolle: Stahl; Schrauben: Stahl; Exzenterschraube: Stahl; Einstellscheibe: Stahl ...**
Oberfläche	**Rolle: verzinkt; Schrauben: verzinkt; Exzenterschraube: verzinkt; Einstellscheibe: ...**

- Vormontierte Lagereinheit, exzentrisch einstellbar.
- Ausführung: Profil I



Lagereinheit 1 Rolle zentrisch Welle Ø 14

ART.-NR. 7026 900 890

Werkstoff	**Rolle: Stahl; Schrauben: Stahl; Scheiben: Stahl; Spannstift: Stahl; Profil: ...**
Oberfläche	**Rolle: verzinkt; Schrauben: verzinkt; Scheiben: verzinkt; Spannstifte: verzinkt; Profil: ...**

- Vormontierte Lagereinheit, zentrisch.
- Ausführung: Profil I



Doppellagereinheit 2 Rollen exzentrisch Welle Ø 14

ART.-NR. 7026 900 900

Werkstoff	**Rolle: Stahl; Schrauben: Stahl; Exzenterschraube: Stahl; Einstellscheibe: Stahl ...**
Oberfläche	**Rolle: verzinkt; Schrauben: verzinkt; Exzenterschraube: verzinkt; Einstellscheibe: ...**

- Vormontierte Lagereinheit, exzentrisch einstellbar.
- Ausführung: Profil I



Doppellagereinheit 2 Rollen zentrisch Welle Ø 14

ART.-NR. 7026 900 910

Werkstoff	**Rolle: Stahl; Schrauben: Stahl; Scheiben: Stahl; Spannstift: Stahl; Profil: ...**
Oberfläche	**Rolle: verzinkt; Schrauben: verzinkt; Scheiben: verzinkt; Spannstifte: verzinkt; Profil: ...**

- Vormontierte Lagereinheit, zentrisch.
- Ausführung: Profil I



8

Abstreif- und Schmiervorrichtung Ø 14 für Laufrollenprofil I Nut 8 (Set)

ART.-NR. 7021 840 790

Werkstoff	**Gehäuse: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Schmierfilz: Filz; Feder: Stahl ...**
Oberfläche	**Feder: verzinkt; Schraube: verzinkt**
Farbe	**Gehäuse: schwarz**
Baureihe	**8**

- Abstreif- und Schmiereinheit für Laufrollenprofile.
- Ausführung: Profil I

KAPITEL 12

53 ARTIKEL

Fördertechnik

Rollenschienen, Rollen- und Gleitelemente, Tragrollen und Sensorhalter für Materialfluss und Bereitstellung.

Rollenschienen




Rollenschiene I 60x24

ART.-NR. 7026 900 920

Werkstoff	**Rollenschienen-Profil I: Stahl ESD elektrostatisch entladende; Rolle: Kunststoff ...**
Farbe	**schwarz**

- Belastbare, leise Rollenschiene 60 x 24.




Einhängehalter I 60x24 40

ART.-NR. 7026 900 930

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Halter zum Einhängen der Rollenschiene in Profile 40.



Rasterklemme I 60x24

ART.-NR. 7026 900 940

Werkstoff	**Kunststoff PA**
Farbe	**grau**

- Rasterklemme für Rollenschienen in Durchlaufregalen.
- Ausführung: A 3.0 (max. 4.0)



Rollenschiene XST R28

ART.-NR. 7026 900 950

Werkstoff	**Rollenschienen-Profil XST: Stahl; Standard Rolle: Kunststoff PP ESD ...**
Farbe	**schwarz, grau**

- Günstige, belastbare Rollenschiene R28.
- Ausführung: Farbe Rolle grau ≈ RAL 7042



Rollenschiene XST R28 mit Spurkranz

ART.-NR. 7026 900 960

Werkstoff	**Rollenschienen-Profil XST: Stahl; Standard Rolle: Kunststoff PP ESD ...**
Farbe	**schwarz, grau**

- Rollenschiene R28 mit Spurkranz zur seitlichen Führung.
- Ausführung: Farbe Rolle grau ≈ RAL 7042



Rollenschiene XST H26

ART.-NR. 7026 900 970

Werkstoff	**Rollenschienen-Profil XST: Stahl; Standard Rolle: Kunststoff PP ESD ...**
Farbe	**schwarz, grau**

- Günstige, belastbare Rollenschiene H26.
- Ausführung: Farbe Rolle grau ≈ RAL 7042




Einhängehalter XST 40

ART.-NR. 7026 900 980

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

- Halter zum Einhängen von XST-Schienen in Profile 40.




Schienenverbinder für Rollenschiene XST (Set)

ART.-NR. 7026 900 990

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

- Verbinder zum Verlängern von XST-Rollenschienen.




Seitliche Führung XST

ART.-NR. 7027 900 010

Werkstoff **Standard-Ausführung: Kunststoff PVC ESD elektrostatisch entladende ...**
Farbe **schwarz, grau**

- Führungsschiene für sichere Transportwege.



Zentrale Führung XST

ART.-NR. 7027 900 020

Werkstoff **Standard-Ausführung: Kunststoff PVC ESD elektrostatisch entladende ...**
Farbe **schwarz, grau**

- Führungsschiene für sichere Transportwege.



Rollenschiene AL R28

ART.-NR. 7027 900 030

Werkstoff **Rollenschienen-Profil AL: Aluminium; Standard-Rolle: Kunststoff PA ...**
Oberfläche **Rollenschienen-Profil AL Standard-Ausführung: eloxiert ...**
Farbe **Standard-Rolle /; Standard-Käfig: siehe Tabelle ESD elektrostatisch ...**

- Belastbare Aluminium-Rollenschiene, schnell austauschbar.
- Ausführung: Profil I · Tragkraft (N) 150 · Farbe Rolle schwarz · Farbe Käfig schwarz




Rollenschiene AL R28 mit Spurkranz

ART.-NR. 7027 900 040

Werkstoff **Rollenschienen-Profil AL: Aluminium; Standard-Rolle: Kunststoff PA ...**
Oberfläche **Rollenschienen-Profil AL Standard-Ausführung: eloxiert ...**
Farbe **Standard-Rolle /; Standard-Käfig: siehe Tabelle ESD elektrostatisch ...**

- Aluminium-Rollenschiene mit Spurkranz.
- Ausführung: Profil I · Tragkraft (N) 150 · Farbe Rolle schwarz · Farbe Käfig schwarz



Rollenschienenprofil AL

ART.-NR. 7027 900 050

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**

- Aluminiumprofil zum Bestücken mit Rollen-, Kugel- oder Gleitelementen.
- Ausführung: Profil I



Abschlussplatte AL

ART.-NR. 7027 900 060

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt Montageset:4 Bohrschrauben DIN EN ISO 15481 (DIN 7504) - 3,9 x16**

- Endplatte für Rollenschienenprofile, optional mit Anschlag.
- Ausführung: H 40



Anschlagpuffer zylindrisch M

ART.-NR. 7027 900 070

Werkstoff	**Puffer: Gummi Naturkautschuk (NR), ≈ 55; Shore A Gewindestück: Stahl**
Oberfläche	**Gewindestück: verzinkt**
Farbe	**Puffer: schwarz**

- Gummipuffer zum Dämpfen von Türen, Klappen und Abdeckungen.
- Ausführung: H 15.0 · Profil I / B · L 10.0 · M M6 · ØD 20.0



Anschlagpuffer konisch

ART.-NR. 7027 900 080

Werkstoff	**Puffer: Gummi Naturkautschuk (NR), ≈ 55; Shore A Gewindestück: Stahl**
Oberfläche	**Gewindestück: verzinkt**
Farbe	**schwarz**

- Gummipuffer zum Dämpfen von Türen, Klappen und Abdeckungen.
- Ausführung: H 24.0 · Profil I / B · L 18.0 · M M6 · ØD 20.0




Anschlagpuffer zylindrisch F

ART.-NR. 7027 900 090

Werkstoff	**Puffer: Gummi NBR, ≈ 55; Shore A Gewindestück: Stahl**
Oberfläche	**Gewindestück: verzinkt**
Farbe	**Puffer: schwarz**

- Gummipuffer als gedämpfter Endanschlag für Türen und Werkstücke.
- Ausführung: H 30.0 · Profil I / B · M M8 · ØD 30.0



Gleitleiste AL

ART.-NR. 7027 900 100

Werkstoff	**Standard-Ausführung: Kunststoff PE-HD ESD elektrostatisch entladende ...**
Farbe	**schwarz**

- Verschleißarme Gleitleiste für Transport und starkes Gefälle.
- Ausführung: Tragkraft (N) 100



Gleitrampe AL

ART.-NR. 7027 900 110

Werkstoff	**Standard-Gleitrampe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt ESD ...**
Farbe	**schwarz**

- Rampe für einen sanften Übergang zwischen zwei Höhen.



Rolleneinheit L50 R28

ART.-NR. 7027 900 120

Werkstoff	**Standard-Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Standard-Käfig: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Achse: verzinkt**
Farbe	**Rolle: schwarz, gelb, rot, grün, grau; Käfig: schwarz, grau**

- Vormontierte Rolleneinheit R28, optional mit Spurkranz.
- Ausführung: Tragkraft (N) 150 · Farbe Rolle schwarz · Farbe Käfig schwarz



Rolleneinheit L33 R28

ART.-NR. 7027 900 130

Werkstoff	**Standard-Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Standard-Käfig: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Achse: verzinkt**
Farbe	**Rolle: schwarz, gelb, rot, grün, grau; Käfig: schwarz, grau**

- Vormontierte Rolleneinheit R28 mit kurzem Achsabstand.
- Ausführung: Tragkraft (N) 150 · Farbe Rolle schwarz · Farbe Käfig schwarz



Rolleneinheit H26

ART.-NR. 7027 900 140

Werkstoff	**Standard-Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Standard-Käfig: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Achse: verzinkt**
Farbe	**Rolle: schwarz, gelb, rot, grün, grau; Käfig: schwarz, grau**

- Vormontierte Rolleneinheit H26 mit versetzten Rollen.
- Ausführung: Tragkraft (N) 150 · Farbe Rolle schwarz



Rolleneinheit R9

ART.-NR. 7027 900 150

Werkstoff	**Standard-Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Standard-Käfig: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Achse: verzinkt**
Farbe	**Rolle: schwarz, gelb, rot, grün, grau; Käfig: schwarz, grau**

- Kompakte Rolleneinheit R9 für einen besonders ruhigen Lauf.
- Ausführung: Tragkraft (N) 100 · Farbe Rolle schwarz · Farbe Käfig schwarz



Kugelelement

ART.-NR. 7027 900 160

Werkstoff	**Kugel: Stahl, Edelstahl; Kugelgehäuse: Stahl; Käfig: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Kugel Stahl: chromatiert /; Kugel Edelstahl: blank; Kugelgehäuse: chromatiert ...**
Farbe	**Käfig: schwarz**

- Vormontiertes Kugelelement zum Bewegen in zwei Richtungen.



Bürstenelement

ART.-NR. 7027 900 170

Werkstoff **Fasern: Kunststoff PA, ESD elektrostatisch entladend; Bürstenkopf: Kunststoff PP ...**
Farbe **schwarz**

– Bürstenelement zum schonenden Gleiten empfindlicher Teile.



Rolle R28 für Rolleneinheiten

ART.-NR. 7027 900 180

Werkstoff **Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt ESD ...**
Farbe **schwarz, gelb, rot, grün, grau**

– Ersatzrolle R28 für Rollenschienen AL.



Rolle H26

ART.-NR. 7027 900 190

Werkstoff **Standard-Ausführung: # Kunststoff PA, glaskugelverstärkt ESD ...**
Farbe **schwarz, gelb, rot, grün, grau**

– Halbrolle H26 für Rollenschienen AL.



Rolle R9 für Rolleneinheiten

ART.-NR. 7027 900 200

Werkstoff **Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt ESD ...**
Farbe **schwarz, gelb, rot, grün, grau**

– Kompakte Ersatzrolle R9 für Rollenschienen AL.



Achse für Rollenschienen AL

ART.-NR. 7027 900 210

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

– Achse für Rollen R28, H26 und R9.



Käfig für Rollen R28

ART.-NR. 7027 900 220

Werkstoff **Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt ESD ...**
Farbe **schwarz, grau**

– Robuster Käfig für Rollen R28.




Käfig für Rollen H26

ART.-NR. 7027 900 230

Werkstoff **Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt ESD ...**
Farbe **schwarz, grau**

– Robuster Käfig für drei Rollen H26.



Endstück für Käfig-Rolle H26

ART.-NR. 7027 900 240

Werkstoff **Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt ESD ...**
Farbe **schwarz, grau**

– Endstück für den Rollenkäfig H26.



Käfig für Rollen R9

ART.-NR. 7027 900 250

Werkstoff **Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt ESD ...**
Farbe **schwarz, grau**

– Robuster Käfig für fünf Rollen R9.



Distanzstück L25 für Rollenkäfig AL

ART.-NR. 7027 900 260

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Distanzstück zum Auffüllen und Versetzen von Elementen.



Kugeleinsatz D24

ART.-NR. 7027 900 270

Werkstoff	**Kugel: Stahl, Edelstahl; Kugelgehäuse: Stahl; Gehäuse-Befestigungsclip: ...**
Oberfläche	**Kugel Stahl: chromatiert /; Kugel Edelstahl: blank; Kugelgehäuse: chromatiert ...**

- Kugeleinsatz D24, auch für Tischplatten geeignet.
- Ausführung: Tragkraft (N) 600



Bürsteneinsatz D24

ART.-NR. 7027 900 280

Werkstoff	**Fasern: Kunststoff PA, ESD elektrostatisch entladend; Bürstenkopf: Kunststoff PP ...**
Farbe	**Fasern: schwarz; Bürstenkopf: schwarz**

- Bürsteneinsatz D24 für kratzempfindliche Teile.



Käfig für Kugel- / Bürsteneinsatz D24

ART.-NR. 7027 900 290

Werkstoff	**Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Käfig für Kugel- oder Bürsteneinsätze D24.



Rücklaufsperrelement AL

ART.-NR. 7027 900 300

Werkstoff	**Rücklaufsperre: Stahl; Achse: Stahl; Käfig: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt**
Oberfläche	**Rücklaufsperre: verzinkt; Achse: verzinkt**
Farbe	**Käfig: schwarz**

- Rücklaufsperre – verhindert das Zurückrollen von Gütern.



Bremse R28

ART.-NR. 7027 900 310

Werkstoff	**Edelstahl**
Oberfläche	**blank**

- Aufsteckbare Bremse für Rollen R28.



Bremse H26

ART.-NR. 7027 900 320

Werkstoff	**Edelstahl**
Oberfläche	**blank**

- Aufsteckbare Bremse für Rollen H26.

Gleitleisten



8

Gleitleiste I

ART.-NR. 7021 840 800

Werkstoff	**Kunststoff PE-HD**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**8**

- Gleitleiste für Werkstückträger, auch als Anschlag oder Führung.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

Gleitrampe I (Set)

ART.-NR. 7021 840 810

Werkstoff	**Gleitrampe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Schraube: Stahl; Nutenstein: Stahl**
Oberfläche	**Schraube: schwarz; Nutenstein: verzinkt**
Farbe	**Gleitrampe: schwarz**
Baureihe	**8**

- Übergangsrampe zwischen Profil und Gleitleiste I.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



10

Gleitleiste B

ART.-NR. 7020 145 630

Werkstoff	**Kunststoff PE-UHMW**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**10**

- Gleitleiste für Werkstückträger, auch als Anschlag oder Führung.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10

Tragrollen



Rollenhalter

ART.-NR. 7027 900 330

Werkstoff	**Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt ESD ...**
Oberfläche	**Montageset: verzinkt**
Farbe	**Rollenhalter: schwarz**

- Rollenhalter – einzelne Rollen ohne Demontage tauschbar.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



8

Lagerblock für Transportrolle I D32 (Set)

ART.-NR. 7021 840 820

Werkstoff	**Gehäuse: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Schraube: Stahl; Rhombusmutter: ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Rhombusmutter: verzinkt**
Farbe	**Gehäuse: schwarz**
Baureihe	**8**

- Lagerblock für Transportrollen D32 in Nut 8.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



Lager für Tragrolle I D32

ART.-NR. 7027 900 340

Werkstoff	**Gehäuse: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Kugellager: Stahl**
Farbe	**Gehäuse: schwarz**

- Lager zum Bau einer Transportrolle aus Rohr D32.
- Ausführung: Profil I



Lager für Tragrolle I D50

ART.-NR. 7027 900 350

Werkstoff	**Gehäuse: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Bolzen: Stahl; Feder: Edelstahl ...**
Oberfläche	**Bolzen: verzinkt**
Farbe	**Gehäuse: schwarz**

- Kugelgelagertes Lager für Tragrollen D50 mit Riemennut.

Sensorhalter




Sensorhalter 28 x 12 x 16

ART.-NR. 7027 900 360

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Halter für Sensoren und Endschalter an Profilen.
- Ausführung: ØD 6.5



Sensorhalter 34 x 12 x 22, Ø 18

ART.-NR. 7027 900 370

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Halter für Sensoren und Endschalter an Profilen.
- Ausführung: ØD 18.0



5

Fixierstück für Sensorhalter

ART.-NR. 7020 520 320

Werkstoff	**Kunststoff PA**
Farbe	**schwarz**
Baureihe	**5**

- Verdrehsicherung für den Sensorhalter.
- Ausführung: Nut N 5

Weitere Komponenten



Rollenelement, Clip-Fix

ART.-NR. 7027 900 380

Werkstoff	**Gehäuse: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Rollen: Kunststoff POM**
Farbe	**schwarz Befestigung:durch einfaches Eindrücken in die Nut, rastet sicher ein**

- Rollenelement zum werkzeuglosen Aufbau von Rollenbahnen.
- Ausführung: Nut N 8 / 10



Rollenelement, schraubbar

ART.-NR. 7027 900 390

Werkstoff	**Gehäuse: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Rollen: Kunststoff POM ...**
Oberfläche	**Montageset: verzinkt**
Farbe	**schwarz; Befestigung:mit Klemmhammer: durch Einschrauben oder ...**

- Schraubbares Rollenelement für Rollenbahnen, inkl. Schrauben.
- Ausführung: Nut N 8 / 10

10



Rücklaufsperre (Set)

ART.-NR. 7020 145 640

Werkstoff	**Gehäuse: Zinkdruckguss; Sperrklinke: Kunststoff PA / Edelstahl / Messing**
Oberfläche	**blank**
Baureihe	**10**

- Rücklaufsperre für Werkstückträger.
- Ausführung: Nut N 10

KAPITEL 13

11 ARTIKEL

Schutz- und Trennwandelemente

Halter und Klemmplatten für Schutzzäune, Gitterflächen und Trennwände.

Schutzzaunhalter



10

Einhängewinkel (Set)

ART.-NR. 7020 145 650

Werkstoff	**Einhängewinkel: Zinkdruckguss, Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Einhängewinkel: blank, Montageset: verzinkt**
Baureihe	**10**

- Einhängewinkel für Schutzrahmen zwischen zwei Pfosten.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10



10

Einhängewinkel CS (Set)

ART.-NR. 7020 145 660

Werkstoff	**Einhängewinkel: Zinkdruckguss, Montageset: Stahl, Verliersicherung: ...**
Oberfläche	**Einhängewinkel: blank, Montageset: verzinkt**
Farbe	**Verliersicherung: schwarz, Unverlierbarkeitsscheibe: natur**
Baureihe	**10**

- Einhängewinkel für Schutzrahmen nach Maschinenrichtlinie.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10



Aufhängung 6-8 (Set)

ART.-NR. 7027 900 400

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**pulverbeschichtet**
Farbe	**schwarz**

- Steife Aufhängung für Rahmenelemente an Ständerprofilen.
- Ausführung: Nut N 6 / 8




Sicherheitsaufhängung 8/8 (Set)

ART.-NR. 7027 900 410

Werkstoff	**Aufhängung: Stahl; Stützhaken: Stahl; Stützwinkel: Stahl ...**
Oberfläche	**Aufhängung: verzinkt; Stützhaken: verzinkt; Stützwinkel: verzinkt ...**

- Sicherheitsaufhängung für Schutzzaunfelder nach Maschinenrichtlinie.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8 / 8




6

Klemmprofilverbinder 30 (Set)

ART.-NR. 7020 630 340

Werkstoff	**Klemmprofilverbinder: Zinkdruckguss; Schrauben: Stahl**
Oberfläche	**Klemmprofilverbinder: pulverbeschichtet; Schrauben: verzinkt**
Farbe	**Klemmprofilverbinder: alufarbig**
Baureihe	**6**

- Klemmprofilverbinder für Eckverbindung und Einhängen von Rahmen.
- Ausführung: Profil I · Nut N 6



8

Klemmprofilverbinder 40 (Set)

ART.-NR. 7021 840 830

Werkstoff	**Klemmprofilverbinder: Zinkdruckguss; Schrauben: Stahl**
Oberfläche	**Klemmprofilverbinder: pulverbeschichtet; Schrauben: verzinkt**
Farbe	**Klemmprofilverbinder: alufarbig**
Baureihe	**8**

- Klemmprofilverbinder für Eckverbindung und Einhängen von Rahmen.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



6

Aufhängung für Klemmprofilverbinder 30 (Set)

ART.-NR. 7020 630 350

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Scheibe: Stahl; Mutter: Stahl; Schraube: Stahl; Kugel: ...**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Scheibe: verzinkt; Mutter: verzinkt; Schraube: verzinkt ...**
Baureihe	**6**

- Vormontierte Aufhängung für Klemmprofilverbinder.
- Ausführung: Profil I · Nut N 6



8

Aufhängung für Klemmprofilverbinder 40 (Set)

ART.-NR. 7021 840 840

Werkstoff	**Nutenstein: Stahl; Scheibe: Stahl; Mutter: Stahl; Schraube: Stahl; Kugel: ...**
Oberfläche	**Nutenstein: verzinkt; Scheibe: verzinkt; Mutter: verzinkt; Schraube: verzinkt ...**
Baureihe	**8**

- Vormontierte Aufhängung für Klemmprofilverbinder.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8

Weitere Komponenten



Schutzgitterklemme

ART.-NR. 7027 900 420

Werkstoff	**Zinkdruckguss**
Oberfläche	**verzinkt**

- Klemme für Schutzgitter 3–5 mm in Nut 8 und Nut 10.



Gitterhalter (Set)

ART.-NR. 7027 900 430

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**eloxiert**

- Halter für Gitter und Platten an Profilen.
- Ausführung: H 39.0 · B 20.0 · L 6.0 · M M5 · S 7.4 · Rastermaß 20 · t 3.0



Klemmplatte für Wellengitter

ART.-NR. 7027 900 440

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Klemmplatte für Griffe oder Schilder an Wellengittern.

KAPITEL 14

85 ARTIKEL

Rundrohrkomponenten

Verbinder, Füße und Zubehör für Rundrohrsysteme D28 und D30.

Komponenten für Rundrohr D28



Außenliegender T-Verbinder D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 450

Werkstoff	**Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Verbinder: blank; Montageset: verzinkt**

– T-Verbinder für Rundrohre D28.



Innenliegender T-Verbinder D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 460

Werkstoff	**Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Verbinder: blank; Montageset: verzinkt**

– T-Verbinder für Rundrohre D28.



Parallelverbinder D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 470

Werkstoff	**Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Verbinder: blank; Montageset: verzinkt**

– Parallelverbinder für Rundrohre D28, vormontiert.



Parallelkemme D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 480

Werkstoff	**Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Verbinder: blank; Montageset: verzinkt**

– Parallelklemme für Rundrohre D28, vormontiert.



Innenliegender Kugelverbinder D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 490

Werkstoff	**Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Verbinder: blank; Montageset: verzinkt**

– Kugelverbinder für variable Winkel, Rundrohr D28.



Winkelverbinder D28, 45° (Set)

ART.-NR. 7027 900 500

Werkstoff	**Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Verbinder: blank; Montageset: verzinkt**

– 45°-Verbinder für Rundrohre D28.



Winkelverbinder 2D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 510

Werkstoff	**Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Verbinder: blank; Montageset: verzinkt**

- Rechtwinkliger Verbinder für Rundrohre D28.



Kreuzverbinder D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 520

Werkstoff	**Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Verbinder: blank; Montageset: verzinkt**

- Kreuzverbinder für Rundrohre D28.



Außenliegender Kugelverbinder D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 530

Werkstoff	**Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Verbinder: blank; Montageset: verzinkt**

- Kugelverbinder für variable Winkel, Rundrohr D28.



Außenliegender Kugel-Stoßverbinder D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 540

Werkstoff	**Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Verbinder: blank; Montageset: verzinkt**

- Kugelverbinder für variable Winkel, Rundrohr D28.



Innenliegender Kugel-Stoßverbinder D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 550

Werkstoff	**Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Verbinder: blank; Montageset: verzinkt**

- Kugelverbinder für variable Winkel, Rundrohr D28.



Eckverbinder 2D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 560

Werkstoff	**Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Verbinder: blank; Montageset: verzinkt**

- Rechtwinkliger Verbinder für Rundrohre D28.



Adapterplatte D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 570

Werkstoff	**Adapterplatte: Aluminiumdruckguss; Nutfixierung: Zinkdruckguss**
Oberfläche	**blank Befestigung:mit Linsenkopfschrauben DIN EN ISO 7380 (DIN 34805) - M8**

- Adapterplatte – Rundrohr D28 an Profil Nut 8 oder 10.
- Ausführung: A 45.0 · Nut N 8 / 10 · R 3.0



10

Adapterstück D28 - 40 M8 (Set)

ART.-NR. 7020 145 670

Werkstoff	**Adapterstück: Aluminiumdruckguss; Nutfixierungsplatte: ...**
Oberfläche	**Adapterstück: lackiert; Nutfixierungsplatte: lackiert; Schrauben: verzinkt ...**
Farbe	**Adapterstück: alufarbig; Nutfixierungsplatte: alufarbig**
Baureihe	**10**

- Adapterstück – Rundrohr D28 an Profil Nut 10.
- Ausführung: Profil B · B 40 · Nut N 10 · R 3.0



Varioblock D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 580

Werkstoff	**Block: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt Schrauben und; Mutter: ...**
Oberfläche	**Schrauben und; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Block: schwarz**

- Plattenhalter für Rundrohre D28, optional schraubenlos.
- Ausführung: Profil B



Varioblock AL D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 590

Werkstoff	**Aluminium**
Oberfläche	**blank**

- ESD-fähiger Plattenhalter für Rundrohre D28.
- Ausführung: Profil B



Kreuz-Kabelbinderblock D28

ART.-NR. 7027 900 600

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Kabelhalter für Rundrohre D28, zum Einstecken.



Velcro®-Klettband für Kreuz-Kabelbinderblock D28

ART.-NR. 7027 900 610

Werkstoff	**Velcro®-Klettband: Kunststoff PE (Haken), Kunststoff PA (Velour)**
Farbe	**schwarz**

- Klettband für den Kabelhalter D28.
- Ausführung: ØD ≤ 50



Kreuz-Kabelbinderblock D28 universell

ART.-NR. 7027 900 620

Werkstoff	**Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Aufclipsbarer Kabelhalter für Rundrohre.



Einhängehalter XST D28

ART.-NR. 7027 900 630

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Halter zum Einhängen von XST-Schienen in Rundrohre D28.



Einhängehalter AL D28

ART.-NR. 7027 900 640

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt Montageset:5 Bohrschrauben DIN EN ISO 15481 (DIN 7504) - 3,9 x 16**

- Halter zum Einhängen von AL-Rollenschienen in Rundrohre D28.



Variabler Halter XST D28

ART.-NR. 7027 900 650

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt Befestigung:mit 3 oder 4 Bohrschrauben DIN EN ISO 15481 (DIN 7504) - ...**

- Neigungsverstellbarer Halter für XST-Schienen an Rundrohr D28.



Variabler Halter AL D28

ART.-NR. 7027 900 660

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Neigungsverstellbarer Halter für AL-Rollenschienen an Rundrohr D28.



Montagehalter XST D28

ART.-NR. 7027 900 670

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt Montageset:2 Bohrschrauben DIN EN ISO 15481 (DIN 7504) - 3,9 x 16**

- Halter für kreuzende XST-Schienen über Rundrohr D28.



Montagehalter AL D28

ART.-NR. 7027 900 680

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt Montageset:6 Bohrschrauben DIN EN ISO 15481 (DIN 7504) - 3,9 x 16**

- Halter für kreuzende AL-Rollenschienen über Rundrohr D28.



Gleitleiste D28

ART.-NR. 7027 900 690

Werkstoff	**Kunststoff PVC-U**
Farbe	**grau**

- Aufclipsbare Gleitleiste für Rundrohre D28.
- Ausführung: Profil B



Gewindehülse D28L (Set)

ART.-NR. 7027 900 700

Werkstoff	**Hülse: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt; Langmutter: Stahl**
Oberfläche	**Langmutter: verzinkt**
Farbe	**Hülse: schwarz**

- Gewindehülse für Stellfüße und Rollen in Rundrohr D28.
- Ausführung: M M8



T-Verbinderplatte D28

ART.-NR. 7027 900 710

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt Befestigung:mit Senkkopfschrauben 1x M8 und 2x M6**

- T-Verbinderplatte – Rundrohr D28 an Aluprofil.



10

T-Verbinder D28 - Nut 10 (Set)

ART.-NR. 7020 145 680

Werkstoff	**Verbinder: Aluminiumdruckguss; Abdeckkappe: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Verbinder: blank; Abdeckkappe: schwarz; Montageset: verzinkt**
Baureihe	**10**

- T-Verbinder – Rundrohr D28 an Profil Nut 10.
- Ausführung: Nut N 10



Haltewinkel 60 x 47, D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 720

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Justierbarer Haltewinkel – Rundrohr D28 an Profil Nut 10.
- Ausführung: Profil B



Befestigungskemme D28 (Set)

ART.-NR. 7027 900 730

Werkstoff	**Befestigungsklemme: Zinkdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Befestigungsklemme: pulverbeschichtet; Montageset: verzinkt**
Farbe	**Befestigungsklemme: schwarz**

- Klemme zur seitlichen Befestigung von Rundrohr D28 am Profil.

Komponenten für Rundrohr D28 / D30



Werkzeughaken FX 24/16 - 12 für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 740

Werkstoff	**Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz**

- Drehbarer Werkzeughaken für Rundrohre.



Werkzeughaken FX 66/27 - 13, gummiert für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 750

Werkstoff	**Halter: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Draht: Edelstahl 1.4301 ...**
Oberfläche	**Draht: PVC beschichtet; Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Draht: schwarz beschichtet; Halter: schwarz**

- Gummierter Werkzeughaken für Rundrohre.



Werkzeughaken FX 66/27 - 13 für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 760

Werkstoff	**Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz**

- Drehbarer Werkzeughaken für Rundrohre.



Werkzeughaken FX 7/38 - 24 für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 770

Werkstoff	**Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz**

- Drehbarer Werkzeughaken für Rundrohre.



Werkzeughaken FX 59/19 - 24 für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 780

Werkstoff	**Halter Standard-Ausführung: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt Halter ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz**

- Drehbarer Werkzeughaken für Rundrohre.



Werkzeughaken FX 17/57 - 24 für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 790

Werkstoff	**Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz**

- Drehbarer Werkzeughaken für Rundrohre.



Werkzeughalter FX D80 für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 800

Werkstoff	**Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz**

- Werkzeugring Ø 80 mm für Rundrohre.



Werkzeug-Doppelhaken FX R35 - 67, gummiert für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 810

Werkstoff	**Halter: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Draht: Edelstahl 1.4301 ...**
Oberfläche	**Draht: PVC beschichtet; Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter:; schwarz:; Draht: schwarz beschichtet**

- Gummierter Doppelhaken für Rundrohre.



Werkzeughaken FX R35 - 27, gummiert für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 820

Werkstoff	**Halter: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Draht: Edelstahl 1.4301 ...**
Oberfläche	**Draht: PVC beschichtet; Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter:; schwarz:; Draht: schwarz beschichtet**

- Gummierter Werkzeughaken für Rundrohre.



Tuchklemme FX für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 830

Werkstoff	**Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz**

- Tuchklemme für Rundrohre.



Flaschenhalter FX für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 840

Werkstoff	**Halter: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Draht: Edelstahl 1.4301 ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz**

- Flaschenhalter für Rundrohre.



Packband-Handabroller Halter FX für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 850

Werkstoff	**Halter: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Draht: Edelstahl 1.4301 ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz, grau**

- Drehbarer Halter für Klebeband-Abroller.



Werkzeugablage PARABOL FX für Rundrohre D28 / D30 (Set)

ART.-NR. 7027 900 860

Werkstoff	**Werkzeugablage ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz**

– Neigbare Werkzeugablage für Rundrohre.



Besenhalter FLEX FX 20 - 30 für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 870

Werkstoff	**Besenhalter: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Halteband FLEX: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz; Halteband: schwarz**

– Besenhalter für Rundrohre.



Werkzeugköcher FX D50 für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 880

Werkstoff	**Halter ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz**

– Werkzeugköcher Ø 50 mm für Rundrohre.



Schrauberhalter FX D50 für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 890

Werkstoff	**Halter: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt; Druckfeder: Federstahl ...**
Oberfläche	**Schraube: verzinkt; Mutter: verzinkt**
Farbe	**Halter: schwarz, grau**

– Drehbarer Halter für Akkuschrauber.



Folienschneider FX für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 900

Werkstoff	**Folienschneider ESD elektrostatisch entladende; Ausführung: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Senkkopfschraube: vernickelt; Hülsenmutter: vernickelt; Schraube: ...**
Farbe	**Folienschneider: schwarz**

– Folienschneider für Rundrohre.



Einhängeplatte D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 910

Werkstoff	**Einhängeplatte: Kunststoff PA, glasvaserverstärkt; Befestigungsmaterial: Stahl**
Oberfläche	**Befestigungsmaterial: verzinkt**
Farbe	**Einhängeplatte: schwarz**

– Einhängeplatte für Behälter an Rundrohren D28/D30.



Beschriftungsclip D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 920

Werkstoff	**Kunststoff Hart-PVC**
Farbe	**gerade; Schriftfläche: grau ≈ RAL 7035 / transparent (farblos) gerundete ...**

- Beschriftungsclip für Rundrohre D28/D30.
- Ausführung: H 41.0 · Profil B · L 120.0 · ØD 28.0 · E 38.0



Abdeckkappe D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 930

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**schwarz, grau**

- Endkappe für Rundrohre D28/D30.
- Ausführung: Profil B · ØD 28




Monitorhalter FX für Rundrohre D28 / D30

ART.-NR. 7027 900 940

Werkstoff	**Monitorhalter: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Halter FX: Kunststoff PA ...**
Oberfläche	**Schrauben: verzinkt; Mutter: verzinkt; Scheiben: verzinkt**
Farbe	**Monitorhalter: schwarz; Halter FX: schwarz; Drehadapter: schwarz**

- Drehbarer Monitorhalter (VESA 75/100) für Rundrohre.
- Ausführung: Tragkraft (N) 42

Komponenten für Rundrohr D30



Gleitleiste D30

ART.-NR. 7027 900 950

Werkstoff	**Kunststoff PE-HD**
Farbe	**schwarz, grau**

- Aufclipsbare Gleitleiste für Rundrohre D30.
- Ausführung: Profil I



Schutzkappe D30

ART.-NR. 7027 900 960

Werkstoff	**Schutzkappe: Kunststoff TPE; Einlage: Stahl**
Oberfläche	**Einlage: verzinkt**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**

- Schutzkappe für Rohrenden D30, rutschfest und dämpfend.
- Ausführung: Profil I



Abdeckkappe für Rundrohrverbinder D30

ART.-NR. 7027 900 970

Werkstoff	**Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**

- Abdeckkappe für Verschraubungen an D30-Verbindern.
- Ausführung: Profil I



Gewindehülse AL D30

ART.-NR. 7027 900 980

Werkstoff **Aluminium**

- Gewindehülse für Stellfüße und Rollen in Rundrohr D30.
- Ausführung: Profil I · M M6



Außenliegender T-Verbinder D30 (Set)

ART.-NR. 7027 900 990

Werkstoff **Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**

Oberfläche **Montageset: verzinkt**

- T-Verbinder für Rundrohre D30.

8



Außenliegender T-Verbinder D30 - Nut 8 (Set)

ART.-NR. 7021 840 850

Werkstoff **Verbinder: Aluminiumdruckguss; Adapterplatte: ...**

Oberfläche **Montageset: verzinkt Befestigung:an Profil I - Nut 8 - mit Schraube DIN EN ISO ...**

Baureihe **8**

- T-Verbinder – Rundrohr D30 an Profil Nut 8.
- Ausführung: Profil I



Eckverbinder 2D30 (Set)

ART.-NR. 7028 900 010

Werkstoff **Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**

Oberfläche **Montageset: verzinkt**

- Eckverbinder für Rundrohre D30, vormontiert.



Winkelverbinder 2D30 (Set)

ART.-NR. 7028 900 020

Werkstoff **Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**

Oberfläche **Montageset: verzinkt**

- Rechtwinkliger Verbinder für Rundrohre D30.
- Ausführung: Profil I

6



T-Verbinderplatte D30 (Set)


ART.-NR. 7020 630 360

Werkstoff **Stahl**

Oberfläche **verzinkt**

Baureihe **6**

- T-Verbinderplatte – Rundrohr D30 an Aluprofil.
- Ausführung: Profil I · Nut N 6



Parallelverbinder D30 (Set)

ART.-NR. 7028 900 030

Werkstoff **Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche **Montageset: verzinkt**

- Parallelverbinder für Rundrohre D30.



Winkelverbinder D30, 45° (Set)

ART.-NR. 7028 900 040

Werkstoff **Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche **Montageset: verzinkt**

- 45°-Verbinder für Rundrohre D30.



Kreuzverbinder D30 (Set)

ART.-NR. 7028 900 050

Werkstoff **Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche **Montageset: verzinkt**

- Kreuzverbinder für Rundrohre D30.



Kreuz-Kugelverbinder D30 (Set)

ART.-NR. 7028 900 060

Werkstoff **Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche **Montageset: verzinkt**

- Kugel-Kreuzverbinder für variable Winkel, Rundrohr D30.



Montagebügel D30 (Set)

ART.-NR. 7028 900 070

Werkstoff **Stahl**
Oberfläche **verzinkt**

- Bügel zum Abstützen von Schienen oder Profilen über Rundrohr D30.
- Ausführung: Profil I



Außenliegender Kugelverbinder D30 (Set)

ART.-NR. 7028 900 080

Werkstoff **Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche **Montageset: verzinkt**

- Kugelverbinder für variable Winkel, Rundrohr D30.



Außenliegender Kugel-Stoßverbinder D30 (Set)

ART.-NR. 7028 900 090

Werkstoff	**Verbinder: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Montageset: verzinkt**

- Kugelverbinder für variable Winkel, Rundrohr D30.




8

Adapterstück D30, Nut 8

ART.-NR. 7021 840 860

Werkstoff	**Aluminiumdruckguss**
Oberfläche	**blank**
Baureihe	**8**

- Adapterstück – Rundrohr D30 an Profil Nut 8.
- Ausführung: Profil I



Gleitlager D40/D30

ART.-NR. 7028 900 100

Werkstoff	**Kunststoff POM**

- Gleitlager für Dreh- und Schiebebewegungen auf Rundrohren.
- Ausführung: Profil I



Varioblock AL D30

ART.-NR. 7028 900 110

Werkstoff	**Varioblock AL: Aluminiumdruckguss; Montageset: Stahl**
Oberfläche	**Montageset: verzinkt**

- ESD-fähiger Plattenhalter für Rundrohre D30.
- Ausführung: Profil I



Flächenclip D30

ART.-NR. 7028 900 120

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**

- Clip zur Plattenbefestigung an Rundrohren D30.
- Ausführung: Profil I



Platteneinhängung D30 (Set)

ART.-NR. 7028 900 130

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Einhängung für Tischplatten und Regalböden, Rundrohr D30.
- Ausführung: Profil I



Platten-Eckeinhängung D30 (Set)

ART.-NR. 7028 900 140

Werkstoff	**Platten-Eckeinhängung: Stahl; Schrauben: Stahl**
Oberfläche	**Platten-Eckeinhängung: verzinkt; Schrauben: verzinkt**

- Eckeinhängung für Platten und Regalböden, Rundrohr D30.
- Ausführung: Profil I



Plattenschelle D30 (Set)

ART.-NR. 7028 900 150

Werkstoff	**Schelle: Stahl; Distanzstück: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt ...**
Oberfläche	**Schelle: verzinkt; Schrauben: verzinkt**
Farbe	**Distanzstück: grau ≈ RAL 7042**

- Schelle zur Befestigung von Holzplatten auf Rundrohr D30.
- Ausführung: Profil I




Befestigungsklemme D30 (Set)

ART.-NR. 7028 900 160

Werkstoff	**Befestigungsklemme: Kunststoff PA; Distanzstück: Kunststoff PA; Montageset: ...**
Oberfläche	**Montageset: verzinkt**
Farbe	**Befestigungsklemme: grau; Distanzstück: grau**

- Universelle Befestigungsklemme für Platten an Rundrohr D30.
- Ausführung: Profil I




Kreuz-Kabelbinderblock D30

ART.-NR. 7028 900 170

Werkstoff	**Kunststoff PP**
Farbe	**grau ≈ RAL 7042**

- Aufclipsbarer Kabelhalter für Rundrohre.
- Ausführung: Profil I



Etikettenhalter D30 (Set)

ART.-NR. 7028 900 180

Werkstoff	**Etikettenhalter: Kunststoff; PET Clip: Stahl**
Oberfläche	**Clip: verzinkt**
Farbe	**Etikettenhalter: transparent (farblos)**

- Etikettenhalter für Rundrohre D30.
- Ausführung: Profil I



Rolle Ø 39,5 für Rundrohrprofile (Set)

ART.-NR. 7028 900 190

Werkstoff	**Kunststoff PA, glaskugelverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Kugelgelagerte Führungsrolle Ø 39,5 für Rundrohre.
- Ausführung: Profil I




Rolle Ø 46,5 für Rundrohrprofile

ART.-NR. 7028 900 200

Werkstoff	**Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt**
Farbe	**schwarz**

- Führungsrolle Ø 46,5 für Rundrohre.
- Ausführung: Profil I



Einhängehalter XST D30

ART.-NR. 7028 900 210

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt Montageset:6 Bohrschrauben DIN EN ISO 15481 (DIN 7504) - 3,9 x 16**

- Halter zum Einhängen von XST-Schienen in Rundrohre D30.
- Ausführung: H 30.8



Einhängehalter AL D30

ART.-NR. 7028 900 220

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt Montageset:1 Bohrschraube DIN EN ISO 15481 (DIN 7504) - 3,9 x 16 1 ...**

- Halter zum Einhängen von AL-Rollenschienen in Rundrohre D30.



Variabler Halter XST D30

ART.-NR. 7028 900 230

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt Befestigung:mit 5 oder 6 Bohrschrauben DIN EN ISO 15481 (DIN 7504) - ...**

- Neigungsverstellbarer Halter für XST-Schienen an Rundrohr D30.



Variabler Halter AL D30

ART.-NR. 7028 900 240

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**

- Neigungsverstellbarer Halter für AL-Rollenschienen an Rundrohr D30.



Montagehalter XST D30

ART.-NR. 7028 900 250

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt Montageset:4 Bohrschrauben DIN EN ISO 15481 (DIN 7504) - 3,9 x16**

- Halter für kreuzende XST-Schienen über Rundrohr D30.

KAPITEL 15

8 ARTIKEL

Diverse Komponenten

Weitere Komponenten und Zubehörteile für Profilkonstruktionen.

Diverse Komponenten




Schneidbuchse

ART.-NR. 7028 900 260

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**blau verzinkt**

- Gewindebuchse für Stellfüße oder Fußplatten.
- Ausführung: L 20 · M M6



8

Potentialausgleich für Nut

ART.-NR. 7021 840 870

Werkstoff	**Stahl**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- ESD-Verbindung zwischen zwei Profilen in Nut 8.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



6

Erdungsverbinder (Set)

ART.-NR. 7020 630 370

Werkstoff	**Erdungslitze: Kupfer; Montagematerial: Stahl; Abdeckkappen: Kunststoff ...**
Oberfläche	**Erdungslitze: verzinnt; Montagematerial: verzinkt**
Farbe	**Abdeckkappen: schwarz**
Baureihe	**6**

- Flexibles Erdungsband 16 mm² für bewegliche Teile und Gestelle.
- Ausführung: H 14.0 · Profil I · L 200.0 · Nut N 6



10

Potentialausgleich (Set)

ART.-NR. 7020 145 690

Werkstoff	**Edelstahl 1.4301**
Oberfläche	**blank**
Baureihe	**10**

- ESD-Verbindung zwischen Platte und Profil.
- Ausführung: Profil B · Nut N 10




8

Erdungsanschluss für Nut

ART.-NR. 7021 840 880

Werkstoff	**Nutenstein, Gewindestift, Fächerscheibe: Stahl; Mutter, Scheibe: Messing**
Oberfläche	**verzinkt**
Baureihe	**8**

- ESD-Verbindung zwischen Platte und Profil.
- Ausführung: Profil I · Nut N 8



8

Leistenbürste

ART.-NR. 7021 840 890

Werkstoff	**Körper: Kunststoff ABS; Fasern: Kunststoff PA**
Oberfläche	**Fasern: glatt**
Farbe	**Körper: schwarz; Fasern: schwarz Befestigung:durch einfaches Eindrücken in die ...**
Baureihe	**8**

- Leistenbürste zum Abdichten, Führen und Reinigen.
- Ausführung: D 1.5 · H 8.5 · B 12.0 · Nut N 8 · ØFD 0.2 · FH 10.0




Verliersicherung STRAPTIE

ART.-NR. 7028 900 270

Werkstoff	**Band: Kunststoff PVC; Scheibe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt**
Farbe	**klar / schwarz**

- Verliersicherung für Schrauben nach Maschinenrichtlinie.
- Ausführung: F 28.0 · B 14.2 · L 90.0 · M M6 · R 34.9 · ØK 22.6



Unverlierbarkeitsscheibe

ART.-NR. 7028 900 280

Werkstoff	**Kunststoff PA**
Farbe	**natur / schwarz**

- Scheibe, die Schrauben unverlierbar macht.
- Ausführung: D1 10.0 · D2 4.1 · für Schraube M5

Artikelverzeichnis

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7010 520 010	Profil 5 20x20	**8**
7010 520 020	Profil 5 20x40	**8**
7010 520 030	Griffleistenprofil 5	**8**
7010 630 010	Profil 6 30x30 L	**8**
7010 630 020	Profil 6 60x30 L	**9**
7010 630 030	Profil 6 60x60 L	**9**
7010 840 010	Profil 8 40x40 L	**4**
7010 840 020	Profil 8 40x40 ECO	**4**
7010 840 030	Profil 8 40x40 S	**4**
7010 840 040	Profil 8 40x40 1N	**5**
7010 840 050	Profil 8 40x40 2N 90	**5**
7010 840 060	Profil 8 40x40 2N 180	**5**
7010 840 070	Profil 8 40x40 3N	**5**
7010 840 080	Profil 8 80x40 L	**6**
7010 840 090	Profil 8 80x40 2N	**6**
7010 840 100	Profil 8 80x40 S	**6**
7010 840 110	Profil 8 80x80 L	**6**
7010 840 120	Profil 8 80x80 S	**7**
7010 840 130	Profil 8 120x40 S	**7**
7010 840 140	Profil 8 120x80 L	**7**
7010 840 150	Profil 8 40x16	**7**
7010 900 010	Kabelkanalprofil U 40x40	**10**
7010 900 020	Kabelkanalprofil U 40x80	**10**
7010 900 030	Kabelkanalprofil U 80x40	**10**
7010 900 040	Kabelkanalprofil U 80x80	**11**
7010 900 050	Deckelprofil D40	**11**
7010 900 060	Deckelprofil D80	**11**
7020 145 010	Ring-Kabelbinder	**13**
7020 145 020	Schnellverbinder	**14**
7020 145 030	Eckverbinder 45, 2D mit Kabeldurchführung (...	**22**
7020 145 040	Eckverbinder 45, 3D mit Kabeldurchführung (...	**22**
7020 145 050	Rahmen-Eckverbinder 22,5 x 45 (Set)	**23**
7020 145 060	Würfelverbinder 45, 2D	**25**
7020 145 070	Würfelverbinder 45, 3D	**25**
7020 145 080	Bolzenverbinder, Nut 10	**26**
7020 145 090	Abdeckkappe für Zentralverbinder B, Nut 10	**27**
7020 145 100	Zentralverbinder B Universal, Nut 10	**27**
7020 145 110	Zentralverbinder B, Buchse 9,8 / Nut 10	**27**
7020 145 120	Plattenverbinder B ZN 45, Nut 10	**29**
7020 145 130	Univerbinder B	**31**
7020 145 140	Fräsverbinder, Nut 10 (Set)	**33**
7020 145 150	Schraubenverbinder B, Nut 10	**34**
7020 145 160	Profilverbinder 90° B, Nut 10 (Set)	**35**
7020 145 170	Einstellbares Friktionsgelenk B40L für Systema...	**42**
7020 145 180	Friktionsgelenk B40L für Systemarm (Set)	**42**
7020 145 190	Anschluss-Friktionsgelenk B45-B40L für Syste...	**43**
7020 145 200	Friktionsgelenk B80L für Systemarm (Set)	**43**
7020 145 210	Friktionsgelenk B80H für Systemarm (Set)	**43**
7020 145 220	Friktionsgelenk B45L für Systemarm (Set)	**44**
7020 145 230	Friktionsgelenk B90L für Systemarm (Set)	**44**
7020 145 240	Friktionsgelenk B90H für Systemarm (Set)	**44**
7020 145 250	Streckenverbinder 180 B, Nut 10 (Set)	**45**
7020 145 260	Gehrungsverbinder B 45°-90°, Nut 10	**46**
7020 145 270	Gehrungsverbinder B 60°-180°, Nut 10	**46**
7020 145 280	Direktverbinder I / B, Nut 8 / 10	**47**
7020 145 290	Aluwinkel 45 T	**54**
7020 145 300	Aluwinkel B45 M längs/quer (Set)	**55**
7020 145 310	Aluwinkel 43 x 42	**55**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7020 145 320	Eckwinkel B 40	**65**
7020 145 330	Eckwinkel B 45	**65**
7020 145 340	Winkelverbinder 45, 45°	**68**
7020 145 350	Winkelverbinder 90 x 45, 45°	**68**
7020 145 360	Winkelverbinder B 45, 45°	**68**
7020 145 370	Winkelverbinder B 40, 45° (Set)	**69**
7020 145 380	Hammermutter Nut 10	**83**
7020 145 390	Hammermutter Nut 10 mit Drehhilfe	**84**
7020 145 400	Hammerschraube Nut 10	**84**
7020 145 410	Federmutter Nut 10	**86**
7020 145 420	Spreizmutter	**87**
7020 145 430	Abdeckprofil Nut 10 - 6,0	**88**
7020 145 440	Abdeckprofil AL Nut 10 - 6,0	**88**
7020 145 450	Abdeckprofil EPDM	**89**
7020 145 460	Abdeckkappe für Rastermaß 45 mm	**91**
7020 145 470	Abdeckkappe für Rastermaß 50 mm	**91**
7020 145 480	Abdeckkappe für Klemmprofil	**92**
7020 145 490	Bodenwinkel AL 45	**117**
7020 145 500	Kunststoffscharnier schwer 60	**129**
7020 145 510	Varioblock 25 CS	**147**
7020 145 520	Varioklemmblock 25 CS	**149**
7020 145 530	Winkelblock 40/45	**150**
7020 145 540	Abdeck- und Einfassprofil B Nut 10 flach	**152**
7020 145 550	Abdeck- und Einfassprofil B Nut 10 tief	**152**
7020 145 560	Einfassprofil B Nut 10 / 6 mm	**152**
7020 145 570	Halteprofil Nut 10	**153**
7020 145 580	Einsetzprofil AL	**153**
7020 145 590	Klebeclip Nut 10 - 6,0	**166**
7020 145 600	Profilgleiter Steg mittig	**186**
7020 145 610	Flächengleiter	**189**
7020 145 620	Rolle Ø 58 für Nutprofile (Set)	**190**
7020 145 630	Gleitleiste B	**199**
7020 145 640	Rücklaufsperre (Set)	**201**
7020 145 650	Einhängewinkel (Set)	**202**
7020 145 660	Einhängewinkel CS (Set)	**202**
7020 145 670	Adapterstück D28 - 40 M8 (Set)	**207**
7020 145 680	T-Verbinder D28 - Nut 10 (Set)	**209**
7020 145 690	Potentialausgleich (Set)	**220**
7020 520 010	Clip-Kabelbinder - 2 Kammern - mit Hammer	**12**
7020 520 020	Clip-Kabelbinder - 1 Kammer - mit Hammer	**13**
7020 520 030	Würfelverbinder 20, 2D	**24**
7020 520 040	Würfelverbinder 20, 3D	**24**
7020 520 050	Univerbinder I	**30**
7020 520 060	Uni-Stoßverbinder I	**31**
7020 520 070	Automatikverbinder Edelstahl	**31**
7020 520 080	Automatik-Stoßverbinder Stahl	**32**
7020 520 090	Schraubenverbinder I	**34**
7020 520 100	Gelenk B 20	**36**
7020 520 110	Gelenk B 20 mit Klemmhebel	**36**
7020 520 120	Gelenk 20 x 40	**37**
7020 520 130	Eckwinkel I 20	**62**
7020 520 140	Winkelverbinder 20, 45°	**67**
7020 520 150	Winkelverbinder 40 x 20, 45°	**67**
7020 520 160	ECO-Nutmutter Typ A zentrisch	**85**
7020 520 170	ECO-Nutmutter Typ C exzentrisch	**85**
7020 520 180	ECO-Doppelnutmutter	**85**
7020 520 190	Abdeckkappe für Rastermaß 20 mm	**90**
7020 520 200	Nutfuß	**123**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7020 520 210	Zentrierbolzen für Aludruckguss-Kombischarni...	**134**
7020 520 220	Uniblock 14, schwarz	**143**
7020 520 230	Uniblock 14, grau	**143**
7020 520 240	Befestigungsblock 12, schwarz	**146**
7020 520 250	Befestigungsblock 12, grau	**146**
7020 520 260	Klemmblock 13, schwarz	**148**
7020 520 270	Klemmblock 13, grau	**148**
7020 520 280	Abdeck- und Einfassprofil I Nut 5	**151**
7020 520 290	Scheibendichtung 1,9 / 3 - 2	**154**
7020 520 300	Griffleiste (Set)	**160**
7020 520 310	Rolle Ø 19 für Nutprofile	**190**
7020 520 320	Fixierstück für Sensorhalter	**200**
7020 630 010	Würfelverbinder 25 - 1", 2D	**24**
7020 630 020	Würfelverbinder 25 - 1", 3D	**24**
7020 630 030	Zentralverbinder B, Nut 6	**27**
7020 630 040	Doppelnutenstein für Univerbinder I, Nut 6	**30**
7020 630 050	Doppelnutenstein für Automatikverbinder I, N...	**31**
7020 630 060	Automatik-Stoßverbinder Edelstahl	**32**
7020 630 070	Eckwinkel B 20	**63**
7020 630 080	Eckwinkel I 30	**63**
7020 630 090	Innenwinkel, Nut 6 (Set)	**66**
7020 630 100	Innenwinkel R	**66**
7020 630 110	Winkelverbinder 25 - 1", 45°	**67**
7020 630 120	Klemmwinkel I 30, Nut 6	**71**
7020 630 130	Klemmwinkel I 30 mit Klemmhebel, Nut 6	**71**
7020 630 140	Hammermutter Nut 6	**83**
7020 630 150	ECO-Nutmutter Typ B zentrisch	**85**
7020 630 160	Abdeckprofil Nut 6 - 3,0	**88**
7020 630 170	Abdeckprofil NBR	**88**
7020 630 180	Abdeckkappe für C-Schienenprofil I (Set)	**92**
7020 630 190	Bodenwinkel ZN 120	**117**
7020 630 200	Bodenwinkel ZN 120, höhenverstellbar (Set)	**117**
7020 630 210	Hub-Schrauber	**123**
7020 630 220	Uniblock 18, schwarz	**144**
7020 630 230	Uniblock 18, grau	**144**
7020 630 240	Uniblock 18 CS, schwarz	**144**
7020 630 250	Uniblock 18 CS, grau	**144**
7020 630 260	Befestigungsblock 18, schwarz	**147**
7020 630 270	Befestigungsblock 18, grau	**147**
7020 630 280	Abdeck- und Einfassprofil B Nut 6	**151**
7020 630 290	Abdeck- und Einfassprofil I Nut 6	**151**
7020 630 300	Scheibendichtung 3,0 / 4 - 2	**154**
7020 630 310	Profilgleiter flach	**186**
7020 630 320	Schiebetür-Führungssatz 30	**187**
7020 630 330	Rolle Ø 29 für Nutprofile	**190**
7020 630 340	Klemmprofilverbinder 30 (Set)	**203**
7020 630 350	Aufhängung für Klemmprofilverbinder 30 (Set)	**203**
7020 630 360	T-Verbinderplatte D30 (Set)	**214**
7020 630 370	Erdungsverbinder (Set)	**219**
7020 840 010	Kabelbinderblock	**12**
7020 840 020	Kreuz-Kabelbinderblock	**12**
7020 840 030	Steck-Kabelbinder mit Hammer	**13**
7020 840 040	Klettbandblock	**13**
7020 840 050	Kanalprofil PVC	**14**
7020 840 060	Verbinderplatte ST 100	**21**
7020 840 070	Verbinderplatte I40 M längs/quer, rechteckig 2...	**21**
7020 840 080	Verbinderplatte I120 M (Set)	**21**
7020 840 090	Eckverbinder 40, 2D mit Kabeldurchführung (...	**22**
7020 840 100	Eckverbinder 40, 3D mit Kabeldurchführung (...	**22**
7020 840 110	Rahmen-Eckverbinderplatte	**23**
7020 840 120	Rahmen-Eckverbinder 20 x 40 (Set)	**23**
7020 840 130	Würfelverbinder 30, 2D	**24**
7020 840 140	Würfelverbinder 30, 3D	**24**
7020 840 150	Würfelverbinder 40, 2D	**25**
7020 840 160	Würfelverbinder 40, 3D	**25**
7020 840 170	Gewinde-Anschlusszapfen für Würfelverbinder	**25**
7020 840 180	Bolzenverbinder, Nut 8 / D=8,2	**26**
7020 840 190	Bolzenverbinder, Nut 8 / D=11	**26**
7020 840 200	Bolzenverbinder I, Nut 8	**26**
7020 840 210	Bolzenverbinder I, Nut 8, einseitig	**26**
7020 840 220	Zentralverbinder B, Nut 8 und Nut 10	**27**
7020 840 230	Zentralverbinder I, Nut 8	**27**
7020 840 240	Zentralverbinder I 90° +/-45°	**28**
7020 840 250	Zentral-Stoßverbinder I 180° +/-45°	**28**
7020 840 260	Zentralverbinder B 90° +/-45°	**28**
7020 840 270	Zentral-Stoßverbinder B 180° +/-45°	**28**
7020 840 280	Zentralverbinder Buchse 15, Nut 8	**28**
7020 840 290	Plattenverbinder B AL	**29**
7020 840 300	Platten-Stoßverbinder B AL (Set)	**29**
7020 840 310	Plattenverbinder I PA 40, Nut 8 (Set)	**30**
7020 840 320	Plattenverbinder I ZN 40 (Set)	**30**
7020 840 330	Doppelnutenstein für Univerbinder I, Nut 8	**30**
7020 840 340	Automatikverbinder Stahl	**31**
7020 840 350	Doppelnutenstein für Automatikverbinder I, N...	**32**
7020 840 360	Automatik-Doppelverbinder I, Nut 8 (Set)	**32**
7020 840 370	Abdeckkappe für Automatikverbinder I, Nut 8	**32**
7020 840 380	Automatikverbinder I, Nut 8 N	**32**
7020 840 390	Abdeckkappe D20 für Automatikverbinder I, N...	**33**
7020 840 400	Fräsverbinder B, Nut 8	**33**
7020 840 410	Fräsverbinder I, Nut 8 (Set)	**33**
7020 840 420	Schraubenverbinder I PA (Set)	**34**
7020 840 430	Schraubenverbinder I, einseitig	**34**
7020 840 440	Profilverbinder 90° I, Nut 8 (Set)	**35**
7020 840 450	Profilverbinder 90° M45 / N45, Nut 8 (Set)	**35**
7020 840 460	Profilverbinder 90° B / M30, Nut 8 (Set)	**35**
7020 840 470	Friktionsgelenk I40L für Systemarm (Set)	**42**
7020 840 480	Anschluss-Friktionsgelenk I40L für Systemarm (...	**42**
7020 840 490	Einstellbares Friktionsgelenk I40L für Systema...	**42**
7020 840 500	Friktionsgelenk I80L für Systemarm (Set)	**43**
7020 840 510	Anschluss-Friktionsgelenk I80L für Systemarm (...	**43**
7020 840 520	Friktionsgelenk I80H für Systemarm (Set)	**43**
7020 840 530	Friktionsgelenk M45L für Systemarm (Set)	**44**
7020 840 540	Friktionsgelenk M90L für Systemarm (Set)	**44**
7020 840 550	Friktionsgelenk M90H für Systemarm (Set)	**44**
7020 840 560	Streckenverbinder 140 I, Nut 8 (Set)	**45**
7020 840 570	Streckenverbinder 180 I, Nut 8	**45**
7020 840 580	Streckenverbinder 50 B, Nut 8	**45**
7020 840 590	Streckenverbinder 180 B, Nut 8	**45**
7020 840 600	Gehrungsverbinder I 30°-90°, Nut 8	**46**
7020 840 610	Uni-Gehrungsverbinder I (Set)	**46**
7020 840 620	Direktverbinder I, Nut 8	**47**
7020 840 630	Direktverbinder I 90°, Nut 8	**47**
7020 840 640	T-Matic Doppelverbinder Stahl	**48**
7020 840 650	Verstiftungsnutenstein I, Nut 8	**48**
7020 840 660	Nutfixierung Verbreiterung Nut 8 auf Nut 10	**49**
7020 840 670	Aluwinkel I40 M (Set)	**53**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7020 840 680	Aluwinkel I40 M längs/quer (Set)	**53**
7020 840 690	Aluwinkel 40 x 80 x 160 (Set)	**54**
7020 840 700	Aluwinkel I40 x 80 M (Set)	**54**
7020 840 710	Stahl-Versteifungswinkel 80 x 160	**57**
7020 840 720	Zinkwinkel 20 x 28	**58**
7020 840 730	Zinkwinkel I 40	**59**
7020 840 740	Zinkwinkel V 40 (Set)	**59**
7020 840 750	Eckwinkel B 30	**64**
7020 840 760	Eckwinkel 38 - 1,5"	**64**
7020 840 770	Eckwinkel I 40	**64**
7020 840 780	Innenwinkel, Nut 8 + 10	**66**
7020 840 790	Winkelverbinder 30, 45°	**67**
7020 840 800	Winkelverbinder 60 x 30, 45°	**67**
7020 840 810	Winkelverbinder 38 - 1,5", 45°	**68**
7020 840 820	Winkelverbinder 76 x 38 - 3" x 1,5", 45°	**68**
7020 840 830	Winkelverbinder 40, 45°	**68**
7020 840 840	Winkelverbinder 80 x 40, 45°	**69**
7020 840 850	Winkelelement T1 40, 45°	**70**
7020 840 860	Winkelelement T1 80 x 40, 45°	**70**
7020 840 870	Winkelelement T2 40, 45°	**70**
7020 840 880	Winkelelement T2 80 x 40, 45°	**70**
7020 840 890	Klemmwinkel I 40, Nut 8	**71**
7020 840 900	Klemmwinkel I 40 mit Klemmhebel, Nut 8	**71**
7020 840 910	Drehwinkel 30	**72**
7020 840 920	Doppelnutenstein I Nut 8 für Doppel-Adapter...	**82**
7020 840 930	Hammermutter Nut 8, Steghöhe 1,0 mm	**83**
7020 840 940	Hammermutter Nut 8, Steghöhe 1,5/3,0 mm	**83**
7020 840 950	Hammermutter Nut 8 mit Drehhilfe, Steghöhe...	**83**
7020 840 960	Hammermutter PA Nut 8	**83**
7020 840 970	Hammerschraube Nut 8	**84**
7020 840 980	Feder für Nutenstein	**86**
7020 840 990	Federmutter Nut 8	**86**
7020 900 010	Universal-Kabelbinderblock	**12**
7020 900 020	Clip-Kabelbinder - 2 Kammern	**12**
7020 900 030	Universal-Klettbandblock	**12**
7020 900 040	Verbinderplatte AL rechteckig 2-Loch, 1 Nut	**15**
7020 900 050	Verbinderplatte AL rechteckig 4-Loch, 1 Nut	**15**
7020 900 060	Verbinderplatte AL viereckig 4-Loch, 1 Nut	**15**
7020 900 070	Verbinderplatte AL rechteckig 8-Loch, 2 Nuten	**15**
7020 900 080	Verbinderplatte AL L 5-Loch, 1 Nut	**15**
7020 900 090	Verbinderplatte AL L 12-Loch, 2 Nuten	**15**
7020 900 100	Verbinderplatte AL T 5-Loch, 1 Nut	**16**
7020 900 110	Verbinderplatte AL T 12-Loch, 2 Nuten	**16**
7020 900 120	ECO-Verbinderplatte AL rechteckig 2-Loch, 1 N...	**16**
7020 900 130	ECO-Verbinderplatte AL rechteckig 3-Loch, 1 N...	**16**
7020 900 140	ECO-Verbinderplatte AL rechteckig 4-Loch, 1 N...	**16**
7020 900 150	ECO-Verbinderplatte AL viereckig 4-Loch, 1 Nut	**16**
7020 900 160	ECO-Verbinderplatte AL rechteckig 6-Loch, 1 N...	**17**
7020 900 170	ECO-Verbinderplatte AL rechteckig 8-Loch, 2 N...	**17**
7020 900 180	ECO-Verbinderplatte AL L 4-Loch, 1 Nut	**17**
7020 900 190	ECO-Verbinderplatte AL L 5-Loch, 1 Nut	**17**
7020 900 200	ECO-Verbinderplatte AL L 5-Loch, 1 Nut leicht	**17**
7020 900 210	ECO-Verbinderplatte AL L 7-Loch, 1 Nut	**17**
7020 900 220	ECO-Verbinderplatte AL L 7-Loch, 1 Nut x 2 Nut...	**18**
7020 900 230	ECO-Verbinderplatte AL L 12-Loch, 2 Nuten	**18**
7020 900 240	ECO-Verbinderplatte AL T 4-Loch, 1 Nut	**18**
7020 900 250	ECO-Verbinderplatte AL T 5-Loch, 1 Nut	**18**
7020 900 260	ECO-Verbinderplatte AL T 5-Loch, 1 Nut leicht	**18**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7020 900 270	ECO-Verbinderplatte AL T 6-Loch, 1 Nut	**18**
7020 900 280	ECO-Verbinderplatte AL T 7-Loch, 1 Nut	**19**
7020 900 290	ECO-Verbinderplatte AL T 8-Loch, 1 Nut x 2 Nut...	**19**
7020 900 300	ECO-Verbinderplatte AL T 12-Loch, 2 Nuten	**19**
7020 900 310	ECO-Verbinderplatte AL X 7-Loch, 1 Nut	**19**
7020 900 320	ECO-Verbinderplatte AL X 12-Loch, 1 Nut x 2 N...	**19**
7020 900 330	ECO-Verbinderplatte AL X 16-Loch, 2 Nuten	**19**
7020 900 340	ECO-Verbinderplatte AL 15° 4-Loch, 1 Nut	**20**
7020 900 350	ECO-Verbinderplatte AL 15° 6-Loch, 1 Nut x 2 N...	**20**
7020 900 360	ECO-Verbinderplatte AL 30° 4-Loch, 1 Nut	**20**
7020 900 370	ECO-Verbinderplatte AL 30° 6-Loch, 1 Nut x 2 N...	**20**
7020 900 380	ECO-Verbinderplatte AL 45° 4-Loch, 1 Nut	**20**
7020 900 390	ECO-Verbinderplatte AL 60° 4-Loch, 1 Nut	**20**
7020 900 400	Verbinderplatte ST rechteckig 2-Loch, 1 Nut	**21**
7020 900 410	Verbinderplatte ST rechteckig 3-Loch, 1 Nut	**21**
7020 900 420	Verbinderplatte ST rechteckig 4-Loch, 1 Nut	**21**
7020 900 430	Rahmen-Eckverbinder 18 x 32 für Klemmprofil...	**23**
7020 900 440	Abdeckkappe für Rahmen-Eckverbinder 18 x...	**23**
7020 900 450	Dichtschnur	**23**
7020 900 460	Selbstformende Senkkopfschraube	**29**
7020 900 470	Selbstformende Schraube	**29**
7020 900 480	Selbstfurchende Schraube	**29**
7020 900 490	Schraubenverbinder I spezial, einseitig	**34**
7020 900 500	Gelenk 20 für M5	**36**
7020 900 510	Gelenk 20 für M5 mit Klemmhebel	**36**
7020 900 520	Gelenk 20	**36**
7020 900 530	Gelenk 20 mit Klemmhebel	**36**
7020 900 540	Gelenk 25 - 1"	**37**
7020 900 550	Gelenk 25 - 1" mit Klemmhebel	**37**
7020 900 560	Gelenk 25 x 51 - 1" x 2"	**37**
7020 900 570	Gelenk 25 x 51 - 1" x 2" mit Klemmhebel	**37**
7020 900 580	Gelenk 28 - 1,1"	**37**
7020 900 590	Gelenk 28 - 1,1" mit Klemmhebel	**38**
7020 900 600	Gelenk 30	**38**
7020 900 610	Gelenk 30 mit Klemmhebel	**38**
7020 900 620	Gelenk 30 x 60	**38**
7020 900 630	Gelenk 30 x 60 mit Klemmhebel	**38**
7020 900 640	Gelenk 38 - 1,5"	**38**
7020 900 650	Gelenk 38 - 1,5" mit Klemmhebel	**39**
7020 900 660	Gelenk 38 x 76 - 1,5" x 3"	**39**
7020 900 670	Gelenk 38 x 76 - 1,5" x 3" mit Klemmhebel	**39**
7020 900 680	Gelenk 40	**39**
7020 900 690	Gelenk 40 mit Klemmhebel	**39**
7020 900 700	Gelenk B 40	**39**
7020 900 710	Gelenk 40 x 80	**40**
7020 900 720	Gelenk 40 x 80 mit Klemmhebel	**40**
7020 900 730	Gelenk 45	**40**
7020 900 740	Gelenk 45 mit Klemmhebel	**40**
7020 900 750	Gelenk ZN 45	**40**
7020 900 760	Gelenk ZN 45 mit Klemmhebel	**40**
7020 900 770	Gelenk 45 x 90	**41**
7020 900 780	Gelenk 45 x 90 mit Klemmhebel	**41**
7020 900 790	Gelenk 180°, 1 Nut	**41**
7020 900 800	Gelenk 180°, 2 Nuten	**41**
7020 900 810	Schneidbuchse mit Schaft	**41**
7020 900 820	Eindrehwerkzeug für Schneidbuchse mit Schaft	**41**
7020 900 830	Klemmhebel für einstellbares Friktionsgelenk (...	**42**
7020 900 840	Gehrungsverbinder 45°	**46**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7020 900 850	Gehrungsverbinder 90°	**46**
7020 900 860	Nut-auf-Nut Verbinder SOS I8 360°	**47**
7020 900 870	RIBE® Aluform Schraube	**48**
7020 900 880	Verbinderschraube B	**48**
7020 900 890	Radiendichtung 40 x 40	**48**
7020 900 900	Radiendichtung 40 x 40, 90°	**48**
7020 900 910	Verbindungswinkel AL 2-Loch, 1 Nut	**50**
7020 900 920	Knoten-Verbindungswinkel AL 2-Loch, 1 Nut	**50**
7020 900 930	Verbindungswinkel AL 4-Loch, 1 Nut	**50**
7020 900 940	Knoten-Verbindungswinkel AL 4-Loch, 1 Nut	**51**
7020 900 950	Verbindungswinkel AL 4-Loch, 2 Nuten	**51**
7020 900 960	Verbindungswinkel AL 8-Loch, 2 Nuten	**51**
7020 900 970	Aluwinkel 20	**51**
7020 900 980	Abdeckkappe für Aluwinkel 20	**51**
7020 900 990	Aluwinkel 20 x 40	**51**
7021 840 010	Seitenschutzprofil 40, Nut 8	**88**
7021 840 020	Eckschutzprofil 40, Nut 8	**89**
7021 840 030	Abdeckprofil Nut 8 - 2,2	**89**
7021 840 040	Abdeckprofil AL Nut 8 - 2,2	**89**
7021 840 050	Abdeckprofil Nut 8 - 4,5	**89**
7021 840 060	Abdeckkappe für Rastermaß 30 mm	**90**
7021 840 070	Abdeckkappe ZN anschraubbar	**92**
7021 840 080	Abdeckkappe für C-Schlittenprofil I (Set)	**93**
7021 840 090	Bodenwinkel ZN 160	**117**
7021 840 100	Bodenwinkel ZN 160, höhenverstellbar (Set)	**117**
7021 840 110	Adapterplatte für Lenkrollen Ø 80 / 100 / 125	**122**
7021 840 120	Adapterplatte für Bockrollen Ø 80 / 100 / 125	**122**
7021 840 130	Doppelnutenstein für Pfostenkonsole	**124**
7021 840 140	Kunststoffscharnier 32 x 60, schwarz	**128**
7021 840 150	Kunststoffscharnier 32 x 60, grau	**128**
7021 840 160	Kunststoffscharnier 32 x 100, doppelt, schwarz	**128**
7021 840 170	Aluminium-Scharnier 40 leicht	**135**
7021 840 180	Quick Block (Set)	**143**
7021 840 190	Uniblock 25, schwarz	**144**
7021 840 200	Uniblock 25, grau	**144**
7021 840 210	Uniblock 25 CS, schwarz	**145**
7021 840 220	Uniblock 25 CS, grau	**145**
7021 840 230	Uniblock 25, glasklar farblos	**145**
7021 840 240	Uniblock 26 CS (Set)	**145**
7021 840 250	Uniblock 25 Clip	**146**
7021 840 260	Befestigungsblock 25, schwarz	**147**
7021 840 270	Befestigungsblock 25, grau	**147**
7021 840 280	Varioblock 18 CS	**147**
7021 840 290	Klemmblock 14, schwarz	**148**
7021 840 300	Klemmblock 14, grau	**148**
7021 840 310	Klemmblock 14 SL	**148**
7021 840 320	Varioklemmblock 18	**149**
7021 840 330	Abdeck- und Einfassprofil I Nut 8	**151**
7021 840 340	Abdeck- und Einfassprofil B Nut 8	**151**
7021 840 350	Abdeck- und Einfassprofil M45 Nut 8	**151**
7021 840 360	Einfassprofil I Nut 8 / 4 - 6 mm	**152**
7021 840 370	Halteprofil Nut 8	**153**
7021 840 380	Clipleiste für Einsetzprofil I AL	**153**
7021 840 390	Scheibendichtung 3,0 / 4 - 5	**154**
7021 840 400	Uniclip	**155**
7021 840 410	Dichtleiste B	**165**
7021 840 420	Dichtleiste I	**165**
7021 840 430	Dichtprofil Nut 8 - 4,5 / 18 x 20	**165**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7021 840 440	Beschriftungsclip	**166**
7021 840 450	Klebeclip Nut 8 - 4,5	**166**
7021 840 460	Tastaturhalter AL, Nut 8 (Set)	**167**
7021 840 470	Tastaturarm I40L 370 (Set)	**167**
7021 840 480	Adapterplatte 40 höhenverstellbar	**169**
7021 840 490	Werkzeuggleiter 8, 1-Loch	**170**
7021 840 500	Magnethalter I, Nut 8	**171**
7021 840 510	Greifschale 105 x 130 x 50 für Profilnut (Set)	**178**
7021 840 520	Greifbehälter 110 / 210 x 105 x 40	**178**
7021 840 530	Regalboden AL 300, Nut 8	**179**
7021 840 540	LED Leuchte Modul F Line 476 dimmbar	**179**
7021 840 550	LED Leuchte Modul F Line 476 dimmbar, mit Ta…	**180**
7021 840 560	LED Leuchte Modul F Line 476 dimmbar, für R…	**180**
7021 840 570	LED Leuchte Modul F Line 476 dimmbar, mit T…	**180**
7021 840 580	LED Leuchte Modul F Line 953 dimmbar	**180**
7021 840 590	LED Leuchte Modul F Line 953 dimmbar, mit Ta…	**180**
7021 840 600	LED Leuchte Modul F Line 953 dimmbar, für R…	**180**
7021 840 610	LED Leuchte Modul F Line 953 dimmbar, mit T…	**181**
7021 840 620	Steckdosenleiste Modul F Line 264 4x	**181**
7021 840 630	Steckdosenleiste Modul F Line 317 4x, mit Sch…	**181**
7021 840 640	Steckdosenleiste Modul F Line 317 4x, mit Dim…	**181**
7021 840 650	Steckdosenleiste Modul F Line 370 4x + USB,…	**181**
7021 840 660	Steckdosenleiste Modul F Line 370 5x, mit Scha…	**181**
7021 840 670	Steckdosenleiste Modul F Line 370 4x, mit Scha…	**182**
7021 840 680	Steckdosenleiste Modul F Line 370 4x, mit 2 Sc…	**182**
7021 840 690	FI-Schutzschalter 25A / 30mA, Modul F Line 1…	**182**
7021 840 700	Platten-Klemmwinkel I 40, Nut 8 (Set)	**183**
7021 840 710	Bereitstellungsleiste 40 zur magnetischen Bef…	**183**
7021 840 720	Profilgleiter Nut mittig	**186**
7021 840 730	Hubtürführung (Set)	**187**
7021 840 740	Nutgleiter (Set)	**187**
7021 840 750	Schiebetür-Führung für Klemmprofil	**187**
7021 840 760	Schiebetür-Führungssatz 40 / 45	**187**
7021 840 770	Rolle Ø 39 für Nutprofile	**190**
7021 840 780	Rolle Ø 47 für Nutprofile	**190**
7021 840 790	Abstreif- und Schmiervorrichtung Ø 14 für Lauf…	**192**
7021 840 800	Gleitleiste I	**199**
7021 840 810	Gleitrampe I (Set)	**199**
7021 840 820	Lagerblock für Transportrolle I D32 (Set)	**199**
7021 840 830	Klemmprofilverbinder 40 (Set)	**203**
7021 840 840	Aufhängung für Klemmprofilverbinder 40 (Set)	**203**
7021 840 850	Außenliegender T-Verbinder D30 - Nut 8 (Set)	**214**
7021 840 860	Adapterstück D30, Nut 8	**216**
7021 840 870	Potentialausgleich für Nut	**219**
7021 840 880	Erdungsanschluss für Nut	**220**
7021 840 890	Leistenbürste	**220**
7021 900 010	Abdeckkappe für Aluwinkel 20 x 40	**52**
7021 900 020	Aluwinkel 30	**52**
7021 900 030	Abdeckkappe für Aluwinkel 30	**52**
7021 900 040	Aluwinkel 30 x 60	**52**
7021 900 050	Abdeckkappe für Aluwinkel 30 x 60	**52**
7021 900 060	Aluwinkel 40	**52**
7021 900 070	Abdeckkappe für Aluwinkel 40	**53**
7021 900 080	Abdeckkappe für Aluwinkel I40 M (Set)	**53**
7021 900 090	Aluwinkel 40 x 80	**53**
7021 900 100	Abdeckkappe für Aluwinkel 40 x 80	**53**
7021 900 110	Abdeckkappe für Aluwinkel I40 x 80 M (Set)	**54**
7021 900 120	Aluwinkel 45	**54**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7021 900 130	Abdeckkappe flach für Aluwinkel 45	**54**
7021 900 140	Abdeckkappe für Aluwinkel 43 x 42	**55**
7021 900 150	Aluwinkel 45 x 90	**55**
7021 900 160	Abdeckkappe für Aluwinkel 45 x 90	**55**
7021 900 170	Aluwinkel 60	**55**
7021 900 180	Abdeckkappe für Aluwinkel 60	**56**
7021 900 190	Aluwinkel 80	**56**
7021 900 200	Abdeckkappe für Aluwinkel 80	**56**
7021 900 210	Aluwinkel 90	**56**
7021 900 220	Abdeckkappe für Aluwinkel 90	**56**
7021 900 230	Alu-Versteifungswinkel 40 x 160	**57**
7021 900 240	Alu-Versteifungswinkel 80 x 160	**57**
7021 900 250	Befestigungsnutenstein für Versteifungswinkel...	**57**
7021 900 260	Alu-Versteifungswinkel 80 x 100 x 180	**57**
7021 900 270	Zinkwinkel 20	**58**
7021 900 280	Abdeckkappe für Zinkwinkel 20	**58**
7021 900 290	Zinkwinkel 30	**58**
7021 900 300	Abdeckkappe für Zinkwinkel 30	**58**
7021 900 310	Zinkwinkel 40 flach	**58**
7021 900 320	Abdeckkappe für Zinkwinkel 40 flach	**59**
7021 900 330	Zinkwinkel 40	**59**
7021 900 340	Abdeckkappe für Zinkwinkel 40	**59**
7021 900 350	Abdeckkappe für Zinkwinkel I 40	**59**
7021 900 360	Zinkwinkel 40 x 80 flach	**60**
7021 900 370	Abdeckkappe für Zinkwinkel 40 x 80 flach	**60**
7021 900 380	Zinkwinkel I 40 x 80 flach (Set)	**60**
7021 900 390	Zinkwinkel 60	**60**
7021 900 400	Abdeckkappe für Zinkwinkel 60	**60**
7021 900 410	Zinkwinkel 80 flach	**60**
7021 900 420	Abdeckkappe für Zinkwinkel 80 flach	**61**
7021 900 430	Stahlwinkel 30 x 45	**61**
7021 900 440	Stahlwinkel 30 x 80	**61**
7021 900 450	Stahlwinkel 30 x 100 - 1-Loch	**61**
7021 900 460	Stahlwinkel 45 x 100	**61**
7021 900 470	Stahlwinkel 20	**61**
7021 900 480	Stahlwinkel 30	**61**
7021 900 490	Stahlwinkel 40	**62**
7021 900 500	Stahlwinkel 40 EH	**62**
7021 900 510	Abdeckkappe A Eckwinkel I 20	**62**
7021 900 520	Abdeckkappe B Eckwinkel I 20	**62**
7021 900 530	Abdeckkappe A für Eckwinkel B 20	**63**
7021 900 540	Abdeckkappe B für Eckwinkel B 20	**63**
7021 900 550	Abdeckkappe A Eckwinkel I 30	**63**
7021 900 560	Abdeckkappe B Eckwinkel I 30	**63**
7021 900 570	Abdeckkappe C Eckwinkel I 30	**64**
7021 900 580	Abdeckkappe A Eckwinkel B 30	**64**
7021 900 590	Abdeckkappe B Eckwinkel B 30	**64**
7021 900 600	Abdeckkappe B Eckwinkel 38 - 1.5"	**64**
7021 900 610	Abdeckkappe D Eckwinkel 38 - 1.5"	**64**
7021 900 620	Abdeckkappe A Eckwinkel I 40	**64**
7021 900 630	Abdeckkappe B Eckwinkel I 40	**65**
7021 900 640	Abdeckkappe C Eckwinkel I 40	**65**
7021 900 650	Abdeckkappe A Eckwinkel B 40	**65**
7021 900 660	Abdeckkappe B Eckwinkel B 40	**65**
7021 900 670	Abdeckkappe A Eckwinkel B 45	**66**
7021 900 680	Abdeckkappe B Eckwinkel B 45	**66**
7021 900 690	Winkelverbinder B 30, 45°	**67**
7021 900 700	Winkelverbinder I 40, 45° (Set)	**69**
7021 900 710	Winkelverbinder 40 x 80, 45°	**69**
7021 900 720	Gelenkwinkel 30	**72**
7021 900 730	Gelenkwinkel 40	**72**
7021 900 740	Drehwinkel 45	**72**
7021 900 750	Winkelfeststellung 40 x 80 (Set)	**72**
7021 900 760	Schwenkwinkel 130	**72**
7021 900 770	Nutenstein 7,6 x 4,3 mm, einschwenkbar mit...	**73**
7021 900 780	Nutenstein 7,7 x 4,6 mm, einschwenkbar mit...	**73**
7021 900 790	Nutenstein 8,0 x 4,2 mm, einschwenkbar mit...	**73**
7021 900 800	Nutenstein 8,0 x 4,7 mm, einschwenkbar mit...	**74**
7021 900 810	Nutenstein 7,7 x 3,4 mm, einschwenkbar mit...	**74**
7021 900 820	Nutenstein 10,5 x 5,6 mm, einschwenkbar mit...	**74**
7021 900 830	Nutenstein 10,5 x 6,0 mm, einschwenkbar mit...	**74**
7021 900 840	Doppelnutenstein 10,5 x 5,6 mm, einschwenkb...	**74**
7021 900 850	Nutenstein 11,0 x 5,5 mm, einschwenkbar	**74**
7021 900 860	Nutenstein 11,0 x 5,5 mm, einschwenkbar mit...	**75**
7021 900 870	Nutenstein 9,8 x 4,5 mm	**75**
7021 900 880	Nutenstein 11,5 x 4,0 mm	**75**
7021 900 890	Nutenstein 10,8 x 4,1 mm, einschwenkbar	**75**
7021 900 900	Nutenstein 10,8 x 4,1 mm, einschwenkbar mit...	**75**
7021 900 910	Nutenstein 11,0 x 4,1 mm, einschwenkbar mit...	**75**
7021 900 920	Nutenstein 11,6 x 4,6 mm, einschwenkbar	**76**
7021 900 930	Nutenstein 16,0 x 6,0 mm	**76**
7021 900 940	Nutenstein 17,0 x 8,0 mm, mit Federkugel	**76**
7021 900 950	Nutenstein 17,0 x 9,6 mm, mit Federkugel	**76**
7021 900 960	Nutenstein 18,0 x 6,8 mm, mit Federkugel	**76**
7021 900 970	Nutenstein 18,0 x 12,2 mm, mit Federkugel	**76**
7021 900 980	Nutenstein 14,0 x 5,2 mm, einschwenkbar	**77**
7021 900 990	Nutenstein 14,0 x 5,2 mm, einschwenkbar mit...	**77**
7022 900 010	Doppelnutenstein 14,0 x 5,2 mm, einschwenkb...	**77**
7022 900 020	Nutenstein 14,5 x 6,2 mm, einschwenkbar mit...	**77**
7022 900 030	Nutenstein 14,5 x 6,2 mm, einschwenkbar mit...	**77**
7022 900 040	Nutenstein 15,0 x 6,0 mm, einschwenkbar	**77**
7022 900 050	Nutenstein 15,0 x 6,0 mm, einschwenkbar mit...	**78**
7022 900 060	Nutenstein 16,5 x 9,7 mm, einschwenkbar mit...	**78**
7022 900 070	Nutenstein 13,0 x 5,0 mm	**78**
7022 900 080	Nutenstein 15,0 x 8,0 mm	**78**
7022 900 090	Nutenstein 18,0 x 5,5 mm	**78**
7022 900 100	Nutenstein 18,0 x 7,5 mm	**78**
7022 900 110	Nutenstein 18,0 x 8,0 mm	**78**
7022 900 120	Nutenstein 19,5 x 10,6 mm, Steghöhe 4,8 mm	**78**
7022 900 130	Nutenstein 19,5 x 10,6 mm, Steghöhe 5,1 mm	**78**
7022 900 140	Nutenstein 19,5 x 10,6 mm, Steghöhe 5,1 mm,...	**79**
7022 900 150	Nutenstein 19,5 x 10,6 mm, Steghöhe 4,3 mm	**79**
7022 900 160	Nutenstein 20,0 x 6,4 mm	**79**
7022 900 170	Nutenstein 20,0 x 6,4 mm mit Federkugel	**79**
7022 900 180	Nutenstein 13,1 x 5,3 mm, einschwenkbar mit...	**79**
7022 900 190	Nutenstein 16,4 x 7,0 mm, einschwenkbar mit...	**79**
7022 900 200	Nutenstein 20,0 x 10,0 mm, einschwenkbar	**80**
7022 900 210	Nutenstein 20,3 x 11,2 mm, einschwenkbar mi...	**80**
7022 900 220	Nutenstein 20,0 x 9,0 mm	**80**
7022 900 230	Nutenstein 11,6 x 4,6 mm, einschwenkbar mit...	**80**
7022 900 240	Nutenstein 12,0 x 7,2 mm, einschwenkbar mit...	**80**
7022 900 250	Nutenstein 12,5 x 6.0 mm, einschwenkbar mit...	**80**
7022 900 260	Nutenstein 12,5 x 6,0 mm, einschwenkbar mit...	**81**
7022 900 270	Nutenstein 12,9 x 7.2 mm, einschwenkbar mit...	**81**
7022 900 280	Nutenstein 13,0 x 10,0 mm, einschwenkbar mi...	**81**
7022 900 290	Nutenstein 13,4 x 7,6 mm, einschwenkbar mit...	**81**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7022 900 300	Nutenstein 13,4 x 7,6 mm, einschwenkbar mit...	**81**
7022 900 310	Nutenstein 13,5 x 7,2 mm, einschwenkbar mit...	**81**
7022 900 320	Nutenstein 13,5 x 7,2 mm kurz 17,8 mm, eins...	**82**
7022 900 330	Nutenstein 13,5 x 7,2 mm kurz 19,0 mm, eins...	**82**
7022 900 340	Nutenstein 13,5 x 7,2 mm, einschwenkbar mit...	**82**
7022 900 350	Nutenstein 13,7 x 7,0 mm, einschwenkbar mit...	**82**
7022 900 360	Doppelnutenstein 13,7 x 7,0 mm, einschwenkb...	**82**
7022 900 370	Flanschmutter	**84**
7022 900 380	Rhombus-Nutenstein 10,8 x 3,6 mm mit Fede...	**86**
7022 900 390	Rhombus-Nutenstein 12,5 x 6,0 mm mit Fede...	**86**
7022 900 400	Rhombusmutter mit Verriegelung	**86**
7022 900 410	Rhombusmutter	**87**
7022 900 420	Profilmutter 13,0 x 13,0 x 6,0 mm, einschwen...	**87**
7022 900 430	Profilmutter 13,0 x 13,0 x 6,0 mm, einschwenk...	**87**
7022 900 440	Gewindeplatte	**87**
7022 900 450	Rhombus-Gewindeplatte	**87**
7022 900 460	Abdeckprofil Nut 15	**88**
7022 900 470	Abdeckkappe für Seiten- und Eckschutzprofil...	**89**
7022 900 480	Abdeckkappe für Eckschutzprofil 40	**89**
7022 900 490	Abdeckkappe für Rastermaß 25.4 mm - 1"	**90**
7022 900 500	Abdeckkappe für Rastermaß 28 mm - 1.1"	**90**
7022 900 510	Abdeckkappe für Rastermaß 38 mm - 1.5"	**90**
7022 900 520	Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm	**90**
7022 900 530	Abdeckkappe für Rastermaß 60 mm	**91**
7022 900 540	Abdeckkappe, mit Sicherungsstift	**91**
7022 900 550	Abdeckkappe fixierbar	**91**
7022 900 560	Schraube für Abdeckkappe fixierbar	**91**
7022 900 570	Abdeckkappe für Kanalprofile	**92**
7022 900 580	Abdeckkappe für Schutzgitterprofil	**92**
7022 900 590	Abdeckkappe für Einhängeprofil	**92**
7022 900 600	Abdeckkappe für Abdeckprofil	**93**
7022 900 610	Abdeckkappe für Bohrlöcher	**93**
7022 900 620	Clip 8	**93**
7022 900 630	Gelenkstellfuß, PA / ST - Kugel 10	**94**
7022 900 640	Teller PA für Gelenkstellfüße, Kugel 10	**94**
7022 900 650	Gewindestange für Gelenkstellfüße, Kugel 10	**94**
7022 900 660	Anti-Slip-Platte für Gelenkstellfüße, Kugel 10	**95**
7022 900 670	Gelenkstellfuß, PA / ST - Kugel 15	**95**
7022 900 680	Gelenkstellfuß, PA / ST - ASB - Kugel 15	**95**
7022 900 690	Gelenkstellfuß, PA / ST - mit Ausleger - Kugel...	**95**
7022 900 700	Gelenkstellfuß, PA / VA - Kugel 15	**95**
7022 900 710	Gelenkstellfuß, PA / VA - ASB - Kugel 15	**95**
7022 900 720	Gelenkstellfuß, ZN / ST - Kugel 15	**96**
7022 900 730	Gelenkstellfuß, ZN / ST - ASB - Kugel 15	**96**
7022 900 740	Gelenkstellfuß, ZN / ST - mit Ausleger - Kugel...	**96**
7022 900 750	Gelenk Trapez-Stellfuß, ZN / ST - Kugel 15	**96**
7022 900 760	Gelenkstellfuß, VA / VA - Kugel 15	**96**
7022 900 770	Teller PA für Gelenkstellfüße, Kugel 15, schwa...	**96**
7022 900 780	Teller PA für Gelenkstellfüße, Kugel 15, grau	**97**
7022 900 790	Teller PA ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15, sch...	**97**
7022 900 800	Teller PA ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15, gr...	**97**
7022 900 810	Teller ZN für Gelenkstellfüße, Kugel 15	**97**
7022 900 820	Teller ZN ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15	**97**
7022 900 830	Teller VA für Gelenkstellfüße, Kugel 15	**97**
7022 900 840	Teller VA ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15	**98**
7022 900 850	Teller für Integral-Gelenkstellfüße, Kugel 15	**98**
7022 900 860	Teller 40 PA mit Ausleger für Gelenkstellfüße,...	**98**
7022 900 870	Teller 60 PA mit Ausleger für Gelenkstellfüße,...	**98**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7022 900 880	Teller 80 PA mit Ausleger für Gelenkstellfüße,...	**98**
7022 900 890	Teller 80 ZN mit Ausleger für Gelenkstellfüße,...	**98**
7022 900 900	Trapezteller für Gelenkstellfüße, Kugel 15	**99**
7022 900 910	Bodenbefestigung für Teller von Trapez-Stellf...	**99**
7022 900 920	Gewindestange ST Metrisch für Gelenkstellfü...	**99**
7022 900 930	Gewindestange VA Metrisch für Gelenkstellfü...	**99**
7022 900 940	Gewindestange ST UNC für Gelenkstellfüße, Ku...	**99**
7022 900 950	Gewindestange VA UNC für Gelenkstellfüße,...	**99**
7022 900 960	Kugelkopf ST mit Innengewinde für Gelenkstell...	**100**
7022 900 970	Kugelkopf VA mit Innengewinde für Gelenkstell...	**100**
7022 900 980	Anti-Slip-Platte für Gelenkstellfüße, Kugel 15	**100**
7022 900 990	Anti-Slip-Platte für Gelenkstellfüße 60 PA mit...	**100**
7023 900 010	Gelenkstellfuß PA, / ST - ASB - Kugel 22	**100**
7023 900 020	Teller PA für Gelenkstellfüße, Kugel 22	**100**
7023 900 030	Teller PA ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 22	**101**
7023 900 040	Teller PA ASB für Schwerlast-Gelenkstellfüße,...	**101**
7023 900 050	Gewindestange ST für Gelenkstellfüße, Kugel...	**101**
7023 900 060	Gewindestange VA für Gelenkstellfüße, Kugel...	**101**
7023 900 070	Anti-Slip-Platte für Gelenkstellfüße, Kugel 22	**101**
7023 900 080	Fester Stellfuß, PA / ST	**101**
7023 900 090	Fester Stellfuß, PA / ST - ASB	**102**
7023 900 100	Fester Schwerlast-Stellfuß, PA / ST - ASB	**102**
7023 900 110	Fester Stellfuß, PA / VA	**102**
7023 900 120	Fester Stellfuß, ZN / ST	**102**
7023 900 130	Fester Stellfuß, ZN / ST - ASB	**102**
7023 900 140	Fester Stellfuß, ZN / ST mit Ausleger	**102**
7023 900 150	Fester Trapez-Stellfuß, ZN / ST	**103**
7023 900 160	Fester Trapez-Stellfuß, ZN / VA	**103**
7023 900 170	Fester Stellfuß, VA / VA	**103**
7023 900 180	Fester Stellfuß, VA / VA - ASB	**103**
7023 900 190	Teller PA für feste Stellfüße	**103**
7023 900 200	Teller PA ASB für feste Stellfüße	**103**
7023 900 210	Teller ZN für feste Stellfüße	**104**
7023 900 220	Teller ZN ASB für feste Stellfüße	**104**
7023 900 230	Teller VA für feste Stellfüße	**104**
7023 900 240	Teller VA ASB für feste Stellfüße	**104**
7023 900 250	Trapezteller für feste Stellfüße, schwarz	**104**
7023 900 260	Trapezteller für feste Stellfüße, grau	**104**
7023 900 270	Teller 80 ZN mit Ausleger für feste Stellfüße	**105**
7023 900 280	Teller PA ASB für feste Schwerlast-Stellfüße	**105**
7023 900 290	Gewindestange ST Metrisch für feste Stellfüße	**105**
7023 900 300	Gewindestange VA Metrisch für feste Stellfüße	**105**
7023 900 310	Gewindestange ST UNC für feste Stellfüsse	**105**
7023 900 320	Gewindestange VA UNC für feste Stellfüsse	**105**
7023 900 330	Anti-Slip-Platte für feste Stellfüße	**106**
7023 900 340	Anti-Slip-Platte für feste Schwerlast-Stellfüße	**106**
7023 900 350	Montagesatz für feste Stellfüße	**106**
7023 900 360	Montagesatz für feste Schwerlast-Stellfüße	**106**
7023 900 370	Glocken-Stellfuß	**106**
7023 900 380	Anti-Slip-Platte für Glocken-Stellfüße	**106**
7023 900 390	ECO-Stellfuß, PA / ST	**107**
7023 900 400	ECO-Stellfuß, PA / VA	**107**
7023 900 410	ECO-Stellfuß, ZN / ST	**107**
7023 900 420	ECO-Stellfuß, ZN / VA	**107**
7023 900 430	ECO-Stellfuß, VA / VA	**107**
7023 900 440	Teller PA für ECO-Stellfüße	**107**
7023 900 450	Teller ZN für ECO-Stellfüße	**108**
7023 900 460	Teller VA für ECO-Stellfüße	**108**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7023 900 470	Gewindestange ST für ECO-Stellfüße	**108**
7023 900 480	Gewindestange VA für ECO-Stellfüße	**108**
7023 900 490	Anti-Slip-Platte für ECO-Stellfüße	**108**
7023 900 500	Montagestift für ECO-Stellfüße	**108**
7023 900 510	Teller PA für starre Schwerlast-Stellfüße	**109**
7023 900 520	Gewindestange ST für starre Schwerlast-Stellfü…	**109**
7023 900 530	Montagesatz für starre Schwerlast-Stellfuß	**109**
7023 900 540	Teller für Enten-Stellfüße M16	**109**
7023 900 550	Teller für Enten-Stellfüße M20	**109**
7023 900 560	Montagesatz für Enten-Stellfüße (Set)	**109**
7023 900 570	Enten-Stellfuss mit Gewindestange ST	**110**
7023 900 580	Mutter DIN 439 für Gewindestangen	**110**
7023 900 590	Mutter DIN 934 für Gewindestangen	**110**
7023 900 600	Gewindestopfen für Vierkantrohre 30 x 30	**110**
7023 900 610	Gewindestopfen für Vierkantrohre 40 x 40	**110**
7023 900 620	Gewindestopfen für Vierkantrohre 50 x 50	**110**
7023 900 630	Gewindestopfen für Vierkantrohre 60 x 60	**111**
7023 900 640	Gewindestopfen für rechteckige Vierkantrohre…	**111**
7023 900 650	Gewindestopfen für Rundrohre 30	**111**
7023 900 660	Gewindestopfen für Rundrohre 38	**111**
7023 900 670	Gewindestopfen für Rundrohre 42,4	**111**
7023 900 680	Gewindestopfen für Rundrohre 48,3	**111**
7023 900 690	Gewindestopfen für Rundrohre 50,9	**112**
7023 900 700	Gewindestopfen für Rundrohre 60,3	**112**
7023 900 710	Transport- und Fußplatte AL 40 x 80	**112**
7023 900 720	Transport- und Fußplatte AL 80 x 80	**112**
7023 900 730	Transport- und Fußplatte ZN 20 x 40, blank	**112**
7023 900 740	Transport- und Fußplatte ZN 20 x 40, pulverbes…	**113**
7023 900 750	Transport- und Fußplatte ZN 40 x 40, blank	**113**
7023 900 760	Transport- und Fußplatte ZN 40 x 40, pulverbes…	**113**
7023 900 770	Transport- und Fußplatte ZN 30 x 60, blank	**113**
7023 900 780	Transport- und Fußplatte ZN 30 x 60, pulverbes…	**113**
7023 900 790	Transport- und Fußplatte ZN 60 x 60, blank	**113**
7023 900 800	Transport- und Fußplatte ZN 60 x 60, pulverbes…	**114**
7023 900 810	Transport- und Fußplatte I ZN 40 x 40, seitlich…	**114**
7023 900 820	Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, blank	**114**
7023 900 830	Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbes…	**114**
7023 900 840	Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, blank	**114**
7023 900 850	Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbes…	**114**
7023 900 860	Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, blank	**115**
7023 900 870	Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbes…	**115**
7023 900 880	Transport- und Fußplatte ZN 90 x 90, blank	**115**
7023 900 890	Transport- und Fußplatte ZN 90 x 90, pulverbes…	**115**
7023 900 900	Transport- und Fußplatte ZN 50 x 100, blank	**115**
7023 900 910	Transport- und Fußplatte ZN 50 x 100, pulverb…	**115**
7023 900 920	Transport- und Fußplatte ZN 100 x 100, blank	**116**
7023 900 930	Transport- und Fußplatte ZN 100 x 100, pulve…	**116**
7023 900 940	Bodenwinkel AL 140, 1 Nut	**116**
7023 900 950	Bodenwinkel AL 140, 2 Nuten	**116**
7023 900 960	Bodenwinkel AL 30	**116**
7023 900 970	Abdeckkappe für Bodenwinkel AL 30	**117**
7023 900 980	Bodenwinkel ZN 240 (Set)	**118**
7023 900 990	Bodenwinkel ST 160	**118**
7024 900 010	Bodenwinkel ST 200	**118**
7024 900 020	Fußkonsole 45 / 60 - 120	**118**
7024 900 030	Fußkonsole 45 / 90 - 150	**118**
7024 900 040	Fußkonsole ST 40 / 45 - 110	**118**
7024 900 050	Fußkonsole ST 40 x 80 - 105 x 155	**119**
7024 900 060	Fußkonsole ST 80 - 155	**119**
7024 900 070	Fußkonsole ST 45 x 90 - 110 x 165	**119**
7024 900 080	Fußkonsole ST 90 - 165	**119**
7024 900 090	Lenkrolle Ø 75	**120**
7024 900 100	Lenkrolle Ø 75 mit Doppelfeststeller	**120**
7024 900 110	Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125	**120**
7024 900 120	Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Doppelfeststell…	**120**
7024 900 130	Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte…	**120**
7024 900 140	Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Doppelfeststell…	**120**
7024 900 150	Schwerlast-Lenkrolle Ø 200 mit Anschraubplat…	**121**
7024 900 160	Schwerlast-Lenkrolle Ø 200 mit Doppelfeststell…	**121**
7024 900 170	Bockrolle Ø 75	**121**
7024 900 180	Bockrolle Ø 80 / 100 / 125	**121**
7024 900 190	Bockrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte…	**121**
7024 900 200	Schwerlast-Bockrolle Ø 200 mit Anschraubplat…	**121**
7024 900 210	Lenkrollen-Ausleger I 40 x 80 (Set)	**122**
7024 900 220	Lenkrolle mit Hebefuss	**122**
7024 900 230	Bockrolle mit Hebefuss	**122**
7024 900 240	Feststellrolle mit Rückenlochgewinde (Set)	**122**
7024 900 250	Feststellrolle mit Anschraubplatte 40 / 45	**123**
7024 900 260	Gewindehülse	**123**
7024 900 270	Stellfußwinkel 80/90 x 100	**124**
7024 900 280	Stabilisierungsplatte 90°	**124**
7024 900 290	Pfostenkonsole	**124**
7024 900 300	Profilkonsole 40 - 85 x 128	**124**
7024 900 310	Profilkonsole 80 - 85 x 168	**124**
7024 900 320	Fußplatte 45 / 60 / 90 - 135	**125**
7024 900 330	Hubrolle hydraulisch (Set)	**125**
7024 900 340	Hubrolle elektrisch	**125**
7024 900 350	Kunststoff-Kombischarnier 20 MINI, aushängb…	**126**
7024 900 360	Kunststoff-Kombischarnier 20 MINI, nicht aush…	**126**
7024 900 370	Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, sch…	**126**
7024 900 380	Systemscharnier 30	**127**
7024 900 390	Systemscharnier 40	**127**
7024 900 400	Systemscharnier 30 mit Rast-Funktion	**127**
7024 900 410	Systemscharnier 40 mit Rast-Funktion	**127**
7024 900 420	Systemscharnier 30 mit einstellbarer Friktion	**127**
7024 900 430	Systemscharnier 40 mit einstellbarer Friktion	**127**
7024 900 440	Kunststoffscharnier leicht 35 - 40, schwarz	**128**
7024 900 450	Kunststoffscharnier schwer 30, schwarz	**128**
7024 900 460	Kunststoffscharnier schwer 40, schwarz	**128**
7024 900 470	Kunststoffscharnier schwer 45	**129**
7024 900 480	Kunststoffscharnier 20 MINI, schwarz	**129**
7024 900 490	Kunststoffscharnier schwer 65 x 64	**129**
7024 900 500	Kunststoff-Kombischarnier 25, nicht aushäng…	**129**
7024 900 510	Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, sch…	**129**
7024 900 520	Kunststoff-Kombischarnier 30, nicht aushäng…	**130**
7024 900 530	Kunststoff-Kombischarnier 35, aushängbar, sch…	**130**
7024 900 540	Kunststoff-Kombischarnier 35, nicht aushäng…	**130**
7024 900 550	Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, sch…	**130**
7024 900 560	Kunststoff-Kombischarnier 40, nicht aushäng…	**130**
7024 900 570	Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, sch…	**130**
7024 900 580	Kunststoff-Kombischarnier 45, nicht aushäng…	**131**
7024 900 590	Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, sch…	**131**
7024 900 600	Kunststoff-Kombischarnier 50, nicht aushäng…	**131**
7024 900 610	Kunststoff-Kombischarnier 60, aushängbar, sch…	**131**
7024 900 620	Kunststoff-Kombischarnier 60, nicht aushäng…	**131**
7024 900 630	Kunststoff-Kombischarnier mit Klemmhebel	**131**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7024 900 640	Aludruckguss-Kombischarnier 20 MINI, nicht a…	**132**
7024 900 650	Aludruckguss-Kombischarnier 25, aushängbar,…	**132**
7024 900 660	Aludruckguss-Kombischarnier 25, nicht aushä…	**132**
7024 900 670	Aludruckguss-Kombischarnier 30, aushängbar,…	**132**
7024 900 680	Aludruckguss-Kombischarnier 30, nicht aushä…	**132**
7024 900 690	Aludruckguss-Kombischarnier 35, aushängbar,…	**132**
7024 900 700	Aludruckguss-Kombischarnier 35, nicht aushä…	**133**
7024 900 710	Aludruckguss-Kombischarnier 38, nicht aushä…	**133**
7024 900 720	Aludruckguss-Kombischarnier 40, aushängbar,…	**133**
7024 900 730	Aludruckguss-Kombischarnier 40, nicht aushä…	**133**
7024 900 740	Aludruckguss-Kombischarnier 45, aushängbar,…	**133**
7024 900 750	Aludruckguss-Kombischarnier 45, nicht aushä…	**133**
7024 900 760	Aludruckguss-Kombischarnier 50, aushängbar,…	**134**
7024 900 770	Aludruckguss-Kombischarnier 50, nicht aushä…	**134**
7024 900 780	Aludruckguss-Kombischarnier 60, aushängbar,…	**134**
7024 900 790	Aludruckguss-Kombischarnier 60, nicht aushä…	**134**
7024 900 800	Aluminiumdruckgussscharnier 45	**134**
7024 900 810	Schwerlastscharnier	**135**
7024 900 820	Alu-Scharnier, schwer (Set)	**135**
7024 900 830	Außenliegendes Scharnier-Element	**135**
7024 900 840	Innenliegendes Scharnier-Element	**136**
7024 900 850	Abdeckkappe für innenliegende und außenlie…	**136**
7024 900 860	Achse für innenliegende und außenliegende Sc…	**136**
7024 900 870	Zinkdruckgussscharnier	**136**
7024 900 880	Zinkdruckgussscharnier mit Klemmhebel	**136**
7024 900 890	Zinkdruckgussscharnier 30 EH	**136**
7024 900 900	Zinkdruckgussscharnier 40 EH	**137**
7024 900 910	Zinkdruckgussscharnier 40 EH mit Klemmhebel	**137**
7024 900 920	Minischarnier	**137**
7024 900 930	Metallscharnier 40 x 40	**137**
7024 900 940	Metallscharnier 50 x 50	**137**
7024 900 950	Metallscharnier 50 x 63	**137**
7024 900 960	Metallscharnier 50 x 76	**138**
7024 900 970	Metallscharnier 60 x 60	**138**
7024 900 980	Metallscharnier 60 x 76	**138**
7024 900 990	Metallscharnier 60 x 90	**138**
7025 900 010	Metallscharnier 60 x 120	**138**
7025 900 020	Metallscharnier 2D, justierbar in zwei Achsen	**138**
7025 900 030	Metallscharnier 2D, justierbar nur in der Höhe	**139**
7025 900 040	Metallscharnier 2D, justierbar nur in der Breite	**139**
7025 900 050	Metallscharnier 40 x 38 mit konstanter Friktion	**139**
7025 900 060	Metallscharnier 58 x 51 mit konstanter Friktion	**139**
7025 900 070	Metallscharnier mit Rast-Funktion	**139**
7025 900 080	Edelstahl-Kombischarnier 20 MINI, nicht aush…	**140**
7025 900 090	Edelstahl-Kombischarnier 25, aushängbar	**140**
7025 900 100	Edelstahl-Kombischarnier 25, nicht aushängbar	**140**
7025 900 110	Edelstahl-Kombischarnier 30, aushängbar	**140**
7025 900 120	Edelstahl-Kombischarnier 30, nicht aushängbar	**140**
7025 900 130	Edelstahl-Kombischarnier 40, aushängbar	**140**
7025 900 140	Edelstahl-Kombischarnier 40, nicht aushängbar	**141**
7025 900 150	Edelstahl-Kombischarnier 45, aushängbar	**141**
7025 900 160	Edelstahl-Kombischarnier 45, nicht aushängbar	**141**
7025 900 170	Edelstahl-Kombischarnier 60, aushängbar	**141**
7025 900 180	Edelstahl-Kombischarnier 60, nicht aushängbar	**141**
7025 900 190	Edelstahlscharnier leicht	**141**
7025 900 200	Edelstahlscharnier 40 x 40	**142**
7025 900 210	Edelstahlscharnier 50 x 50 LR	**142**
7025 900 220	Edelstahlscharnier 50 x 50	**142**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7025 900 230	Edelstahlscharnier 50 x 63	**142**
7025 900 240	Edelstahlscharnier 50 x 76	**142**
7025 900 250	Pendeltürscharnier VA 40 / 38 - 1,5"	**142**
7025 900 260	Edelstahlscharnier 60 x 60	**143**
7025 900 270	Distanzstück CS für Uniblöcke 18 / 25, schwarz	**145**
7025 900 280	Distanzstück CS für Uniblöcke 18 / 25, grau	**145**
7025 900 290	Distanzstück für Uniblöcke 18 / 25, grau	**146**
7025 900 300	Distanzstück CS für Uniblock 25, glasklar farbl…	**146**
7025 900 310	Uniblock 25 EH	**146**
7025 900 320	Distanzstück, für Uniblöcke / und Klemmblöcke…	**148**
7025 900 330	Distanzstück, für Uniblöcke / Klemmblöcke 13,…	**149**
7025 900 340	Distanzstück, für Klemmblöcke 14, schwarz	**149**
7025 900 350	Distanzstück, für Klemmblöcke 14, grau	**149**
7025 900 360	Werkzeug für Klemmblock SL	**149**
7025 900 370	Uniblock ZN 40 CS	**150**
7025 900 380	Stahlwinkel 45 / 60	**150**
7025 900 390	Rastklemme, für Nuthammer, Varioklemmblöc…	**150**
7025 900 400	Scheibendichtung 4,7 / 4 - 2	**154**
7025 900 410	Scheibendichtung 4,2 / 6 - 4	**154**
7025 900 420	Scheibendichtung 5,0 / 6 - 4	**154**
7025 900 430	Scheibendichtung 6,9 / 6 - 4	**155**
7025 900 440	Metallscharnier leicht (Set)	**155**
7025 900 450	Klemmfederblech für Klemmprofil 18 x 32	**155**
7025 900 460	Klemmfederblech für Schutzzaunprofile 30 x 3…	**156**
7025 900 470	Glasscheibenhalter (Set)	**156**
7025 900 480	Eckverbinder für Glasscheibenhalter (Set)	**156**
7025 900 490	Plattenhalter	**156**
7025 900 500	Frontwinkelgriff	**157**
7025 900 510	Bügelgriff 122	**157**
7025 900 520	Bügelgriff 152	**157**
7025 900 530	Bügelgriff mit Abdeckkappe	**158**
7025 900 540	Handgriff	**158**
7025 900 550	Abdeckkappe für Handgriff	**158**
7025 900 560	Bügelgriff B	**158**
7025 900 570	Maschinengriff 135	**158**
7025 900 580	Abdeckkappe für Maschinengriff 135 (Set)	**158**
7025 900 590	Maschinengriff 240	**159**
7025 900 600	Comfortgriff	**159**
7025 900 610	Systemgriff	**159**
7025 900 620	Abdeckkappe für Comfort- und Systemgriff (Se…	**159**
7025 900 630	Systemgriff abgewinkelt	**159**
7025 900 640	Griffstange für Systemgriff	**159**
7025 900 650	Abdeckkappe für Griffleiste (Set)	**160**
7025 900 660	Handgriff AL 120	**160**
7025 900 670	Handgriff AL 200	**160**
7025 900 680	Handgriff AL 120 gebogen	**160**
7025 900 690	Handgriff AL 200 gebogen	**160**
7025 900 700	Befestigungssatz für Handgriff AL 120	**161**
7025 900 710	Befestigungssatz für Handgriff AL 200	**161**
7025 900 720	Fallenverschluss ZN	**161**
7025 900 730	Fallenverschluss COMPACT	**161**
7025 900 740	Türschloss (Set)	**161**
7025 900 750	Magnet-Verschlussgriff COMPACT	**162**
7025 900 760	Magnetverschluss 20 (Set)	**162**
7025 900 770	Magnetverschluss 30 (Set)	**162**
7025 900 780	Befestigungswinkel für Magnetverschluss 30	**162**
7025 900 790	Kugelschnäpper 30	**162**
7025 900 800	Abstandshalter für Kugelschnäpper 30	**162**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7025 900 810	Befestigungswinkel für Kugelschnäpper 30	**163**
7025 900 820	Befestigungswinkel für Kugelschnäpper 30 / Sic…	**163**
7025 900 830	Türschnäpper (Set)	**163**
7025 900 840	Doppelkugelschnäpper PA	**163**
7025 900 850	Doppelkugelschnäpper MS	**163**
7025 900 860	Riegel	**163**
7025 900 870	Türanschlag mit EPDM-Dämpfer (Set)	**164**
7025 900 880	Türanschlag mit Magnetverschluß (Set)	**164**
7025 900 890	Twin-Fallenverschluss COMPACT	**164**
7025 900 900	Schiebetürverschluss COMPACT	**164**
7025 900 910	Ersatz-Abdeckkappe für Fallenverschluss COM…	**164**
7025 900 920	Fallenverschluss PRO	**164**
7025 900 930	Notöffner für Fallenverschluss	**165**
7025 900 940	Monitor Arbeitsplatz SIT / STAND 4 Achsen, P…	**167**
7025 900 950	Systemarm I40L 370 (Set)	**167**
7025 900 960	Systemarm I40H 370 (Set)	**167**
7025 900 970	Systemarm I80H 370 (Set)	**167**
7025 900 980	Doppel-Systemarm I40L 695 (Set)	**168**
7025 900 990	Doppel-Systemarm I40H 695 (Set)	**168**
7026 900 010	Doppel-Systemarm I80H 695 (Set)	**168**
7026 900 020	Monitor-Schwebearm SKY 600, höhenverstell…	**168**
7026 900 030	Monitorhalter 4 Achsen, höhenverstellbar (Set)	**168**
7026 900 040	Monitorhalter 5 Achsen, höhenverstellbar (Set)	**168**
7026 900 050	Monitorhalterung	**169**
7026 900 060	Monitorhalterung ZN mit Klemmhebel (Set)	**169**
7026 900 070	Monitorhalter FX für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10	**169**
7026 900 080	Monitor-Halteplatte	**169**
7026 900 090	Tablethalterung FRAME	**169**
7026 900 100	Magnet für Tablethalterung FRAME (Set)	**170**
7026 900 110	Werkzeuggleiter 5/6, 1-Loch	**170**
7026 900 120	Werkzeuggleiter 8/10, 1-Loch	**170**
7026 900 130	Werkzeuggleiter 8/10, 3-Loch	**171**
7026 900 140	Karabinerhaken für Werkzeuggleiter	**171**
7026 900 150	Becherhalter	**171**
7026 900 160	Werkzeughaken FX 24/16 - 12 für Profile 40 /…	**171**
7026 900 170	Werkzeughaken FX 66/27 - 13, gummiert für P…	**171**
7026 900 180	Werkzeughaken FX 66/27 - 13 für Profile 40 /…	**172**
7026 900 190	Werkzeughaken FX 7/38 - 24 für Profile 40 / 45…	**172**
7026 900 200	Werkzeughaken FX 59/19 - 24 für Profile 40 /…	**172**
7026 900 210	Werkzeughaken FX 17/57 - 24 für Profile 40 /…	**172**
7026 900 220	Werkzeughalter FX D80 für Profile 40 / 45, Nut…	**172**
7026 900 230	Werkzeug-Doppelhaken FX R35 - 67, gummiert…	**172**
7026 900 240	Werkzeughaken FX R35 - 27, gummiert für Pro…	**173**
7026 900 250	Tuchklemme FX für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10	**173**
7026 900 260	Flaschenhalter FX für Profile 40 / 45, Nut 8 / 10	**173**
7026 900 270	Packband-Handabroller Halter FX für Profil 40…	**173**
7026 900 280	Werkzeugablage PARABOL FX für Profile 40 /…	**173**
7026 900 290	Besenhalter FLEX FX 20 - 30 für Profile 40 / 45,…	**173**
7026 900 300	Werkzeugköcher FX D50 für Profile 40 / 45, Nu…	**174**
7026 900 310	Schrauberhalter FX D50 für Profil 40 / 45, Nut…	**174**
7026 900 320	Folienschneider FX für Profile 40 / 45, Nut 8 /…	**174**
7026 900 330	Werkzeughaken FX 24/16 - 12 für Quadratloc…	**174**
7026 900 340	Werkzeughaken FX 66/27 - 13, gummiert für…	**174**
7026 900 350	Werkzeughaken FX 66/27 - 13 für Quadratloc…	**174**
7026 900 360	Werkzeughaken FX 7/38 - 24 für Quadratlochu…	**175**
7026 900 370	Werkzeughaken FX 59/19 - 24 für Quadratloc…	**175**
7026 900 380	Werkzeughaken FX 17/57 - 24 für Quadratloc…	**175**
7026 900 390	Werkzeughalter FX D80 für Quadratlochungen…	**175**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7026 900 400	Werkzeug-Doppelhaken FX R35 - 67, gummier…	**175**
7026 900 410	Werkzeughaken FX R35 - 27, gummiert für Qu…	**175**
7026 900 420	Tuchklemme FX für Quadratlochungen 9 x 9 (8.…	**176**
7026 900 430	Flaschenhalter FX für Quadratlochungen 9 x 9 (…	**176**
7026 900 440	Packband-Handabroller Halter FX für Quadratl…	**176**
7026 900 450	Werkzeugablage PARABOL FX für Quadratloc…	**176**
7026 900 460	Besenhalter FLEX FX 20 - 30 für Quadratlochu…	**176**
7026 900 470	Werkzeugköcher FX D50 für Quadratlochungen…	**176**
7026 900 480	Schrauberhalter FX D50 für Quadratlochungen…	**177**
7026 900 490	Folienschneider FX für Quadratlochungen 9 x 9…	**177**
7026 900 500	Trapezklinge für Folienschneider FX	**177**
7026 900 510	Magnetische Werkzeughalter Befestigung FX	**177**
7026 900 520	Greifschale 105 x 130 x 50 für Einhängeprofil (…	**178**
7026 900 530	Greifbehälter 110 x 210 x 40 (Set)	**178**
7026 900 540	Schalenbehälter 110 x 270 x 40 (Set)	**178**
7026 900 550	Schwenkadapter für Behälter	**178**
7026 900 560	Abdeckkappe für Regalboden AL 300 (Set)	**179**
7026 900 570	Schwenkbare Untertisch-Ablageschale	**179**
7026 900 580	Lupenleuchte D160 mit Gelenkarm (Set)	**179**
7026 900 590	Seiten-Adapter für Lupenleuchte D160 mit Gel…	**179**
7026 900 600	Netzkabel GST18i3 für Modul F Line	**182**
7026 900 610	Verbindungskabel GST18i3 für Modul F Line	**182**
7026 900 620	Verbindungskabel GST15i5 für Modul F Line	**182**
7026 900 630	Verbindungskupplung GST18i3 für Modul F Li…	**183**
7026 900 640	Verbindungskupplung GST15i5 für Modul F Li…	**183**
7026 900 650	Abdeckkappe GST18i3 für Modul F Line	**183**
7026 900 660	Profilgleiter ZN 40 x 80 (Set)	**184**
7026 900 670	Profilgleiter ZN 40 x 80 Loslager (Set)	**184**
7026 900 680	Profilgleiter ZN 40 x 80 Festlager (Set)	**184**
7026 900 690	Profilgleiter ZN 40 x 80 mit Klemmhebel (Set)	**185**
7026 900 700	Profilgleiter ZN 40 x 80 Loslager mit Klemmheb…	**185**
7026 900 710	Profilgleiter ZN 40 x 80 Festlager mit Klemmh…	**185**
7026 900 720	Profilgleiter ZN 40 x 80 mit Exzenterhebel (Set)	**185**
7026 900 730	Profilgleiter ZN 40 x 80 Loslager mit Exzenterh…	**185**
7026 900 740	Profilgleiter ZN 40 x 80 Festlager mit Exzenterh…	**185**
7026 900 750	Profilgleiter 8 + 10	**186**
7026 900 760	Falttürelement (Set)	**187**
7026 900 770	Schiebetür-Führungseinsatz für Rahmen-Eckv…	**188**
7026 900 780	Lagereinheit PA 1 Rolle für C-Schienenprofil I…	**188**
7026 900 790	Lagereinheit 1 Rolle Welle Ø 14 für C-Schienen…	**188**
7026 900 800	Lagereinheit 3 Rollen Welle Ø 14 für C-Schien…	**188**
7026 900 810	Lagersatz PA 1 Rolle Nut Ø 14 für C-Schlittenpr…	**188**
7026 900 820	Lagersatz Rolle Welle Ø 14 für C-Schlittenprofil…	**188**
7026 900 830	Lagersatz 3 Rollen Welle Ø 14 für C-Schlittenpr…	**189**
7026 900 840	Laufwagen (Set)	**189**
7026 900 850	Laufwagen 40 für C-Laufschiene, mit Anschra…	**189**
7026 900 860	Rolle für Wellen Ø 10	**190**
7026 900 870	Rolle für Wellen Ø 14	**191**
7026 900 880	Lagereinheit 1 Rolle exzentrisch Welle Ø 14	**191**
7026 900 890	Lagereinheit 1 Rolle zentrisch Welle Ø 14	**191**
7026 900 900	Doppellagereinheit 2 Rollen exzentrisch Welle…	**191**
7026 900 910	Doppellagereinheit 2 Rollen zentrisch Welle Ø…	**192**
7026 900 920	Rollenschiene I 60x24	**193**
7026 900 930	Einhängehalter I 60x24 40	**193**
7026 900 940	Rasterklemme I 60x24	**193**
7026 900 950	Rollenschiene XST R28	**193**
7026 900 960	Rollenschiene XST R28 mit Spurkranz	**193**
7026 900 970	Rollenschiene XST H26	**193**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7026 900 980	Einhängehalter XST 40	**194**
7026 900 990	Schienenverbinder für Rollenschiene XST (Set)	**194**
7027 900 010	Seitliche Führung XST	**194**
7027 900 020	Zentrale Führung XST	**194**
7027 900 030	Rollenschiene AL R28	**194**
7027 900 040	Rollenschiene AL R28 mit Spurkranz	**194**
7027 900 050	Rollenschienenprofil AL	**195**
7027 900 060	Abschlussplatte AL	**195**
7027 900 070	Anschlagpuffer zylindrisch M	**195**
7027 900 080	Anschlagpuffer konisch	**195**
7027 900 090	Anschlagpuffer zylindrisch F	**195**
7027 900 100	Gleitleiste AL	**195**
7027 900 110	Gleitrampe AL	**196**
7027 900 120	Rolleneinheit L50 R28	**196**
7027 900 130	Rolleneinheit L33 R28	**196**
7027 900 140	Rolleneinheit H26	**196**
7027 900 150	Rolleneinheit R9	**196**
7027 900 160	Kugelelement	**196**
7027 900 170	Bürstenelement	**197**
7027 900 180	Rolle R28 für Rolleneinheiten	**197**
7027 900 190	Rolle H26	**197**
7027 900 200	Rolle R9 für Rolleneinheiten	**197**
7027 900 210	Achse für Rollenschienen AL	**197**
7027 900 220	Käfig für Rollen R28	**197**
7027 900 230	Käfig für Rollen H26	**197**
7027 900 240	Endstück für Käfig-Rolle H26	**197**
7027 900 250	Käfig für Rollen R9	**197**
7027 900 260	Distanzstück L25 für Rollenkäfig AL	**198**
7027 900 270	Kugeleinsatz D24	**198**
7027 900 280	Bürsteneinsatz D24	**198**
7027 900 290	Käfig für Kugel- / Bürsteneinsatz D24	**198**
7027 900 300	Rücklaufsperrelement AL	**198**
7027 900 310	Bremse R28	**198**
7027 900 320	Bremse H26	**198**
7027 900 330	Rollenhalter	**199**
7027 900 340	Lager für Tragrolle I D32	**199**
7027 900 350	Lager für Tragrolle I D50	**200**
7027 900 360	Sensorhalter 28 x 12 x 16	**200**
7027 900 370	Sensorhalter 34 x 12 x 22, Ø 18	**200**
7027 900 380	Rollenelement, Clip-Fix	**201**
7027 900 390	Rollenelement, schraubbar	**201**
7027 900 400	Aufhängung 6-8 (Set)	**202**
7027 900 410	Sicherheitsaufhängung 8/8 (Set)	**203**
7027 900 420	Schutzgitterklemme	**204**
7027 900 430	Gitterhalter (Set)	**204**
7027 900 440	Klemmplatte für Wellengitter	**204**
7027 900 450	Außenliegender T-Verbinder D28 (Set)	**205**
7027 900 460	Innenliegender T-Verbinder D28 (Set)	**205**
7027 900 470	Parallelverbinder D28 (Set)	**205**
7027 900 480	Parallelkemme D28 (Set)	**205**
7027 900 490	Innenliegender Kugelverbinder D28 (Set)	**205**
7027 900 500	Winkelverbinder D28, 45° (Set)	**205**
7027 900 510	Winkelverbinder 2D28 (Set)	**206**
7027 900 520	Kreuzverbinder D28 (Set)	**206**
7027 900 530	Außenliegender Kugelverbinder D28 (Set)	**206**
7027 900 540	Außenliegender Kugel-Stoßverbinder D28 (Set)	**206**
7027 900 550	Innenliegender Kugel-Stoßverbinder D28 (Set)	**206**
7027 900 560	Eckverbinder 2D28 (Set)	**206**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7027 900 570	Adapterplatte D28 (Set)	**207**
7027 900 580	Varioblock D28 (Set)	**207**
7027 900 590	Varioblock AL D28 (Set)	**207**
7027 900 600	Kreuz-Kabelbinderblock D28	**207**
7027 900 610	Velcro® -Klettband für Kreuz-Kabelbinderblock…	**207**
7027 900 620	Kreuz-Kabelbinderblock D28 universell	**208**
7027 900 630	Einhängehalter XST D28	**208**
7027 900 640	Einhängehalter AL D28	**208**
7027 900 650	Variabler Halter XST D28	**208**
7027 900 660	Variabler Halter AL D28	**208**
7027 900 670	Montagehalter XST D28	**208**
7027 900 680	Montagehalter AL D28	**208**
7027 900 690	Gleitleiste D28	**208**
7027 900 700	Gewindehülse D28L (Set)	**208**
7027 900 710	T-Verbinderplatte D28	**209**
7027 900 720	Haltewinkel 60 x 47, D28 (Set)	**209**
7027 900 730	Befestigungskemme D28 (Set)	**209**
7027 900 740	Werkzeughaken FX 24/16 - 12 für Rundrohre D…	**210**
7027 900 750	Werkzeughaken FX 66/27 - 13, gummiert für R…	**210**
7027 900 760	Werkzeughaken FX 66/27 - 13 für Rundrohre D…	**210**
7027 900 770	Werkzeughaken FX 7/38 - 24 für Rundrohre D…	**210**
7027 900 780	Werkzeughaken FX 59/19 - 24 für Rundrohre D…	**210**
7027 900 790	Werkzeughaken FX 17/57 - 24 für Rundrohre D…	**210**
7027 900 800	Werkzeughalter FX D80 für Rundrohre D28 / D…	**211**
7027 900 810	Werkzeug-Doppelhaken FX R35 - 67, gummiert…	**211**
7027 900 820	Werkzeughaken FX R35 - 27, gummiert für Run…	**211**
7027 900 830	Tuchklemme FX für Rundrohre D28 / D30	**211**
7027 900 840	Flaschenhalter FX für Rundrohre D28 / D30	**211**
7027 900 850	Packband-Handabroller Halter FX für Rundroh…	**211**
7027 900 860	Werkzeugablage PARABOL FX für Rundrohre D…	**212**
7027 900 870	Besenhalter FLEX FX 20 - 30 für Rundrohre D28…	**212**
7027 900 880	Werkzeugköcher FX D50 für Rundrohre D28 /…	**212**
7027 900 890	Schrauberhalter FX D50 für Rundrohre D28 / D…	**212**
7027 900 900	Folienschneider FX für Rundrohre D28 / D30	**212**
7027 900 910	Einhängeplatte D28 / D30	**212**
7027 900 920	Beschriftungsclip D28 / D30	**213**
7027 900 930	Abdeckkappe D28 / D30	**213**
7027 900 940	Monitorhalter FX für Rundrohre D28 / D30	**213**
7027 900 950	Gleitleiste D30	**213**
7027 900 960	Schutzkappe D30	**213**
7027 900 970	Abdeckkappe für Rundrohrverbinder D30	**213**
7027 900 980	Gewindehülse AL D30	**214**
7027 900 990	Außenliegender T-Verbinder D30 (Set)	**214**
7028 900 010	Eckverbinder 2D30 (Set)	**214**
7028 900 020	Winkelverbinder 2D30 (Set)	**214**
7028 900 030	Parallelverbinder D30 (Set)	**215**
7028 900 040	Winkelverbinder D30, 45° (Set)	**215**
7028 900 050	Kreuzverbinder D30 (Set)	**215**
7028 900 060	Kreuz-Kugelverbinder D30 (Set)	**215**
7028 900 070	Montagebügel D30 (Set)	**215**
7028 900 080	Außenliegender Kugelverbinder D30 (Set)	**215**
7028 900 090	Außenliegender Kugel-Stoßverbinder D30 (Set)	**216**
7028 900 100	Gleitlager D40/D30	**216**
7028 900 110	Varioblock AL D30	**216**
7028 900 120	Flächenclip D30	**216**
7028 900 130	Platteneinhängung D30 (Set)	**216**
7028 900 140	Platten-Eckeinhängung D30 (Set)	**217**
7028 900 150	Plattenschelle D30 (Set)	**217**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
7028 900 160	Befestigungsklemme D30 (Set)	**217**
7028 900 170	Kreuz-Kabelbinderblock D30	**217**
7028 900 180	Etikettenhalter D30 (Set)	**217**
7028 900 190	Rolle Ø 39,5 für Rundrohrprofile (Set)	**217**
7028 900 200	Rolle Ø 46,5 für Rundrohrprofile	**218**
7028 900 210	Einhängehalter XST D30	**218**
7028 900 220	Einhängehalter AL D30	**218**
7028 900 230	Variabler Halter XST D30	**218**
7028 900 240	Variabler Halter AL D30	**218**
7028 900 250	Montagehalter XST D30	**218**
7028 900 260	Schneidbuchse	**219**
7028 900 270	Verliersicherung STRAPTIE	**220**
7028 900 280	Unverlierbarkeitsscheibe	**220**

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE

NOTIZEN

Anmerkungen & Skizzen

PUREALUTECH

PureAluTech GmbH
Hadeldorfstrasse 43
6830 Rankweil
Österreich

www.purealutech.gmbh
servus@purealutech.gmbh
+43 5522 24909

UID: ATU80986612



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.